

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-23*	USAG-1 (Uterine Sensitization Associated Gene-1 / SOSTDC1)	<p>USAG-1 (SOSTDC1) ist ein modulierendes Protein, das als Inhibitor des Bone Morphogenetic Protein (BMP)- und Wnt-Signalwegs wirkt. Seine Funktionen sind insbesondere in der Zahnentwicklung, Knochenhomöostase, Nierenregeneration und möglicherweise in der Reproduktionsbiologie von Bedeutung.</p> <p>Mögliche therapeutische Anwendungen: Zahn- und Knochenregeneration</p> <p>USAG-1 hemmt BMP-Signalwege, die für die Zahnentwicklung entscheidend sind. Die Blockade von USAG-1 wurde in präklinischen Studien mit einer verbesserten Regeneration von Zahngewebe und Knochenstruktur in Verbindung gebracht. Therapeutische Antikörper gegen USAG-1 könnten künftig in der regenerativen Zahnmedizin eingesetzt werden, um Zahnwachstum zu stimulieren. Behandlung von Nierenkrankheiten</p> <p>USAG-1 ist in der Nierenentwicklung und -regeneration aktiv. Eine übermäßige Expression kann die Reparaturmechanismen der Niere hemmen, sodass Inhibitoren von USAG-1 potenziell bei akuten oder chronischen Nierenschäden therapeutisch genutzt werden könnten. Potenzielle Rolle in der Reproduktionsmedizin</p> <p>USAG-1 wird auch in der Gebärmutter während der Sensibilisierungsphase exprimiert. Es gibt Hinweise darauf, dass es die Endometriumentwicklung und Implantation beeinflussen könnte. Eine gezielte Modulation von USAG-1 könnte daher in der Fruchtbarkeitsmedizin eine Rolle spielen, z. B. zur Verbesserung der Einnistungsfähigkeit des Embryos oder zur Behandlung von Implantationsversagen bei IVF-Patientinnen. Krebsforschung</p> <p>Da USAG-1 (SOSTDC1) an zellulären Signalwegen beteiligt ist, die das Tumorstadium beeinflussen, wird es in der Onkologie als potenzieller Tumorsuppressor untersucht. Veränderungen in der USAG-1-Expression wurden bei bestimmten Krebsarten (z. B. Brust-, Lungen- und Nierenkrebs) beobachtet, was auf mögliche therapeutische Ansätze zur Krebsbekämpfung hinweist.</p>	Biochemie
THR142-30*	Kniegelenk (Hund)	Regeneration des Kniegelenks - Knochen, Knorpel, Bänder	Regeneration;Hund;Tier
T-P-R19-63*	Kniegelenk (Pferd)	Regeneration des Kniegelenks	Pferd;Krankheiten;Tiere

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
G03-09*	CNBP-Gen	<p>CNBP-Gen (CCHC-Type Zinc Finger Nucleic Acid Binding Protein) spielt eine wichtige Rolle bei der Bindung von Nukleinsäuren (DNA und RNA) und beeinflusst die Transkription und Translation bestimmter Gene. Das CNBP-Gen ist auf Chromosom 3 an der Position 3q21.3 lokalisiert.</p> <p>Hauptkrankheit: Myotone Dystrophie Typ 2 (DM2) – verursacht durch CCTG-Repeat-Expansion im ersten Intron. Symptome von DM2: Myotonie, Muskelschwäche, Katarakt, endokrine Störungen, Fatigue. Neurodegenerative Erkrankungen (z. B. ALS, FTD) durch RNA-Toxizität. Krebs (potenzielle Rolle bei Zellwachstum und Apoptose). Stoffwechselstörungen (z. B. Diabetes, Insulinresistenz). Kardiovaskuläre Erkrankungen (z. B. Herzrhythmusstörungen).</p>	Genetik
BC200-36*	TRAIL (Tumor Necrosis Factor-Related Apoptosis-Inducing Ligand)	<p>TRAIL ist ein zytokinisches Protein (ein Typ-II-Transmembranprotein) aus der Tumornekrosefaktor(TNF)-Superfamilie, das selektiv Apoptose (programmierten Zelltod) in Krebszellen auslöst, während gesunde Zellen typischerweise resistent sind. Therapeutisch wird TRAIL oder seine Rezeptoragonisten genutzt, um gezielt maligne Zellen zu eliminieren, insbesondere bei Krebsarten mit Überexpression der TRAIL-Todesrezeptoren DR4 (TRAIL-R1) und DR5 (TRAIL-R2).</p> <p>Therapeutischer Einsatz im Detail Zielkrankheiten: TRAIL-basierte Therapien werden vorrangig bei folgenden Krebserkrankungen erforscht oder eingesetzt:</p> <p>Solide Tumoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolorektales Karzinom</li> <li>Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC)</li> <li>Pankreaskarzinom</li> <li>Glioblastom (aggressiver Hirntumor)</li> <li>Brustkrebs (v. a. triple-negativer Subtyp)</li> </ul> <p>Hämatologische Malignome:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akute myeloische Leukämie (AML)</li> <li>Multiplres Myelom</li> <li>Lymphome (z. B. Non-Hodgkin-Lymphom)</li> </ul>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-35*	ABT-199 (Venetoclax)	<p>ABT-199, bekannt als Venetoclax, ist ein oraler Bcl-2-Inhibitor, der gezielt das antiapoptotische Protein Bcl-2 (B-cell lymphoma 2) blockiert. Bcl-2 ist in vielen Krebszellen überaktiv und verhindert den programmierten Zelltod (Apoptose), wodurch die Krebszellen überleben. Venetoclax wird insbesondere zur Behandlung von Blutkrebsarten wie chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) und akuter myeloischer Leukämie (AML) eingesetzt.</p> <p>Wirkmechanismus: Venetoclax bindet selektiv an Bcl-2 und hebt dessen hemmende Wirkung auf die Apoptose auf. Dadurch sterben Krebszellen gezielt ab, während normale Zellen weitgehend geschont werden.</p> <p>Therapeutische Anwendungen: Chronische lymphatische Leukämie (CLL): Venetoclax wird als Monotherapie oder in Kombination mit anderen Wirkstoffen (z. B. Rituximab) zur Behandlung von CLL eingesetzt, insbesondere bei Patienten mit TP53-Mutationen oder Resistenz gegen andere Therapien. Akute myeloische Leukämie (AML): In Kombination mit Hypomethylierenden Substanzen oder niedrig dosiertem Cytarabin wird Venetoclax zur Therapie älterer oder nicht intensiv therapierbarer AML-Patienten eingesetzt. Non-Hodgkin-Lymphome (NHL): In der Forschung werden Kombinationstherapien für aggressive Lymphome wie das diffuse großzellige B-Zell-Lymphom (DLBCL) untersucht.</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-34*	TA-65 (Ternatin 65) Peptid	<p>TA-65 ist ein telomerase-aktivierendes Molekül, das aus der Astragalus-Pflanze (<i>Astragalus membranaceus</i>) isoliert wurde. Es wird als potenzielles Anti-Aging- und Zellregenerationsmittel untersucht, da es die Telomerase-Aktivität steigern und so die Verkürzung der Telomere in den Zellen verlangsamen könnte. Dies könnte eine Verlängerung der Lebensdauer von Zellen und Geweben bewirken.</p> <p>Therapeutische Anwendungen von TA-65: ? 1. Telomerase-Aktivierung &amp; Anti-Aging</p> <p>Verlängert die Telomere und verlangsamt Zellalterung. Schützt Zellen vor oxidativem Stress und DNA-Schäden. Potenzial für Lebensverlängerung und altersbedingte Erkrankungen. ? 2. Immunsystem-Stärkung</p> <p>Unterstützt die Regeneration von Immunzellen (T-Zellen &amp; NK-Zellen). Kann das Immunsystem älterer Menschen stärken und Infektionen vorbeugen. ? 3. Verbesserung der Hautgesundheit</p> <p>Fördert Hautregeneration und Kollagenproduktion, wodurch die Haut jugendlicher bleibt. Reduziert Faltenbildung und Hautalterung. ? 4. Schutz vor altersbedingten Krankheiten</p> <p>Könnte neurodegenerative Erkrankungen (z. B. Alzheimer, Parkinson) verzögern. Potenzial zur Verbesserung der kardiovaskulären Gesundheit durch Zellschutz. ? 5. Unterstützung von Stoffwechsel &amp; Energieproduktion</p> <p>Erhöht die Mitochondrienaktivität und verbessert die Zellenergie. Könnte helfen, chronische Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren.</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-33*	Epidermal Growth Factor (Peptid)	<p>Epidermal Growth Factor (EGF) ist ein Peptidhormon, das das Zellwachstum, die Wundheilung und die Geweberegeneration reguliert. Es bindet an den EGF-Rezeptor (EGFR) auf Zellmembranen und aktiviert Signalwege, die Zellproliferation, Differenzierung und Überleben fördern.</p> <p>Therapeutische Anwendungen von EGF: ? 1. Wundheilung &amp; Hautregeneration</p> <p>Fördert die Neubildung von Hautzellen und Bindegewebe. Beschleunigt die Heilung von Verbrennungen, Schnittwunden und Hautverletzungen. Wird in Wundheilungscremes und medizinischen Pflastern eingesetzt. ? 2. Ästhetische &amp; Anti-Aging-Behandlungen</p> <p>Stimuliert Kollagen- und Elastinproduktion, verbessert Hautstruktur &amp; Spannkraft. Reduziert Falten &amp; Narbenbildung. Wird in kosmetischen Cremes und Seren zur Hautverjüngung genutzt. ? 3. Behandlung von Magengeschwüren &amp; Darmerkrankungen</p> <p>Regeneriert die Magenschleimhaut bei Gastritis &amp; Ulzera. Unterstützt die Heilung von entzündlichen Darmerkrankungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa). ? 4. Förderung des Haarwachstums</p> <p>Kann die Haarfollikelregeneration fördern und gegen Haarausfall helfen. ? 5. Anwendung in der Augenheilkunde</p> <p>Fördert die Heilung von Hornhautverletzungen und trockenen Augen. Einsatz in Augentropfen für Augenregeneration. ? 6. Unterstützung der Knochen- &amp; Knorpelregeneration</p> <p>Fördert die Osteoblastenaktivität, wichtig für Knochenheilung. Potenzial für die Behandlung von Osteoporose &amp; Knorpelschäden. ? 7. Rolle in der Krebsforschung</p> <p>EGF-Signalwege sind in vielen Tumoren überaktiv (z. B. Lungen-, Brust- und Darmkrebs). EGFR-Hemmer (z. B. Erlotinib, Gefitinib) werden zur Krebsbehandlung eingesetzt.</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-31*	Epitalon (Peptid)	<p>Epitalon (auch Epithalon oder Epithalamin) ist ein synthetisches Peptid, das aus vier Aminosäuren (Ala-Glu-Asp-Gly) besteht. Es wurde von Dr. Vladimir Khavinson in Russland entwickelt und basiert auf natürlichen Peptiden der Zirbeldrüse (Epiphyse). Epitalon stimuliert die Telomerase, ein Enzym, das die Telomere (Enden der Chromosomen) verlängert, und wird daher mit Anti-Aging-Effekten und Langlebigkeit in Verbindung gebracht.</p> <p>Therapeutische Anwendungen von Epitalon: ? 1. Telomerase-Aktivierung &amp; Anti-Aging</p> <p>Verlängert Telomere und verlangsamt Zellalterung. Schutz vor zellulärer Seneszenz (Altern von Zellen). Potenzial für Lebensverlängerung durch Regeneration von Geweben und Organen. ? 2. Hormonregulation &amp; Zirbeldrüsenfunktion</p> <p>Fördert die Melatoninproduktion, verbessert den Schlaf-Wach-Rhythmus. Unterstützt die Zirbeldrüse und reguliert die Hormonbalance (z. B. Cortisol, Wachstumshormone). Mögliche Anwendung bei Schlafstörungen, Jetlag und altersbedingtem Hormonabfall. ? 3. Immunmodulation &amp; Schutz vor Krankheiten</p> <p>Stärkt das Immunsystem, indem es die T-Zell-Produktion erhöht. Schützt vor Infektionen und altersbedingtem Immunabbau. Mögliche Anwendung zur Vorbeugung von Autoimmunerkrankungen. ? 4. Antioxidative &amp; Zellschutz-Eigenschaften</p> <p>Reduziert oxidativen Stress und schützt Zellen vor freien Radikalen. Kann vor neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson schützen. ? 5. Potenzial in der Krebsprävention &amp; Onkologie</p> <p>Anti-Tumor-Wirkung durch Stabilisierung der Zellteilung. Studien zeigen, dass Epitalon das Wachstum bestimmter Krebsarten hemmen könnte. Forschung zu möglichen Anwendungen in der Krebstherapie läuft. ? 6. Kardiovaskuläre Gesundheit</p> <p>Schützt Herz &amp; Gefäße durch entzündungshemmende Effekte. Senkung von Bluthochdruck und Verbesserung der Herzfunktion. ? 7. Verbesserung der Haut &amp; Geweberegeneration</p> <p>Fördert Kollagenproduktion, was zu strafferer Haut und besserer Wundheilung führen kann. Anwendung in der Dermatologie &amp; Kosmetikindustrie als potenzielles Anti-Aging-Mittel. ? 8. Verbesserung der körperlichen &amp; geistigen Leistungsfähigkeit</p> <p>Fördert Energielevel, Konzentration &amp; Gedächtnisleistung. Unterstützt Regeneration nach körperlicher Belastung &amp; Stress.</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-32*	Ghrelin (Peptid)	<p>Ghrelin ist ein Peptidhormon, das hauptsächlich im Magen (P/D1-Zellen des Fundus) produziert wird und als „Hungerhormon“ bekannt ist. Es bindet an den Ghrelin-Rezeptor (GHS-R1a), der im Hypothalamus, Herz, Muskelgewebe und anderen Organen exprimiert wird. Neben der Appetitregulation hat Ghrelin vielfältige metabolische, kardiovaskuläre, immunmodulatorische und neuroprotektive Wirkungen.</p> <p>Therapeutische Anwendungen von Ghrelin: ? 1. Appetitsteigerung &amp; Kachexie-Behandlung</p> <p>Ghrelin erhöht das Hungergefühl und könnte zur Behandlung von Kachexie (krankhafter Gewichtsverlust) bei: Krebs AIDS Anorexia nervosa Altersbedingtem Muskelschwund (Sarkopenie) Ghrelin-Agonisten könnten als Appetitanreger eingesetzt werden. ? 2. Stoffwechselregulation &amp; Diabetes-Therapie</p> <p>Beeinflusst Insulinsekretion und Glukosestoffwechsel. Mögliche Anwendung bei Typ-2-Diabetes durch Modulation der Insulinempfindlichkeit. Reguliert den Energieverbrauch und könnte für Stoffwechselstörungen interessant sein. ? 3. Kardiovaskuläre Schutzwirkung</p> <p>Vasodilatation (Gefäßerweiterung) ? Senkt den Blutdruck. Kardioprotektiv ? Schützt vor Herzmuskelschäden und verbessert die Herzleistung. Potenzielle Anwendung bei Herzinsuffizienz, Bluthochdruck und ischämischen Herzerkrankungen. ? 4. Neurologische &amp; kognitive Effekte</p> <p>Neuroprotektiv ? Schützt Nervenzellen vor oxidativem Stress. Fördert Gedächtnis und kognitive Funktionen, mögliche Anwendung bei Alzheimer oder Demenz. Antidepressiver Effekt ? Ghrelin kann die Stressresistenz verbessern und Depressionen lindern. ? 5. Einfluss auf das Immunsystem &amp; Entzündungen</p> <p>Entzündungshemmend durch Hemmung von TNF-a und anderen proinflammatorischen Zytokinen. Könnte für Autoimmunerkrankungen wie Rheumatoide Arthritis oder Morbus Crohn relevant sein. ? 6. Wundheilung &amp; Muskelerhalt</p> <p>Fördert die Regeneration von Geweben nach Verletzungen. Erhält Muskelmasse, was für Sarkopenie und Muskeldystrophie interessant ist. ? 7. Schlaf &amp; Hormonhaushalt</p> <p>Ghrelin beeinflusst den Schlaf-Wach-Rhythmus. Modulation des Wachstumshormonspiegels (GH) ? Einsatz in der Anti-Aging- und Hormontherapie.</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>BC200-40*</b>	Cholecystokinin (CCK)	<p>Cholecystokinin (CCK) ist ein Peptidhormon und Neurotransmitter, der hauptsächlich im Dünndarm (I-Zellen des Duodenums) produziert wird. Es spielt eine entscheidende Rolle in der Verdauung, Sättigungsregulation und Neurotransmission. CCK bindet an CCK-Rezeptoren (CCK1 &amp; CCK2), die im Verdauungstrakt, Gehirn und Nervensystem vorkommen.</p> <p>Therapeutische Anwendungen von CCK: ? 1. Regulation von Appetit und Sättigung (Adipositas-Therapie)</p> <p>CCK wird nach einer Mahlzeit ausgeschüttet und vermittelt ein Sättigungsgefühl, indem es auf das Gehirn (Hypothalamus &amp; Vagusnerv) wirkt. Mögliche Anwendung: Behandlung von Adipositas und Übergewicht durch gezielte CCK-Stimulation oder CCK-Analoga, um die Nahrungsaufnahme zu reduzieren. CCK-Agonisten könnten als Appetitzügler entwickelt werden. ? 2. Unterstützung der Verdauungsfunktion</p> <p>CCK stimuliert die Sekretion von Verdauungsenzymen in der Bauchspeicheldrüse (z. B. Lipasen &amp; Proteasen). Fördert die Gallenblasenentleerung, um Fettverdauung zu optimieren. Mögliche Anwendung: Therapie von Pankreasinsuffizienz durch gezielte CCK-Stimulation. Verbesserung der Gallensekretion bei Verdauungsstörungen oder Cholestase. ? 3. Reizmagen- und Reizdarmsyndrom (Darmmotilität &amp; Schmerzmodulation)</p> <p>CCK reguliert die Magenentleerung und Darmperistaltik. Hat eine analgetische Wirkung auf viszerale Schmerzen und könnte Bauchkrämpfe reduzieren. Mögliche Anwendung: Behandlung von Reizdarmsyndrom (IBS) oder Funktioneller Dyspepsie. ? 4. Neuroprotektive Wirkung &amp; Gedächtnisförderung</p> <p>CCK wirkt als Neurotransmitter im Gehirn und beeinflusst Lernen, Gedächtnis und Angstregulation. Mögliche Anwendung: Schutz vor neurodegenerativen Erkrankungen (z. B. Alzheimer). Angstlösende Wirkung, da CCK mit GABAergen Signalwegen interagiert. ? 5. Einfluss auf das Hormonsystem &amp; Stressregulation</p> <p>CCK beeinflusst die Cortisolproduktion in der Nebenniere. Interagiert mit Dopamin &amp; Serotonin, wodurch es Stimmungsstörungen beeinflussen könnte. Mögliche Anwendung: Potenzial in der Behandlung von Depression und Angststörungen. ? 6. Potenzielle Rolle in der Krebstherapie</p> <p>CCK2-Rezeptoren sind in bestimmten Tumorzellen (z. B. Magen-, Darm- und Bauchspeicheldrüsenkrebs) überexprimiert. Mögliche Anwendung: Zielgerichtete Therapie durch CCK-Rezeptor-Antagonisten oder radioaktive Liganden für die Bildgebung. Fazit: CCK hat therapeutisches Potenzial in den Bereichen Verdauung, Appetitregulation, Schmerztherapie, Neurologie und</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
		Onkologie. Besonders spannend sind zukünftige Entwicklungen zur Gewichtsreduktion, Darmgesundheit und neuroprotektiven Therapien.	

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-39*	Vasoaktives Intestinales Peptid (VIP)	<p>Vasoaktives Intestinales Peptid (VIP) ist ein neuroendokrines Peptidhormon, das in verschiedenen Geweben, einschließlich des Darms, Nervensystems, Herz-Kreislauf-Systems und Immunsystems, exprimiert wird. Es gehört zur Glucagon/Secretin-Familie und wirkt über VIP-Rezeptoren (VPAC1 &amp; VPAC2). VIP besitzt entzündungshemmende, vasodilatierende und neuromodulatorische Eigenschaften, weshalb es therapeutisch vielseitig einsetzbar ist.</p> <p>Therapeutische Anwendungen von VIP: ? 1. Behandlung von Lungenerkrankungen (Asthma, COPD, Lungenfibrose, ARDS)</p> <p>Bronchodilatation: VIP erweitert die Atemwege und verbessert die Sauerstoffaufnahme. Entzündungshemmende Wirkung: Reduziert Entzündungen in der Lunge, was bei Asthma, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) und Lungenfibrose hilfreich sein kann. COVID-19 &amp; ARDS: VIP wurde in klinischen Studien als potenzielle Therapie für akutes Lungenversagen (ARDS) und schwere COVID-19-Verläufe untersucht. ? 2. Kardiovaskuläre Schutzfunktion</p> <p>Vasodilatation: VIP entspannt die Blutgefäße und senkt den Blutdruck. Herzschutz: Fördert die Durchblutung des Herzens und schützt vor ischämischen Schäden (z. B. nach einem Herzinfarkt). Antiarrhythmische Wirkung: Kann unregelmäßige Herzschläge regulieren. ? 3. Gastrointestinale Erkrankungen (Reizdarmsyndrom, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa)</p> <p>VIP entspannt die glatte Muskulatur des Darms, verbessert die Darmmotilität und kann bei Reizdarmsyndrom (IBS) helfen. Hat eine entzündungshemmende Wirkung, wodurch es potenziell bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (Morbus Crohn &amp; Colitis ulcerosa) eingesetzt werden kann. ? 4. Neurologische Anwendungen (Neuroprotektion, Migräne, Alzheimer, Epilepsie)</p> <p>Neuroprotektive Wirkung: VIP schützt Neuronen vor oxidativem Stress und reduziert Entzündungen im Gehirn. Migräne: Da VIP an der Regulation der Blutgefäße beteiligt ist, könnte es eine Rolle in der Migräne-Therapie spielen. Alzheimer-Krankheit: VIP könnte neurodegenerative Prozesse verlangsamen. Epilepsie: Hemmt übermäßige neuronale Erregbarkeit und könnte therapeutisches Potenzial haben. ? 5. Immunmodulation &amp; Autoimmunerkrankungen (Rheumatoide Arthritis, Multiple Sklerose, Lupus)</p> <p>VIP hemmt entzündungsfördernde Zytokine (z. B. TNF-a, IL-6, IL-1<math>\beta</math>) und fördert eine antiinflammatorische Immunantwort. In Studien zeigt VIP schützende Effekte bei Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose (MS) und rheumatoider Arthritis (RA). ? 6. Potenzielle Anwendung in der Krebstherapie</p> <p>VIP-Rezeptoren sind in vielen Tumorzellen überexprimiert. Mögliche Zielstruktur für VIP-basierte Krebstherapien oder Diagnostik. Wird in der Forschung für Lungenkrebs, Prostatakrebs und Kolorektalkarzinome untersucht.</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-38*	Secretin	<p>Fazit: VIP ist ein hochinteressantes Peptid mit breitem therapeutischen Potenzial, insbesondere in der Lungenheilkunde, Neurologie, Immunologie und Gastroenterologie. Aufgrund seiner entzündungshemmenden und gefäßerweiternden Wirkung wird es als potenzieller Medikamentenkandidat für entzündliche, autoimmune und kardiovaskuläre Erkrankungen erforscht.</p> <p>Secretin ist ein Peptidhormon, das in den S-Zellen des Duodenums (Zwölffingerdarm) produziert wird und eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der Verdauung und des Flüssigkeitshaushalts spielt. Es gehört zur Glucagon/VIP-Hormonfamilie und wirkt über den Secretin-Rezeptor (SCTR), der in verschiedenen Organen wie Bauchspeicheldrüse, Magen und Gehirn exprimiert wird.</p> <p>Therapeutische Anwendungen von Secretin: 1. Behandlung von Pankreasinsuffizienz</p> <p>Secretin stimuliert die Bikarbonatsekretion der Bauchspeicheldrüse und neutralisiert Magensäure. Kann bei chronischer Pankreatitis, zystischer Fibrose oder exokriner Pankreasinsuffizienz eingesetzt werden. Wird als diagnostisches Mittel in der Secretin-Stimulationstest verwendet, um die Funktion der Bauchspeicheldrüse zu überprüfen.</p> <p>2. Unterstützung der Magen-Darm-Funktion</p> <p>Hemmt die Magensäureproduktion, indem es die Gastrin-Sekretion reduziert. Kann bei Gastroösophagealer Refluxkrankheit (GERD) oder Zollinger-Ellison-Syndrom nützlich sein. Fördert die Darmmotilität, was bei Dyspepsie und Verstopfung hilfreich sein kann.</p> <p>3. Neurologische Anwendungen (Autismus-Spektrum-Störungen)</p> <p>Erste Studien untersuchten Secretin als mögliche Therapie für Autismus, da es Rezeptoren im Gehirn hat und die Neurotransmission beeinflusst. Obwohl die klinische Evidenz begrenzt ist, gibt es Hinweise, dass es die Darm-Hirn-Achse modulieren und das Verhalten beeinflussen könnte.</p> <p>4. Kardiovaskuläre Wirkung</p> <p>Fördert die Vasodilatation (Gefäßerweiterung) und kann eine kardioprotektive Wirkung haben. Potenzielle Anwendung bei Bluthochdruck oder Herzinsuffizienz, jedoch noch in der Forschung.</p> <p>5. Potenzielle Rolle in der Lebergesundheit</p> <p>Studien zeigen, dass Secretin den Gallenfluss stimulieren kann. Mögliche Anwendung bei Gallengangsproblemen oder cholestatischen Lebererkrankungen.</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-30*	MOTS-c (Peptid)	<p>MOTS-c (Mitochondrially Encoded ORF Overlapping Peptide-c) ist ein mitochondriales Peptid, das eine wichtige Rolle in der Regulierung des Energiestoffwechsels spielt. Es gehört zur Gruppe der mitochondrialen Peptide (MDPs) und wird direkt von mitochondrialer DNA kodiert.</p> <p>Therapeutische Anwendung:</p> <p>Stoffwechselregulation &amp; Gewichtsmanagement: MOTS-c verbessert die Insulinsensitivität und den Glukosestoffwechsel, was es zu einem potenziellen Kandidaten für die Behandlung von Diabetes Typ 2 und metabolischem Syndrom macht.</p> <p>Anti-Aging &amp; Langlebigkeit: Durch seine Fähigkeit, den zellulären Energiestoffwechsel und die mitochondriale Funktion zu verbessern, wird es als mögliches Anti-Aging-Mittel untersucht.</p> <p>Muskelregeneration &amp; Leistungssteigerung: MOTS-c fördert die mitochondriale Biogenese und verbessert die Zellenergieproduktion, wodurch es die Muskelregeneration und körperliche Leistungsfähigkeit steigern kann.</p> <p>Schutz vor altersbedingten Erkrankungen: Forschungen deuten darauf hin, dass MOTS-c neuroprotektive Eigenschaften besitzt und möglicherweise vor altersbedingten Erkrankungen wie neurodegenerativen Krankheiten schützen könnte.</p>	Biochemie
H17-09+	Eierstockzyste (Gelbkörperzyste, PCO-Syndrom)	Follikelzysten, Gelbkörper-Zysten - ein teilweise mit Flüssigkeit oder Gewebe gefüllter Hohlraum an den Eierstöcken	Frauenkrankheiten
H17-06*	Fibroadenom der Milchdrüse	häufige gutartige tumorartige Neubildungen der Milchdrüse (ein gutartiger Knoten der weiblichen Brust) dys-hormonogener Tumor, entwickelte sich infolge einer Hyperöstrogenämie	Frauenkrankheiten

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-24*	Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1)	<p>Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1) ist ein endogenes Peptidhormon, das im Darm produziert wird und eine Schlüsselrolle im Glukosestoffwechsel spielt. Es gehört zur Familie der Inkretine und beeinflusst die Insulinsekretion in Abhängigkeit von der Nahrungsaufnahme.</p> <p>Wirkungsweise: GLP-1 wird nach Mahlzeiten ausgeschüttet und entfaltet seine Wirkung durch Bindung an GLP-1-Rezeptoren in der Bauchspeicheldrüse und anderen Zielgeweben. Die Hauptfunktionen umfassen:</p> <p>Stimulation der Insulinsekretion: Fördert die Insulinproduktion in den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse, insbesondere bei erhöhter Glukosekonzentration im Blut. Hemmung der Glucagonsekretion: Reduziert die Freisetzung von Glucagon, einem Hormon, das den Blutzuckerspiegel erhöht. Verzögerung der Magenentleerung: Hilft bei der Regulierung der Geschwindigkeit, mit der Nahrung aus dem Magen in den Dünndarm übergeht, um eine gleichmäßigere Glukoseaufnahme zu gewährleisten. Appetitzügler: Kann das Sättigungsgefühl fördern, was zu einer geringeren Nahrungsaufnahme führt. Vorteile:</p> <p>Verbesserung des Blutzuckerspiegels: Besonders nützlich bei der Behandlung von Typ-2-Diabetes durch Verbesserung des Glukosestoffwechsels und Reduzierung von postprandialen (nach den Mahlzeiten) Blutzuckeranstiegen. Gewichtsmanagement: Durch seine appetitzügelnden Eigenschaften kann GLP-1 bei der Kontrolle des Körpergewichts helfen. Kardiovaskuläre Vorteile: Einige Studien deuten darauf hin, dass GLP-1 auch positive Effekte auf die Herzgesundheit haben könnte. Anwendungsgebiete: GLP-1-Analoga werden häufig in der Behandlung von Typ-2-Diabetes eingesetzt, um die glykämische Kontrolle zu verbessern. Sie sind in verschiedenen Formen erhältlich, einschließlich Injektionen, und werden auch zur Gewichtsreduktion untersucht.</p> <p>Zusammenfassung: Glucagon-like Peptide-1 ist ein bedeutendes Hormon im Zuckerstoffwechsel, das die Insulinantwort verstärkt und die Glukosehomöostase unterstützt. Die therapeutische Nutzung von GLP-1 und seinen Analoga bietet vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von Diabetes und Adipositas.</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-29*	PT-141 (Bremelanotid)	<p>PT-141, auch bekannt unter seinem generischen Namen Bremelanotid, ist ein synthetisches Peptid, das ursprünglich als Derivat von Melanotan II entwickelt wurde. Es gehört zur Klasse der Melanocortin-Rezeptor-Agonisten und hat eine besondere Affinität für die Melanocortin-4-Rezeptoren (MC4R), die eine Schlüsselrolle bei der Regulation von sexueller Funktion und Libido spielen.</p> <p><b>Struktur und Herkunft</b> PT-141 ist ein modifiziertes Peptid, das aus Melanotan II hervorgegangen ist, einem Peptid, das ursprünglich zur Förderung der Hautpigmentierung entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Melanotan II hat PT-141 jedoch keinen signifikanten Effekt auf die Hautpigmentierung und wurde gezielt entwickelt, um sexuelle Dysfunktionen zu behandeln.</p> <p><b>Wirkmechanismus</b> PT-141 wirkt durch Aktivierung des Melanocortin-4-Rezeptors (MC4R) im zentralen Nervensystem. Dieser Rezeptor ist an der Regulation von Libido, Erregung und sexueller Funktion beteiligt.</p> <p><b>Zentralnervöse Wirkung:</b></p> <p>Im Gehirn stimuliert PT-141 die Areale, die für sexuelle Erregung verantwortlich sind. Es wirkt auf den Hypothalamus und erhöht die sexuelle Motivation und das Verlangen.</p> <p><b>Unterschied zu PDE5-Hemmern:</b></p> <p>PT-141 wirkt nicht auf das Gefäßsystem (wie PDE5-Hemmer, z. B. Sildenafil/Viagra), sondern direkt auf das Gehirn. Es ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen wirksam und erhöht das sexuelle Verlangen unabhängig von erektiler Dysfunktion.</p> <p><b>Therapeutische Anwendungen</b> PT-141 ist von der FDA für die Behandlung von HSDD (Hypoactive Sexual Desire Disorder) bei Frauen in der Prämenopause zugelassen.</p> <p><b>Indikationen:</b> Sexuelle Dysfunktion bei Frauen:</p> <p>Behandlung von mangelndem sexuellem Verlangen (HSDD). Verbesserung der sexuellen Erregbarkeit.</p> <p>Sexuelle Dysfunktion bei Männern:</p> <p>Potenzial zur Behandlung von erektiler Dysfunktion (ED), insbesondere bei Patienten, bei denen PDE5-Hemmer nicht wirksam sind.</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-28*	FOXO4-DRI	<p>FOXO4-DRI wirkt, indem es seneszente Zellen gezielt zerstört. Seneszente Zellen sind alte oder geschädigte Zellen, die ihre Teilungsfähigkeit verloren haben, aber weiterhin entzündungsfördernde Moleküle ausscheiden, was als SASP (Senescence-Associated Secretory Phenotype) bezeichnet wird. Diese Zellen tragen zu Alterungsprozessen und altersbedingten Krankheiten bei.</p> <p>FOXO4 und p53-Interaktion:</p> <p>Im Normalzustand bindet FOXO4 an das Protein p53 in seneszenten Zellen, wodurch p53 stabilisiert wird. p53 ist ein Tumorsuppressorprotein, das für den Zellzyklus und den Schutz vor Zellstress verantwortlich ist. In seneszenten Zellen verhindert p53 den programmierten Zelltod (Apoptose). Disruption der FOXO4-p53-Interaktion:</p> <p>FOXO4-DRI unterbricht die Bindung zwischen FOXO4 und p53. Dies führt dazu, dass p53 nicht mehr stabilisiert wird und die Zelle durch Apoptose eliminiert wird. Selektivität für seneszente Zellen:</p> <p>Gesunde Zellen bleiben verschont, da FOXO4-DRI nur in Zellen wirkt, in denen die FOXO4-p53-Interaktion aktiv ist (seneszente Zellen). Therapeutisches Potenzial FOXO4-DRI hat großes Potenzial in der Behandlung und Prävention altersbedingter Krankheiten sowie in der allgemeinen Anti-Aging-Medizin:</p> <p>Altersbedingte Krankheiten:</p> <p>Arthrose: Verringerung der Entzündungsprozesse in den Gelenken. Fibrose: Reduktion von narbigen Veränderungen durch seneszente Zellen. Alzheimer-Krankheit: Abbau schädlicher seneszenten Zellen im Gehirn könnte die Krankheitsprogression verlangsamen. Regeneration und Anti-Aging:</p> <p>Verbesserung der Gewebereparatur durch Beseitigung schädlicher Zellen, die die normale Funktion beeinträchtigen. Reduktion von oxidativem Stress und Entzündungen. Krebsprävention:</p> <p>Seneszente Zellen, die Entzündungen fördern, könnten ein Umfeld für die Tumorentstehung schaffen. Die Entfernung solcher Zellen könnte das Krebsrisiko senken. Aktuelle Forschung und Studien Vorklinische Studien:</p> <p>An Mäusen wurde gezeigt, dass die Verabreichung von FOXO4-DRI die körperliche Fitness verbessert, Organfunktionen wiederherstellt und die Lebensqualität steigert. Mäuse mit induzierter Seneszenz zeigten nach der Behandlung mit FOXO4-DRI eine verbesserte Nierenfunktion, Haarwachstum und Mobilität.</p>	Biochemie
H21-06	Warzen	Warzen, Hautwucherungen	Haut- und venerische Erkrankungen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>BC200-18*</b>	Rotigaptid	<p>Rotigaptid (auch bekannt als ZP123) ist ein synthetisches Peptid, das speziell entwickelt wurde, um die Funktion von Gap Junctions (Zell-Zell-Verbindungen) zu modulieren. Es wurde ursprünglich entwickelt, um die elektrische und metabolische Kommunikation zwischen Zellen, insbesondere Herzmuskelzellen, zu fördern. Rotigaptide zielt auf die Verbesserung der Konnektivität in Zellgeweben, indem es die Funktion des Gap-Junction-Proteins Connexin43 (Cx43) reguliert.</p> <p>Wirkungsweise:                      Gap Junction Modulation:                      Gap Junctions sind Kanäle, die eine direkte Kommunikation zwischen benachbarten Zellen ermöglichen. Connexin43 ist eines der wichtigsten Proteine, die diese Kanäle im Herzgewebe bilden.                      Rotigaptide wirkt, indem es die Funktion und Öffnungsdauer der Connexin43-Gap-Junctions stabilisiert. Dies verbessert die elektrische Leitfähigkeit und den Stoffaustausch zwischen Zellen.                      Antiarrhythmische Wirkung:                      Durch die Optimierung der interzellulären Kommunikation kann Rotigaptide dazu beitragen, elektrische Instabilitäten im Herzen zu reduzieren, die Arrhythmien verursachen können.                      Anwendungsgebiete:                      Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien):                      Rotigaptide wird erforscht, um das Risiko von Arrhythmien nach einem Herzinfarkt zu reduzieren, indem es die elektrische Stabilität des Herzgewebes verbessert.                      Ischämische Herzerkrankungen:                      Es zeigt Potenzial bei der Behandlung von Schäden durch reduzierte Durchblutung, da es die Signalübertragung zwischen Zellen unterstützt.                      Andere mögliche Indikationen:                      Es wird spekuliert, dass Rotigaptide auch bei anderen Erkrankungen, die durch gestörte Zellkommunikation gekennzeichnet sind, von Nutzen sein könnte.</p>	Biochemie
<b>H02-33*</b>	Lippenkrebs und Krebs der Mundschleimhaut	ein bösartiger Epitheltumor, der sich histologisch als flachzelliger Krebs darstellt.	Tumorerkrankung
<b>H10-03*</b>	Lymphogranulomatose (Morbus Hodgkin)	bösartiger Tumor des Lymphsystems (Lymphom). Die Erkrankung geht von entarteten weißen Blutkörperchen (B-Lymphozyten) im Knochenmark aus	Erkrankung des Blutsystems

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-27*	Ipamorelin	<p>Ipamorelin ist ein synthetisches Peptid und ein selektiver Growth Hormone Secretagogue (GHS), das heißt, es stimuliert die Freisetzung von Wachstumshormon (GH) aus der Hypophyse. Es gehört zur Klasse der Ghrelin-Mimetika und wirkt als GH-Rezeptoragonist, indem es die Sekretion von GH auf natürliche Weise anregt, ohne die Produktion von Cortisol oder Prolaktin zu erhöhen.</p> <p>Wirkungsweise: Ipamorelin bindet selektiv an spezifische Rezeptoren in der Hypophyse und aktiviert den Freisetzungsmechanismus für Wachstumshormone. Seine Eigenschaften umfassen:</p> <p>Stimulation der Wachstumshormonsekretion: Ipamorelin imitiert die Wirkung von Ghrelin, dem natürlichen Hormon, das für die Freisetzung von GH verantwortlich ist. Es beeinflusst die Hypothalamus-Hypophysen-Achse, um die endogene Produktion von GH zu fördern.</p> <p>Keine signifikante Wirkung auf Cortisol und Prolaktin: Im Gegensatz zu anderen GHS wie GHRP-6 oder GHRP-2 hat Ipamorelin keinen nachteiligen Einfluss auf die Spiegel von Cortisol oder Prolaktin, wodurch unerwünschte Nebenwirkungen minimiert werden.</p> <p>Anwendungsgebiete: Anti-Aging und Regeneration: Fördert die Erneuerung von Gewebe und unterstützt die Regeneration von Haut, Muskeln und Knochen.</p> <p>Muskelaufbau und Fettabbau: Ipamorelin erhöht die Produktion von IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1), das für den Muskelaufbau und die Fettverbrennung entscheidend ist.</p> <p>Schlafverbesserung: Es unterstützt die Regulation des Schlafzyklus, insbesondere durch die Förderung des Tiefschlafs.</p> <p>Verwendung bei medizinischen Indikationen: Behandlung von Wachstumsstörungen oder Hormonmangelzuständen.</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>BC200-26*</b>	Tirzepatid (Dual GLP-1/GIP-Agonist)	<p>Tirzepatid ist ein innovativer dualer Agonist für die Rezeptoren von Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1) und Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide (GIP). Es ist ein synthetisches Peptid, das in der Behandlung von Typ-2-Diabetes mellitus und zur Förderung der Gewichtsabnahme bei Adipositas eingesetzt wird. Tirzepatid ist einzigartig, da es die Wirkung beider Inkretine kombiniert, um eine verbesserte glykämische Kontrolle und eine signifikante Gewichtsreduktion zu erzielen.</p> <p>Wirkungsweise: Tirzepatid wirkt über zwei Mechanismen gleichzeitig:</p> <p>GLP-1-Rezeptoragonismus:</p> <p>Fördert die insulinabhängige Glukoseaufnahme. Hemmt die Freisetzung von Glukagon, einem Hormon, das den Blutzuckerspiegel erhöht. Verlangsamt die Magenentleerung, was die Glukoseaufnahme reduziert. Reduziert den Appetit und fördert die Sättigung.</p> <p>GIP-Rezeptoragonismus:</p> <p>Verstärkt die insulinsekretorische Wirkung bei hohem Blutzucker. Kann in Kombination mit GLP-1-Rezeptoragonismus zu synergistischen Effekten führen, insbesondere bei der Förderung der Gewichtsabnahme. Die duale Aktivität von Tirzepatid bietet eine verbesserte Stoffwechselkontrolle und unterstützt gleichzeitig die Regulierung des Körpergewichts.</p> <p>Indikationen: Typ-2-Diabetes mellitus: Verbesserung der Blutzuckerkontrolle bei Erwachsenen, insbesondere wenn andere Antidiabetika nicht ausreichend wirksam sind. Adipositas: Förderung der Gewichtsabnahme bei Menschen mit Übergewicht oder Adipositas, auch ohne Diabetes (derzeit Gegenstand klinischer Studien). Kardiovaskuläre Vorteile: Potenzieller Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insbesondere bei Patienten mit metabolischem Syndrom oder Typ-2-Diabetes (klinische Daten werden weiter untersucht).</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-25*	Semaglutid (GLP-1-Analog)	<p>Semaglutid ist ein synthetisches Analogon des Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1), eines körpereigenen Hormons aus der Inkretinfamilie. Es wird als Medikament zur Behandlung von Typ-2-Diabetes mellitus und zur Gewichtsreduktion bei Adipositas eingesetzt. Semaglutid imitiert die Wirkung von GLP-1, einem Hormon, das eine zentrale Rolle in der Regulierung des Blutzuckerspiegels spielt.</p> <p>Wirkungsweise: Semaglutid bindet an GLP-1-Rezeptoren und entfaltet seine Wirkung über mehrere Mechanismen:</p> <p>Förderung der Insulinsekretion: Es stimuliert die Insulinausschüttung aus den Betazellen der Bauchspeicheldrüse, abhängig vom Blutzuckerspiegel. Hemmung der Glukagonfreisetzung: Es reduziert die Freisetzung von Glukagon aus den Alphazellen, was den Blutzuckerspiegel zusätzlich senkt. Verlangsamung der Magenentleerung: Dies führt zu einer verzögerten Glukoseaufnahme und einer verbesserten glykämischen Kontrolle. Appetitzügelung: Semaglutid beeinflusst das Hungerzentrum im Gehirn und reduziert so die Kalorienaufnahme, was zur Gewichtsabnahme beiträgt.</p> <p>Indikationen: Typ-2-Diabetes: Verbesserung der Blutzuckerkontrolle bei Erwachsenen, oft in Kombination mit anderen Antidiabetika. Adipositas: Zur Unterstützung der Gewichtsreduktion bei Personen mit einem BMI <math>\geq 30</math> oder <math>\geq 27</math> bei Vorliegen gewichtsbedingter Begleiterkrankungen. Prävention von kardiovaskulären Ereignissen: Nachweislich reduziertes Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und kardiovaskulären Tod bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und bestehender Herz-Kreislauf-Erkrankung.</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-22*	Matrixyl Synthe'6	<p>Matrixyl Synthe'6 ist ein innovatives, hochwirksames Peptid, das aus dem Derivat Palmitoyl-Tripeptid-38 besteht. Es gehört zur Matrixyl-Familie von Anti-Aging-Peptiden und wurde speziell entwickelt, um die Hautregeneration zu fördern und sichtbare Zeichen der Hautalterung wie Falten, feine Linien und Verlust an Elastizität zu reduzieren.</p> <p><b>Wirkungsweise:</b> Matrixyl Synthe'6 wirkt gezielt auf die Hautmatrix, die aus Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure besteht, und stimuliert die Produktion von sechs essenziellen Bestandteilen der Haut:</p> <p>Kollagen I: Das Hauptstrukturprotein, das der Haut Festigkeit verleiht. Kollagen III: Bekannt als "Jugendkollagen", sorgt für Geschmeidigkeit. Kollagen IV: Stärkt die Verbindungen zwischen Hautschichten. Hyaluronsäure: Fördert die Feuchtigkeitsbindung und verbessert das Volumen der Haut. Laminin-5: Verbessert die Zellkohäsion und -struktur. Fibronektin: Unterstützt die Zellreparatur und Heilung. Durch diese Mechanismen verbessert Matrixyl Synthe'6 die Hautdicke, glättet Falten und fördert eine gleichmäßigere Hautstruktur.</p> <p><b>Vorteile:</b> Reduziert die Tiefe und das Volumen von Falten, besonders in der Stirn- und Augenzone. Stimuliert die natürliche Zellregeneration und Hauterneuerung. Fördert eine jugendlichere, prallere Haut mit gleichmäßigem Ton und Textur. Unterstützt die Reparatur von Schäden durch Umweltstress und Hautalterung.</p> <p><b>Anwendungsgebiete:</b> Matrixyl Synthe'6 wird in einer Vielzahl von Anti-Aging-Hautpflegeprodukten verwendet, wie Seren, Feuchtigkeitscremes und Masken. Es eignet sich für alle Hauttypen und kann sowohl zur Prävention als auch zur Korrektur von Alterungserscheinungen eingesetzt werden.</p> <p><b>Zusammenfassung:</b> Matrixyl Synthe'6 ist ein fortschrittliches Peptid, das als kraftvoller Anti-Aging-Wirkstoff gilt. Durch die Stimulation von Kollagen und anderen Hautkomponenten unterstützt es die Hautstruktur, Elastizität und Feuchtigkeit und bietet sichtbare Verbesserungen bei der Reduktion von Falten und der Hautqualität.</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-21*	Palmitoyl Tripeptid-5	<p>Palmitoyl Tripeptid-5 ist ein synthetisches Peptid, das häufig in Hautpflegeprodukten verwendet wird, insbesondere in Anti-Aging-Formulierungen. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Vorteile von Palmitoyl Tripeptid-5:</p> <p><b>Kollagen-Synthese:</b> Dieses Peptid ist bekannt für seine Fähigkeit, die Produktion von Kollagen in der Haut zu stimulieren. Kollagen ist ein entscheidendes Protein, das zur Festigkeit und Elastizität der Haut beiträgt. Eine erhöhte Kollagenproduktion kann helfen, das Auftreten von Falten zu reduzieren und die Hautstruktur zu verbessern.</p> <p><b>Straffung der Haut:</b> Durch die Unterstützung der Kollagenproduktion kann Palmitoyl Tripeptid-5 helfen, die Haut zu straffen und ihre Elastizität zu verbessern, was zu einem jüngeren Hautbild führt.</p> <p><b>Schutz vor Umweltschäden:</b> Es kann auch antioxidative Eigenschaften besitzen, die die Haut vor freien Radikalen schützen. Freie Radikale sind instabile Moleküle, die durch Umweltfaktoren wie UV-Strahlung und Verschmutzung entstehen und zur Hautalterung beitragen können.</p> <p><b>Kosmetische Anwendungen:</b> Palmitoyl Tripeptid-5 wird in vielen Anti-Aging-Produkten verwendet, wie z. B. in Seren, Cremes und Lotionen. Es ist besonders geschätzt für seine tiefenwirksamen und hautverjüngenden Eigenschaften ohne die Nebenwirkungen von aggressiveren kosmetischen Behandlungen.</p> <p>Dieses Peptid ist aufgrund seiner vorteilhaften Eigenschaften in der Hautpflegeindustrie sehr beliebt und wird als wirksame Ergänzung zu Produkten angesehen, die auf die Verbesserung des Aussehens reifer oder geschädigter Haut abzielen. Bei weiteren Fragen zu Formulierungen oder speziellen Produkten wäre eine Konsultation von kosmetischen Fachressourcen oder wissenschaftlichen Studien empfehlenswert.</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-20*	B-type Natriuretic Peptide (BNP)	<p>B-type Natriuretic Peptide (BNP) ist ein Peptidhormon, das hauptsächlich in den Herzkammern produziert wird. Es gehört zu einer Gruppe von natriuretischen Peptiden, die eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Flüssigkeits- und Elektrolythaushalts im Körper spielen. Hier sind einige detaillierte Aspekte von BNP:</p> <p><b>Hauptfunktion:</b> BNP wird als Reaktion auf Dehnung der Herzmuskeln freigesetzt, wie sie bei einer Herzvolumenüberlastung auftritt. Es wirkt blutdrucksenkend durch Förderung der Vasodilatation und Steigerung der Natriurese (Ausscheidung von Natrium über die Nieren).</p> <p><b>Mechanismus:</b> Das Hormon bindet an spezifische Rezeptoren in den Blutgefäßwänden und den Nieren, um die Relaxation der Gefäße zu fördern und die Natriumausscheidung zu steigern, was letztlich zur Senkung des Blutdrucks führt.</p> <p><b>Klinische Bedeutung:</b> BNP und sein N-terminales Fragment NT-proBNP werden klinisch als Biomarker für Herzinsuffizienz verwendet. Erhöhte BNP-Werte im Blut können auf Herzversagen hinweisen.</p> <p><b>Weitere Effekte:</b> Neben der Vasodilatation und der Senkung des Blutdrucks inhibiert BNP die Freisetzung von Renin und Aldosteron, was weitere kardioprotektive Effekte entfaltet.</p> <p><b>Therapeutische Anwendungen:</b> Synthetische Formen von BNP wurden in der Therapie von akuter Herzinsuffizienz eingesetzt, um schnell die Symptome zu lindern, allerdings mit wechselndem Erfolg aufgrund der komplexen Dynamik im Herzkreislaufsystem.</p> <p>BNP ist ein bedeutender Faktor im kardiovaskulären System und dessen Verständnis ist essentiell für die Diagnose und das Management von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn du genauere Informationen suchst, insbesondere zu BNP-Mimetika oder spezifischen Studien, kann ich gern weiter in den Dokumenten suchen oder zusätzliche Quellen vorschlagen.</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-19*	Angiotensin-(1-7)	<p>Angiotensin-(1-7) ist ein Peptid, das Teil des Renin-Angiotensin-Systems (RAS) ist, welches eine zentrale Rolle in der Regulation des Blutdrucks und des Flüssigkeitshaushalts im Körper spielt. Angiotensin-(1-7) wird durch die proteolytische Spaltung von Angiotensinogen zu Angiotensin I und dann zu Angiotensin II gebildet, wobei es aus Angiotensin II durch das Enzym Angiotensin-Converting-Enzyme 2 (ACE2) entsteht.</p> <p>Hier sind einige der wesentlichen Eigenschaften und Funktionen von Angiotensin-(1-7):</p> <p>Blutdruckregulation: Angiotensin-(1-7) hat blutdrucksenkende Eigenschaften, da es die Wirkung von Angiotensin II, das für die Erhöhung des Blutdrucks verantwortlich ist, antagonisiert. Es fördert die Vasodilatation, das heißt die Erweiterung der Blutgefäße, was zu einem niedrigeren Blutdruck führt.</p> <p>Gefäßschutz: Es wirkt schützend auf Gefäßzellen und wirkt entzündungshemmend sowie antifibrotisch, was nützlich bei der Prävention von Gefäßerkrankungen ist.</p> <p>Potenzielle therapeutische Anwendungen: Aufgrund seiner vasodilatatorischen und anti-inflammatorischen Eigenschaften wird Angiotensin-(1-7) in der Forschung als potenzielles therapeutisches Mittel bei Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar bestimmten Stoffwechselstörungen untersucht.</p> <p>Signalwege: Es übt seine biologischen Effekte durch Bindung an den Mas-Rezeptor aus, wodurch eine Reihe von intrazellulären Signalkaskaden ausgelöst werden, die unterschiedliche zelluläre Antworten hervorrufen.</p> <p>Angiotensin-(1-7) steht im Gegensatz zu den biologischen Effekten von Angiotensin II und wird zunehmend als wichtiger modulatorischer Bestandteil des RAS anerkannt, der bestehende Ansätze zur Behandlung von hypertensiven und kardiovaskulären Erkrankungen ergänzen könnte.</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>BC200-17*</b>	CJC-1295: Growth Hormone-Releasing Hormone Analog	<p>CJC-1295 ist ein synthetisches Peptid und ein Analogon des Growth Hormone-Releasing Hormone (GHRH). Es wurde entwickelt, um die Freisetzung von Wachstumshormon (GH) aus der Hypophyse zu fördern.</p> <p>Wirkmechanismus CJC-1295 wirkt, indem es:</p> <p>Hypophyse stimuliert: Bindet an GHRH-Rezeptoren in der Hypophyse und fördert die Sekretion von Wachstumshormon (GH). GH/IGF-1-Achse aktiviert: Der Anstieg von GH führt zu einer erhöhten Produktion von Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) in der Leber. Anabolische Prozesse unterstützt: GH und IGF-1 fördern Zellwachstum, Proteinsynthese und Fettabbau.</p> <p>Anwendungen Therapeutische Nutzung: Behandlung von Wachstumshormonmangel. Unterstützung bei Muskelabbaukrankheiten, Sarkopenie und katabolen Zuständen. Anti-Aging: Förderung der Zellregeneration und Verlangsamung von altersbedingten Veränderungen. Verbesserung der Hautelastizität und Reduktion von Falten. Leistungssteigerung: Erhöhung der Muskelmasse und Kraft. Reduktion von Körperfett durch Förderung der Lipolyse. Rehabilitation: Unterstützung der Gewebeheilung, einschließlich Bindegewebe und Knochen.</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>BC200-16*</b>	Tesamorelin Peptid	<p>Tesamorelin ist ein synthetisches Peptid, das als Analogon des Wachstumshormon-Releasing-Hormons (GHRH) entwickelt wurde. Es stimuliert die Hypophyse (Hirnanhangdrüse), mehr Wachstumshormon (GH) freizusetzen, indem es an spezifische GHRH-Rezeptoren bindet. Tesamorelin wird hauptsächlich zur Behandlung von Lipodystrophie, insbesondere bei HIV-Patienten, eingesetzt und hat potenzielle Anwendungen in der Behandlung von Stoffwechselstörungen und altersbedingtem Muskelabbau.</p> <p>Tesamorelin wirkt, indem es:</p> <p>An die GHRH-Rezeptoren in der Hypophyse bindet. Die Freisetzung von Wachstumshormon (GH) stimuliert. Indirekt die Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) Produktion in der Leber erhöht. Der Anstieg von GH und IGF-1 führt zu mehreren physiologischen Effekten:</p> <p>Lipolyse: Erhöht den Fettabbau, insbesondere viszerales Fett. Stoffwechsel: Verbessert die Glukosehomöostase und den Lipidstoffwechsel. Kollagenproduktion: Unterstützt die Gewebereparatur und Hautelastizität. Anwendungen Hauptindikation: Behandlung von viszeraler Adipositas (Fettansammlung im Bauchraum) bei HIV-assoziiertes Lipodystrophie. Experimentelle und potenzielle Anwendungen: Verbesserung der Körperzusammensetzung bei älteren Erwachsenen. Behandlung von Stoffwechselstörungen wie Insulinresistenz. Förderung der Muskelmasse und Reduktion von altersbedingtem Muskelabbau (Sarkopenie). Unterstützung der Heilung von Gewebeschäden durch erhöhte Kollagenproduktion. Gezielte Fettreduktion: Reduziert signifikant viszerales Fettgewebe, ohne die subkutane Fettmasse zu beeinflussen. Metabolische Verbesserung: Senkt Triglyceridwerte und verbessert die Insulinempfindlichkeit. Muskelunterstützung: Kann die Muskelmasse erhalten oder fördern.</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-15*	Kisspeptin-10 Peptid	<p>Kisspeptin-10 ist ein bioaktives Peptid, das zur Familie der Kisspeptine gehört, welche aus dem KISS1-Gen exprimiert werden. Kisspeptin-10 ist eine kürzere, funktionell aktive Form des Kisspeptin-Proteins und besteht aus einer Kette von 10 Aminosäuren. Es ist bekannt für seine Rolle in der Regulation der reproduktiven Hormonachse und der Steuerung des hypothalamisch-hypophysären-gonadalen (HHG) Systems.</p> <p>Regulation der Fortpflanzung:</p> <p>Kisspeptin-10 spielt eine zentrale Rolle bei der Aktivierung des Gonadotropin-Releasing-Hormons (GnRH). Es stimuliert die Freisetzung von GnRH aus dem Hypothalamus, das wiederum die Freisetzung von luteinisierendem Hormon (LH) und follikelstimulierendem Hormon (FSH) aus der Hypophyse induziert. Diese Hormone sind entscheidend für die Steuerung des Menstruationszyklus, der Spermatogenese und der Ovulation.</p> <p>Pubertätsauslösung:</p> <p>Kisspeptin-10 ist entscheidend für die Einleitung der Pubertät. Eine Dysfunktion in diesem Peptidsystem kann zu verzögerter Pubertät oder Hypogonadismus führen.</p> <p>Hormonelle Regulation:</p> <p>Es reguliert die sexuelle Differenzierung und die Rückkopplungsmechanismen von Testosteron und Östrogen. Kisspeptin-10 wird durch Geschlechtshormone wie Östradiol und Progesteron moduliert.</p> <p>Rolle bei der Fruchtbarkeit:</p> <p>Kisspeptin-10 ist ein Schlüsselregulator der Fruchtbarkeit. Mutationen im KISS1-Gen oder dessen Rezeptor (GPR54) sind mit Unfruchtbarkeit assoziiert.</p> <p>Therapeutische Anwendungen</p> <p>Hormonelle Störungen:</p> <p>Kisspeptin-10 kann bei Hypogonadismus, amenorrhoeischen Zuständen (z. B. bei hypothalamisch bedingter Amenorrhoe) oder bei Pubertätsstörungen eingesetzt werden.</p> <p>Unfruchtbarkeitsbehandlung:</p> <p>In Studien wurde gezeigt, dass Kisspeptin-10 die Ovulation stimulieren kann und möglicherweise bei der Behandlung von Unfruchtbarkeit eine Rolle spielt.</p> <p>Krebsforschung:</p> <p>Das KISS1-Gen wird als Tumorsuppressorgen angesehen. Kisspeptin kann das Metastasierungspotenzial bestimmter Krebsarten, wie Melanomen oder Brustkrebs, hemmen.</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>BC200-14*</b>	Synthetic Anti-Apoptotic Peptides	<p>Synthetic Anti-Apoptotic Peptides sind synthetisch hergestellte kurze Aminosäuresequenzen, die gezielt den Prozess der Apoptose (programmierten Zelltod) hemmen oder regulieren können. Diese Peptide werden entwickelt, um zelluläre Überlebensmechanismen zu fördern, insbesondere in Geweben oder Organen, die durch altersbedingte Degeneration, oxidativen Stress oder pathologische Bedingungen geschädigt sind.</p> <p>Eigenschaften und Funktionsweise Anti-Apoptotische Wirkung:</p> <p>Diese Peptide wirken, indem sie die Aktivität von pro-apoptotischen Proteinen (z. B. Bax, Bak) hemmen oder die Expression von anti-apoptotischen Proteinen (z. B. Bcl-2, Bcl-XL) fördern. Sie unterbrechen Signalwege, die zur Apoptose führen, wie die Caspase-Aktivierung oder mitochondriale Dysfunktion. Zellspezifische Wirkung:</p> <p>Sie können so gestaltet werden, dass sie spezifische Zelltypen ansprechen, z. B. Nervenzellen, Hautzellen oder kardiovaskuläre Zellen. Diese Spezifität wird häufig durch das Design von Rezeptor-bindenden Sequenzen oder Zellpenetrationsmechanismen erreicht. Schutz vor Stressfaktoren:</p> <p>Sie wirken antioxidativ und verhindern Schäden durch freie Radikale, die häufig den programmierten Zelltod auslösen. Sie können den Verlust von mitochondrialer Funktion und die Freisetzung von Cytochrom c blockieren, was die Apoptose einleitet. Förderung der Regeneration:</p> <p>Neben der Hemmung des Zelltods können diese Peptide auch Signalwege aktivieren, die die Zellregeneration fördern, z. B. durch die Aktivierung von Wachstumsfaktoren oder die Förderung von Zellproliferation. Anwendungsgebiete Neurodegenerative Erkrankungen:</p> <p>Schutz von Nervenzellen bei Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson oder Schlaganfall, bei denen Apoptose eine Schlüsselrolle spielt. Gewebereneration:</p> <p>Unterstützung von regenerativen Prozessen in alternden oder geschädigten Geweben wie Haut, Herz oder Leber. Augenheilkunde:</p> <p>Prävention des Zelltods in der Retina oder Linse, z. B. bei altersbedingten Erkrankungen wie Presbyopie oder Makuladegeneration. Anti-Aging-Therapien:</p> <p>Hemmung der Apoptose in der Haut, um Faltenbildung und Elastizitätsverlust zu verzögern. Beispiele für Mechanismen Bcl-2-Mimetika: Peptide, die die Funktion von Bcl-2 nachahmen, einem natürlichen Protein, das Apoptose hemmt. Caspase-Inhibitoren: Peptide, die die Aktivität von Caspasen (proteolytische Enzyme, die den Zelltod steuern) blockieren. Mitochondriale Schutzpeptide: Peptide, die den mitochondrialen</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
		Membranpotentialverlust verhindern, ein Schlüsselschritt in der Apoptose.	
H10-12*	Akute myeloische Leukämie (AML)	Erkrankung des blutbildenden Systems mit unkontrollierter Vermehrung unreifer myeloischer Vorläuferzellen im Knochenmark	Erkrankung des Blutsystems
H16-20+	Kleefstra-Syndrom (KS)	<p>Kleefstra-Syndrom (KS) ist eine seltene genetische Entwicklungsstörung, die durch folgende Hauptmerkmale charakterisiert ist:</p> <p>Genetische Ursache Deletion oder Mutation im EHMT1-Gen auf Chromosom 9q34.3 Meist spontan auftretende (de novo) genetische Veränderung</p> <p>Hauptmerkmale Entwicklung: Globale Entwicklungsverzögerung Mittlere bis schwere geistige Behinderung Verzögerte motorische Entwicklung Sprachentwicklungsstörungen</p> <p>Körperliche Merkmale: Charakteristische Gesichtszüge Brachiozephalie Flaches Mittelgesicht Synophris (zusammengewachsene Augenbrauen) Nach vorne gerichtete Nasenlöcher Hypotonie (verminderte Muskelspannung)</p> <p>Weitere häufige Symptome: Herzfehler Epilepsie Verhaltensauffälligkeiten Schlafstörungen Wiederkehrende Infektionen</p>	Kinderkrankheiten
TKH14-06+	Chlamydiose	akute oder chr. verlaufende Krankheit der Katze (anderer Tiere und Menschen). erhöhte Temperatur, Bindehautentzündung, Lungenentzündung, Rhinitis, Bindehautentzündung, Erkrankung des Urogenitalsystems	Krankheiten;Katze;Tiere

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-03*	Matrixyl (Palmitoyl Pentapeptide-4)	<p>Matrixyl besteht aus fünf Aminosäuren (Pentapeptid), die mit einer Fettsäurekette (Palmitoyl) verbunden sind, um die Absorption in die Haut zu verbessern. Die Struktur ermöglicht es Matrixyl, tief in die Haut einzudringen und dort auf zellulärer Ebene zu wirken.</p> <p>Die Sequenz lautet: Palmitoyl-Lysine-Threonine-Threonine-Lysine-Serine (Pal-KTTKS).</p> <p><b>Wirkmechanismus</b> Simulation der Hautheilung: Matrixyl imitiert Bruchstücke von Kollagen, die natürlicherweise während des Kollagenabbaus freigesetzt werden. Diese Fragmente signalisieren den Zellen, neues Kollagen zu produzieren. Matrixyl löst denselben Reparaturmechanismus aus. Stimulierung der Kollagen- und Glykosaminoglykanproduktion: Matrixyl regt die Produktion von Typ I, III und IV Kollagen sowie von Hyaluronsäure an. Dies führt zu einer verbesserten Hautelastizität, -feuchtigkeit und -dichte. Reduktion von Entzündungen: Es hat eine beruhigende Wirkung auf die Haut und minimiert oxidative und entzündliche Schäden, die zur Hautalterung beitragen.</p> <p><b>Hautpflegevorteile</b> Faltenreduktion: Matrixyl verringert das Erscheinungsbild feiner Linien und Falten, indem es die Hautstruktur stärkt. Verbesserte Hautelastizität: Durch die Förderung von Kollagen und Elastin wirkt die Haut straffer und praller.</p> <p><b>Hydratation:</b> Die gesteigerte Hyaluronsäureproduktion verbessert die Feuchtigkeitsbindung in der Haut. <b>Glatte Hauttextur:</b> Matrixyl hilft, die Hautoberfläche zu glätten und Anzeichen von Rauheit zu mindern.</p> <p><b>Anwendungsgebiete</b></p> <p><b>Anti-Aging-Produkte:</b> Matrixyl ist in Seren, Cremes und Masken enthalten, die auf Faltenreduktion und Hautfestigung abzielen.</p>	Biochemie
R35-00*	Vagusnerv	Regeneriert den Vagusnerv	Regeneration von Organen
H22-18*	Kryptorchismus	unvollständige Senkung des Hoden im Skrotum oder seine Dystönie auf unterschiedlicher Ebene.	Chirurgische Erkrankungen
H09-12*	Pyelitis	<p>Eine Entzündung des Nierenbeckens Teil der oberen Harnwege Häufig ein Symptom einer aufsteigenden Harnwegsinfektion</p> <p><b>Ursachen:</b> Bakterielle Infektionen (meist E. coli) Harnstau Nierensteine Geschwächtes Immunsystem</p> <p><b>Symptome:</b> Fieber Flankenschmerzen Häufiger Harndrang Brennen beim Wasserlassen Trüber oder blutiger Urin</p>	Erkrankung der Nieren- und Harnw

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H22-58*	Okklusion der Magistralen Arterien	<p>Ein vollständiger oder teilweiser Verschluss der Hauptarterien Betrifft die wichtigsten Blutgefäße, die lebenswichtige Organe und Gewebe versorgen</p> <p>Häufige Ursachen:</p> <p>Arteriosklerose (Ablagerungen in den Gefäßen) Thrombosen (Blutgerinnsel) Embolien Arterielle Gefäßerkrankungen</p>	
H02-32*	Krebs der Extrahepatischen Gallengänge	ein bösartiger Epitheltumor, er stellt sich als Adenokarzinom mit verschiedener Differenzierung und infiltrierendem Wachstum dar, mit Schädigung des Ductus choledochus.	Tumorerkrankung

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-13*	Goralatide-Peptid	<p>Goralatide ist ein synthetisches Peptid, das in der Forschung untersucht wird, insbesondere in der Regenerationsmedizin. Es gehört zu den bioaktiven Peptiden, die gezielt die Geweberegeneration und Wundheilung fördern. Goralatide basiert auf der Modulation spezifischer Signalwege, die mit der Reparatur von geschädigtem Gewebe und der Förderung von Zellproliferation und Differenzierung in Verbindung stehen.</p> <p>Wirkungsweise von Goralatide</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geweberegeneration: Goralatide aktiviert Signalwege, die die Proliferation (Vermehrung) und Migration von Fibroblasten und anderen Reparaturzellen fördern. Es steigert die Kollagensynthese, die für die Wiederherstellung der extrazellulären Matrix entscheidend ist.</li> <li>2. Entzündungshemmung: Das Peptid hat entzündungshemmende Eigenschaften, die den Heilungsprozess unterstützen, indem es die Überaktivität von Immunzellen und die Ausschüttung proinflammatorischer Zytokine reduziert.</li> <li>3. Förderung der Angiogenese: Goralatide stimuliert die Bildung neuer Blutgefäße (Angiogenese), was die Versorgung des geschädigten Gewebes mit Nährstoffen und Sauerstoff verbessert und die Heilung beschleunigt.</li> <li>4. Schutz vor Zellschäden: Das Peptid wirkt antioxidativ und schützt Zellen vor Schäden durch freie Radikale, insbesondere unter stressbedingten Bedingungen wie Trauma oder Ischämie.</li> <li>5. Modulation von Wachstumsfaktoren: Es interagiert mit Wachstumsfaktoren wie VEGF (vascular endothelial growth factor) und TGF-<math>\beta</math> (transforming growth factor-beta), die für die Gewebereparatur entscheidend sind.</li> </ol> <p>Anwendungsgebiete von Goralatide</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wundheilung: Förderung der Heilung von akuten und chronischen Wunden, einschließlich diabetischer Ulzera und postoperativer Wunden. Unterstützung der Regeneration bei thermischen oder chemischen Verletzungen.</li> <li>2. Gewebereparatur: Verbesserung der Heilung von Gewebeschäden nach Traumata oder chirurgischen Eingriffen. Regeneration von Weichgewebe und Förderung der Narbenbildung mit optimaler Funktionalität.</li> <li>3. Knochenheilung: Potenzial zur Unterstützung der Knochenregeneration, beispielsweise nach Frakturen oder orthopädischen Eingriffen.</li> <li>4. Kardiovaskuläre Regeneration: In präklinischen Studien wird Goralatide für den Einsatz bei der Reparatur von geschädigtem Herzgewebe, beispielsweise nach einem Myokardinfarkt, untersucht.</li> <li>5. Anti-Aging und kosmetische Anwendungen: Verwendung zur Verbesserung der Hautelastizität, Reduktion von Falten und Förderung der Hautregeneration.</li> </ol>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-12*	AcSDKP (N-Acetyl-Seryl-Aspartyl-Lysyl)	<p>AcSDKP ist ein natürlich vorkommendes Tetra-Peptid, das aus dem Protein Thymosin Beta-4 (Tβ4) freigesetzt wird. Es ist bekannt für seine anti-fibrotischen, angioprotektiven und kardioprotektiven Eigenschaften. AcSDKP spielt eine Schlüsselrolle bei der Regulierung von Zellproliferation, insbesondere im Zusammenhang mit Stammzellen des Knochenmarks, und ist ein wichtiger Faktor zur Verhinderung von Gewebevernarbung und Fibrose.</p> <p>Wirkungsweise von AcSDKP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Hemmung von Fibrose:</b> AcSDKP hemmt die Aktivierung von myofibroblastischen Zellen, die für die Bildung von Narbengewebe und die Ablagerung von Kollagen in der extrazellulären Matrix verantwortlich sind. Es wirkt, indem es die Produktion von pro-fibrotischen Faktoren wie TGF-β (Transforming Growth Factor-beta) reduziert.</li> <li><b>Schutz des Herzens:</b> AcSDKP schützt das Herzgewebe vor Fibrose, besonders bei Erkrankungen wie Herzinsuffizienz, Bluthochdruck und diabetischer Kardiomyopathie. Es verbessert die Elastizität und Funktion des Herzens durch Reduktion der Kollagenbildung und Entzündungsprozesse.</li> <li><b>Blutdruckregulation:</b> Das Peptid wird durch das Enzym Angiotensin-Converting-Enzyme (ACE) abgebaut, das auch eine Schlüsselrolle im Renin-Angiotensin-System spielt. Dadurch kann AcSDKP indirekt zur Regulierung des Blutdrucks beitragen.</li> <li><b>Förderung der Angiogenese:</b> AcSDKP unterstützt die Bildung neuer Blutgefäße und verbessert die Mikrozirkulation, was besonders in regenerativen Prozessen hilfreich ist.</li> <li><b>Stammzellregulation:</b> AcSDKP reguliert die Proliferation von hämatopoetischen Stammzellen und schützt sie vor übermäßiger Teilung, wodurch deren Erschöpfung verhindert wird.</li> </ol> <p>Anwendungsgebiete von AcSDKP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Herz-Kreislauf-Erkrankungen:</b> Herzinsuffizienz: Schutz vor Fibrose und Verbesserung der Herzfunktion. Hypertensive Kardiomyopathie: Reduktion von Gewebeverhärtung und Narbenbildung. Diabetische Kardiomyopathie: Schutz des Herzgewebes bei Diabetes.</li> <li><b>Fibrotische Erkrankungen:</b> Lungenfibrose: Hemmung der übermäßigen Narbenbildung in der Lunge. Nierenfibrose: Schutz vor chronischen Nierenschäden durch Reduktion der Kollagenablagerung. Leberfibrose: Unterstützung der Leberfunktion durch Reduktion von Fibroseprozessen.</li> <li><b>Stammzelltherapie:</b> Schutz von hämatopoetischen Stammzellen bei Chemotherapie oder Strahlentherapie. Förderung der Stammzellerholung nach Transplantationen oder Schädigungen des Knochenmarks.</li> <li><b>Gefäßgesundheit:</b> Unterstützung der Gefäßheilung nach Verletzungen oder Operationen durch Förderung der Angiogenese.</li> </ol>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-11*	Semax	<p>Semax ist ein synthetisches Peptid, das auf einem Fragment des adrenokortikotropen Hormons (ACTH) basiert. Es besteht aus einer modifizierten Aminosäuresequenz, die dem natürlichen Hormon entlehnt ist, jedoch keine hormonellen Eigenschaften aufweist. Semax wurde ursprünglich in Russland entwickelt und wird hauptsächlich zur Unterstützung der Gehirnfunktion, kognitiven Leistungsfähigkeit und neuroprotektiven Effekten eingesetzt.</p> <p>Wirkungsweise von Semax</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Neuroprotektion:</b> Semax fördert den Schutz von Neuronen vor Schäden durch oxidativen Stress, Sauerstoffmangel (Hypoxie) und neurodegenerative Prozesse. Es erhöht die Synthese von Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), einem Schlüsselprotein für neuronales Wachstum und Überleben.</li> <li><b>2. Verbesserung der kognitiven Funktionen:</b> Unterstützt die Gedächtnisbildung und die Fähigkeit zur Informationsverarbeitung durch Modulation der Neurotransmitter, insbesondere Dopamin und Serotonin. Es wirkt auf die synaptische Plastizität, was die Lernfähigkeit steigert.</li> <li><b>3. Verbesserung der Durchblutung:</b> Semax erhöht die Mikrozirkulation im Gehirn, fördert die Sauerstoffversorgung und verbessert die Nährstoffzufuhr zu Nervenzellen. Es wirkt gegen ischämische Schäden, die durch eingeschränkte Blutversorgung verursacht werden.</li> <li><b>4. Entzündungshemmung:</b> Reduziert die Produktion entzündlicher Zytokine und hemmt neuroinflammatorische Prozesse, die mit neurologischen Erkrankungen und Verletzungen verbunden sind.</li> <li><b>5. Stress- und Angstreduktion:</b> Semax moduliert die Aktivität des dopaminergen Systems und wirkt beruhigend auf die Stressantwort, ohne sedierende Effekte zu verursachen.</li> </ol> <p>Anwendungsgebiete von Semax</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Neurologische Erkrankungen:</b> Schlaganfall: Unterstützung der Genesung durch Förderung der Neuroprotektion und Reparatur geschädigter Neuronen. Traumatische Hirnverletzungen: Beschleunigung der Erholung und Reduzierung von Langzeitschäden. Alzheimer und Parkinson: Potenzieller Nutzen durch Verbesserung der neuronalen Funktion und Reduktion neurodegenerativer Prozesse.</li> <li><b>2. Kognitive Unterstützung:</b> Verbesserung der Gedächtnisleistung, Lernfähigkeit und Konzentration, insbesondere bei geistiger Überlastung oder stressigen Bedingungen. Anwendung bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, z. B. durch Alterung oder neurodegenerative Erkrankungen.</li> <li><b>3. Stress und Erschöpfung:</b> Behandlung von chronischer Müdigkeit und stressbedingten kognitiven Einschränkungen. Wirksam bei emotionaler Dysregulation und leichten depressiven Symptomen.</li> <li><b>4. ADHD und andere kognitive Störungen:</b> Potenzielle Hilfe bei der Verbesserung von Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen.</li> <li><b>5. Ophthalmologische Anwendungen:</b> Förderung der Heilung bei Erkrankungen des Sehnervs oder retinaler Ischämie.</li> </ol>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-10*	KdPT (Lys-D-Prolin-Threonin)	<p>KdPT ist ein synthetisches Tripeptid, das aus den Aminosäuren Lysin (K), D-Prolin (dP) und Threonin (T) besteht. Es wurde ursprünglich als Fragment des Hormons <math>\alpha</math>-Melanotropin (<math>\alpha</math>-MSH) identifiziert und ist bekannt für seine entzündungshemmenden, heilungsfördernden und antifibrotischen Eigenschaften.</p> <p>KdPT spielt eine wichtige Rolle in der Modulation von Entzündungen und Gewebereparatur und wird intensiv auf sein therapeutisches Potenzial bei chronischen Erkrankungen und Wundheilung untersucht.</p> <p>Wirkungsweise von KdPT</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Entzündungshemmung:</b> KdPT hemmt entzündliche Prozesse durch Reduktion von proinflammatorischen Zytokinen wie TNF-<math>\alpha</math>, IL-6 und IL-1<math>\beta</math>. Es moduliert den NF-<math>\kappa</math>B-Signalweg, einen zentralen Mechanismus bei der Regulation von Entzündungsreaktionen.</li> <li><b>Förderung der Gewebereparatur:</b> Unterstützt die Proliferation und Migration von Fibroblasten, die für die Heilung von Gewebe und Wunden essenziell sind. Fördert die Produktion von Kollagen, was zur Wiederherstellung der Gewebestruktur beiträgt.</li> <li><b>Antifibrotische Wirkung:</b> KdPT reduziert die übermäßige Bildung von Kollagen und anderen extrazellulären Matrixproteinen, die zur Narbenbildung oder Fibrose führen können. Hilfreich bei der Behandlung von fibrotischen Erkrankungen wie Lungenfibrose oder Leberfibrose.</li> <li><b>Schutz vor oxidativem Stress:</b> KdPT wirkt antioxidativ und schützt Gewebe vor Schäden durch freie Radikale, insbesondere bei chronischen Entzündungen.</li> <li><b>Immunmodulation:</b> Es unterstützt die Balance zwischen entzündlichen und anti-entzündlichen Prozessen, ohne die allgemeine Immunfunktion zu beeinträchtigen.</li> </ol> <p>Anwendungsgebiete von KdPT</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Chronisch-entzündliche Erkrankungen:</b> Autoimmunerkrankungen: Hilft, die Entzündungsreaktionen bei Erkrankungen wie Rheumatoider Arthritis oder Lupus zu modulieren. Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED): Unterstützung bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa durch Hemmung entzündlicher Prozesse.</li> <li><b>Fibrotische Erkrankungen:</b> Lungenfibrose: Verhindert die übermäßige Narbenbildung in der Lunge. Leberfibrose: Schutz vor Fortschreiten von Fibrosen in der Leber durch Reduktion der Matrixbildung.</li> <li><b>Haut- und Wundheilung:</b> Behandlung von chronischen Wunden, Verbrennungen und Verletzungen durch Förderung der Heilung und Reduktion von Entzündungen. Reduktion der Narbenbildung nach Verletzungen oder Operationen.</li> <li><b>Anti-Aging:</b> Verwendung in der regenerativen Medizin zur Verbesserung der Hautelastizität und Reduzierung von Falten.</li> <li><b>Herz-Kreislauf-Erkrankungen:</b> Potenziell hilfreich bei der Heilung von Herzgewebe nach Infarkten oder Entzündungen, durch die Förderung der Regeneration und Reduktion von Fibrosen.</li> </ol>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-09*	KPV-Peptid	<p>KPV ist ein synthetisches Tripeptid, das aus den Aminosäuren Lysin (K), Prolin (P) und Valin (V) besteht. Es ist eine bioaktive Sequenz aus dem Hormon <math>\alpha</math>-Melanotropin (<math>\alpha</math>-MSH), einem natürlichen entzündungshemmenden und immunmodulierenden Molekül.</p> <p>KPV besitzt ausgeprägte entzündungshemmende, antimikrobielle und heilungsfördernde Eigenschaften. Aufgrund seiner sicheren Anwendung und Vielseitigkeit wird es in der Behandlung von entzündlichen und immunologischen Erkrankungen untersucht.</p> <p>Wirkungsweise von KPV</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Entzündungshemmung:</b> KPV hemmt die Produktion proinflammatorischer Zytokine wie TNF-<math>\alpha</math>, IL-6 und IL-1<math>\beta</math>. Es moduliert die Aktivität des NF-<math>\kappa</math>B-Signalwegs, eines zentralen Signalwegs für entzündliche Prozesse. Wirkt entzündungshemmend, ohne das Immunsystem allgemein zu unterdrücken.</li> <li><b>Antimikrobielle Wirkung:</b> KPV hat eine direkte antimikrobielle Wirkung gegen verschiedene Bakterien, einschließlich antibiotikaresistenter Stämme wie Staphylococcus aureus (MRSA). Die antimikrobielle Aktivität macht es vielversprechend für die Behandlung infizierter Wunden oder chronischer Entzündungen.</li> <li><b>Förderung der Wundheilung:</b> Stimuliert die Geweberegeneration und unterstützt die Heilung bei Hautwunden und Schleimhautschäden. Fördert die Kollagenbildung und die Wiederherstellung geschädigter Gewebe.</li> <li><b>Immunmodulation:</b> Reguliert das Immunsystem, indem es übermäßige Immunantworten begrenzt und gleichzeitig die Heilungsprozesse fördert. Hemmt autoimmune und allergische Reaktionen.</li> <li><b>Schutz vor oxidativem Stress:</b> Reduziert durch Entzündung ausgelöste Schäden durch freie Radikale.</li> </ol> <p>Anwendungsgebiete von KPV</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Chronisch-entzündliche Erkrankungen:</b> Morbus Crohn und Colitis ulcerosa: KPV kann die Entzündung im Darm reduzieren und die Heilung der Darmschleimhaut fördern. Reizdarmsyndrom (IBS): Linderung von Entzündungen und Symptomen wie Schmerzen und Durchfall.</li> <li><b>Hauterkrankungen:</b> Psoriasis (Schuppenflechte): Reduziert Entzündungen und fördert die Regeneration der Haut. Ekzeme und Dermatitis: Lindert Hautirritationen und Juckreiz. Akne: Antimikrobielle Eigenschaften wirken gegen Akne-auslösende Bakterien.</li> <li><b>Wundheilung:</b> Förderung der Heilung chronischer Wunden (z. B. diabetische Fußulzera). Beschleunigung der Heilung bei Verletzungen oder postoperativen Wunden.</li> <li><b>Infektionskontrolle:</b> Behandlung von bakteriellen Infektionen, insbesondere bei antibiotikaresistenten Erregern.</li> <li><b>Autoimmunerkrankungen:</b> Potenzieller Einsatz bei Erkrankungen wie Lupus, Multiple Sklerose oder anderen autoimmunen Prozessen.</li> </ol>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-08*	ARA-290 (Cibinetid)	<p>Wirkungsweise von ARA-290</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entzündungshemmung: ARA-290 reduziert die Freisetzung von proinflammatorischen Zytokinen wie TNF-a und IL-6. Es hemmt die Aktivierung des Immunsystems, die oft bei chronischen Erkrankungen und Gewebeschäden übermäßig gesteigert ist.</li> <li>2. Förderung der Gewebereparatur: Das Peptid stimuliert die Heilung geschädigter Gewebe, indem es antiapoptotische (zellschützende) und regenerative Signalwege aktiviert. Es unterstützt die Gefäßneubildung (Angiogenese), wodurch die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung von verletzten Geweben verbessert wird.</li> <li>3. Neuroprotektion: ARA-290 schützt Nervenzellen vor Schäden durch Entzündungen oder Ischämie (Mangeldurchblutung). Es verbessert die Funktion peripherer Nerven, insbesondere bei neuropathischen Erkrankungen.</li> <li>4. Schutz vor Ischämie: Das Peptid mindert Schäden, die durch eine eingeschränkte Durchblutung entstehen, und fördert die Erholung des betroffenen Gewebes.</li> <li>5. Verbesserung der Schmerzempfindlichkeit: ARA-290 kann neuropathische Schmerzen lindern, insbesondere solche, die durch chronische Entzündungen oder Nervenschäden verursacht werden.</li> </ol> <p>Anwendungsgebiete von ARA-290</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neuropathische Schmerzen: Insbesondere bei Small-Fiber-Neuropathie (SFN), einer Erkrankung, die mit Brennen, Schmerzen und Empfindlichkeitsstörungen der Haut einhergeht. Reduziert Schmerzempfindungen, indem es die Funktion der geschädigten Nerven verbessert.</li> <li>2. Chronische Entzündungszustände: Einsatz bei Erkrankungen wie Sarkoidose, die mit systemischen Entzündungen und Nervenbeteiligung einhergeht.</li> <li>3. Ischämische Erkrankungen: Behandlung von Gewebeschäden, die durch eine mangelnde Blutversorgung verursacht wurden (z. B. nach Herzinfarkten oder Schlaganfällen).</li> <li>4. Autoimmunerkrankungen: Potenzieller Einsatz bei Autoimmunstörungen, die mit Nervenschäden oder chronischen Entzündungen verbunden sind.</li> <li>5. Diabetes-Komplikationen: Schutz vor diabetischer Neuropathie und anderen diabetesbedingten Gewebeschäden.</li> <li>6. Wundheilung: Unterstützung bei der Heilung von Wunden, insbesondere bei schwer heilbaren Wunden wie diabetischen Ulzera.</li> </ol>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-07*	Cerebrolysin Peptid	Cerebrolysin ist eine Mischung von niedermolekularen Peptiden und freien Aminosäuren.	Biochemie
		<p>Wirkungsweise von Cerebrolysin Cerebrolysin wirkt über mehrere Mechanismen auf das zentrale Nervensystem (ZNS):</p>	
		<p>1. Förderung des neuronalen Wachstums und der Regeneration: Neurotrophe Wirkung: Cerebrolysin imitiert die Funktion von natürlichen neurotrophen Faktoren (wie BDNF – Brain-Derived Neurotrophic Factor), die das Wachstum, die Differenzierung und das Überleben von Neuronen fördern. Es unterstützt die Regeneration von Nervenzellen nach Verletzungen oder degenerativen Prozessen.</p> <p>2. Schutz vor neuronalen Schäden: Neuroprotektion: Cerebrolysin schützt Neuronen vor Schäden durch oxidativen Stress, entzündliche Prozesse und exzitotoxische Schäden (durch Überaktivität von Neurotransmittern wie Glutamat). Es verhindert apoptotischen Zelltod (programmierter Zelltod) in geschädigten Nervenzellen.</p> <p>3. Verbesserung des zellulären Energiestoffwechsels: Mitochondriale Unterstützung: Es optimiert die Energieproduktion in den Mitochondrien und verbessert die Energieversorgung der Nervenzellen. Reduziert den Verlust von ATP in geschädigten Geweben, wodurch die Funktionsfähigkeit des Gehirns erhalten bleibt.</p> <p>4. Förderung der synaptischen Plastizität: Cerebrolysin verbessert die synaptische Kommunikation, die für Lernen, Gedächtnis und kognitive Funktionen entscheidend ist. Unterstützt die Bildung neuer neuronaler Verbindungen (synaptische Plastizität).</p> <p>Anwendungsgebiete von Cerebrolysin Cerebrolysin wird in der Neurologie und Psychiatrie zur Behandlung verschiedener Erkrankungen eingesetzt:</p>	
		<p>1. Akute neurologische Zustände: Schlaganfall: Unterstützung der Genesung durch Förderung der Neuroprotektion und Regeneration nach ischämischen oder hämorrhagischen Schlaganfällen.</p> <p>2. Neurodegenerative Erkrankungen: Alzheimer-Krankheit und andere Formen der Demenz: Verlangsamung der neurodegenerativen Prozesse. Verbesserung der kognitiven Funktion und der Gedächtnisleistung. Parkinson-Krankheit: Unterstützend zur Reduktion von motorischen und kognitiven Beeinträchtigungen.</p> <p>3. Schädel-Hirn-Trauma (SHT): Förderung der neuronalen Heilung und Regeneration nach traumatischen Verletzungen des Gehirns.</p> <p>4. Entwicklungsstörungen: Anwendung bei autistischen Spektrumstörungen oder Entwicklungsverzögerungen, insbesondere zur Förderung von Sprache und sozialen Fähigkeiten.</p> <p>5. Kognitive Dysfunktion: Behandlung von MCI (Mild Cognitive Impairment) oder kognitiven Beeinträchtigungen aufgrund von Alter, Stress oder Erkrankungen.</p>	

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-06*	GHK (Glycyl-L-Histidyl-L-Lysin) Peptid	<p>GHK (kurz für Glycyl-L-Histidyl-L-Lysin) ist ein natürlich vorkommendes Tripeptid, das aus drei Aminosäuren besteht: Glycin, Histidin und Lysin. Es wurde in menschlichem Plasma, Speichel und Urin identifiziert und spielt eine zentrale Rolle bei der Gewebereparatur, Entzündungshemmung und Kollagenproduktion.</p> <p>In seiner gebundenen Form mit Kupfer (GHK-Cu) wird das Peptid besonders aktiv und ist für eine Vielzahl regenerativer Prozesse im Körper verantwortlich.</p> <p>Wirkungsweise von GHK GHK wirkt auf molekularer Ebene und beeinflusst eine Vielzahl von biologischen Prozessen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Förderung der Geweberegeneration:</b> Aktiviert Regenerationsgene: GHK kann die Expression von über 4.000 menschlichen Genen beeinflussen, darunter solche, die für die Reparatur und Regeneration von Geweben verantwortlich sind. Stimuliert die Kollagen- und Elastinproduktion: Diese Proteine sind entscheidend für die Festigkeit und Elastizität der Haut.</li> <li><b>Bindung an Kupfer (GHK-Cu):</b> GHK bildet eine starke Bindung mit Kupferionen (Cu<sup>2+</sup>), was essenziell für viele enzymatische Prozesse ist. GHK-Cu fördert die Wundheilung, schützt vor oxidativem Stress und unterstützt die Immunfunktion.</li> <li><b>Entzündungshemmende Wirkung:</b> GHK hemmt proinflammatorische Zytokine wie Interleukin-6 (IL-6) und unterstützt die Heilung entzündeter Gewebe.</li> <li><b>Schutz vor oxidativem Stress:</b> Es wirkt als Antioxidans, das freie Radikale neutralisiert und die Zellen vor Schäden schützt.</li> <li><b>Förderung der Angiogenese:</b> GHK-Cu fördert die Bildung neuer Blutgefäße, was die Versorgung von beschädigtem Gewebe mit Nährstoffen und Sauerstoff verbessert.</li> <li><b>Verbesserung der Hautgesundheit:</b> GHK regeneriert die Haut, verbessert ihre Festigkeit und reduziert Falten. Es reguliert Hautproteine und repariert UV-induzierte Hautschäden.</li> <li><b>Haarwachstum:</b> In Studien zeigte GHK-Cu eine stimulierende Wirkung auf Haarfollikel, was es in der Behandlung von Haarausfall interessant macht.</li> </ol> <p>Anwendungsgebiete von GHK (GHK-Cu)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Hautpflege und Kosmetik:</b> Förderung der Hautregeneration und Reduktion von Falten. Reparatur von UV-Schäden und Verbesserung der Hauttextur. Stimulation der Kollagen- und Elastinbildung.</li> <li><b>Wundheilung:</b> Behandlung von akuten und chronischen Wunden. Unterstützung bei der Heilung von Verbrennungen und Narbengewebe.</li> <li><b>Haarwachstum:</b> Förderung des Haarwachstums durch Stimulation der Haarfollikel.</li> <li><b>Entzündungshemmung und Schmerzreduktion:</b> Behandlung von entzündlichen Hauterkrankungen wie Akne, Rosacea und Ekzemen.</li> <li><b>Anti-Aging:</b> GHK-Cu wird in der regenerativen Medizin und Anti-Aging-Therapien eingesetzt, um Zellschäden zu reparieren</li> </ol>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
		und altersbedingte Veränderungen zu mildern. 6. Muskel- und Gewebereparatur: Förderung der Regeneration von Muskeln, Sehnen und Bändern nach Verletzungen.	

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-05*	BPC-157 (Body Protection Compound 157)	<p>BPC-157 ist ein synthetisches Peptid, das aus 15 Aminosäuren besteht und auf einem natürlichen Proteinfragment basiert, das aus Magensäften isoliert wurde. Es wird häufig als regeneratives und entzündungshemmendes Mittel erforscht und ist bekannt für seine starke Wirkung auf die Heilung von Geweben, einschließlich Haut, Muskeln, Bändern, Sehnen und Magen-Darm-Trakt.</p> <p>Wirkungsweise von BPC-157 BPC-157 hat vielseitige heilende und regenerative Eigenschaften, die auf zellulärer und systemischer Ebene wirken:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Förderung der Wundheilung:</b> Es stimuliert die Angiogenese (Bildung neuer Blutgefäße), was die Nährstoffversorgung von beschädigtem Gewebe verbessert. Beschleunigt die Heilung von Hautwunden, Sehnen- und Bänderrissen sowie Knochenbrüchen.</li> <li><b>2. Schutz des Magen-Darm-Trakts:</b> Fördert die Heilung von Magengeschwüren, Darmperforationen und entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Reduziert die schädlichen Wirkungen von nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAIDs) wie Ibuprofen auf die Magenschleimhaut.</li> <li><b>3. Entzündungshemmende Wirkung:</b> Hemmt entzündliche Mediatoren und reduziert chronische Entzündungen, die häufig die Heilung beeinträchtigen.</li> <li><b>4. Verbesserung der Zellmigration:</b> Stimuliert die Wanderung und Proliferation von Fibroblasten und Endothelzellen, die essenziell für die Gewebereparatur sind.</li> <li><b>5. Neuroprotektive Eigenschaften:</b> Fördert die Regeneration von Nervenzellen und schützt das Nervensystem vor Schäden. Unterstützt die Heilung nach traumatischen Hirn- und Rückenmarksverletzungen.</li> <li><b>6. Muskuloskelettale Heilung:</b> Fördert die Regeneration von Bändern, Sehnen und Muskeln. Verbessert die Heilung bei Sportverletzungen und chronischen Überlastungsschäden.</li> <li><b>7. Schutz vor Toxinen:</b> Mildert die schädigenden Wirkungen von Toxinen, z. B. durch Alkohol oder Chemikalien, auf Leber und Magen-Darm-Trakt.</li> </ol> <p>Anwendungsgebiete von BPC-157</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Medizinische Anwendungen:</b> Magen-Darm-Erkrankungen: Behandlung von Magengeschwüren, Reizdarmsyndrom (IBS), entzündlichen Darmerkrankungen (IBD). Sportverletzungen: Unterstützung bei der Heilung von Bänderrissen, Muskelzerrungen und Sehnenentzündungen. Chronische Schmerzen: Insbesondere bei entzündungsbedingten Beschwerden des Bewegungsapparats. Neurologische Verletzungen: Regeneration nach Schlaganfällen, Hirn- oder Rückenmarkstraumata.</li> <li><b>2. Regenerative Medizin:</b> Unterstützung der Gewebereparatur nach chirurgischen Eingriffen oder Verletzungen.</li> <li><b>3. Anti-Aging:</b> Förderung der Zellreparatur und Verbesserung der allgemeinen Heilungskapazität.</li> <li><b>4. Leistungssport und Rehabilitation:</b> Beschleunigung der Regeneration nach intensiven Trainings oder Verletzungen.</li> </ol>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-04*	SS-31 (Elamipretid)	<p>SS-31 (auch bekannt als Elamipretid) ist ein synthetisches tetrapeptid, das aus den Aminosäuren D-Arginin, Tyrosin, Lysin und Phenylalanin besteht. Es ist ein mitochondrien-gerichtetes Peptid mit herausragenden Eigenschaften zur Verbesserung der Funktion und des Schutzes von Mitochondrien, den „Kraftwerken“ der Zellen.</p> <p>SS-31 wird aufgrund seiner potenziellen Fähigkeit zur Behandlung von mitochondrialen Dysfunktionen und oxidativem Stress intensiv erforscht. Solche Dysfunktionen sind mit einer Vielzahl von altersbedingten und degenerativen Erkrankungen verbunden.</p> <p>Wirkungsweise von SS-31 SS-31 wirkt direkt an den Mitochondrien, indem es:</p> <p>Schutz der mitochondrialen Membran:</p> <p>SS-31 bindet selektiv an Kardiolipin, ein einzigartiges Lipid in der inneren Mitochondrienmembran, das eine entscheidende Rolle bei der Organisation und Stabilisierung der Atmungskette spielt. Es schützt die Mitochondrienmembran vor Schäden durch reaktive Sauerstoffspezies (ROS). Reduktion von oxidativem Stress:</p> <p>SS-31 neutralisiert überschüssige ROS und verhindert oxidative Schäden an Proteinen, Lipiden und der DNA innerhalb der Mitochondrien. Verbesserung der ATP-Produktion:</p> <p>Durch Stabilisierung der Atmungskette fördert SS-31 die Effizienz der Energieproduktion, insbesondere in Zellen mit hohem Energiebedarf wie Herz-, Muskel- und Nervenzellen. Entzündungshemmung:</p> <p>SS-31 reduziert die Freisetzung von entzündungsfördernden Molekülen und verbessert die Funktion von Zellen und Geweben in entzündlichen Zuständen. Förderung des Zellüberlebens:</p> <p>Es schützt Zellen vor apoptotischem (programmiertem) Zelltod, der häufig bei mitochondrialen Schäden auftritt. Anwendungsgebiete von SS-31 SS-31 wird vor allem in der regenerativen Medizin und bei der Behandlung von Erkrankungen mit mitochondrialer Dysfunktion erforscht.</p> <p>1. Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Schutz vor Schäden durch Ischämie-Reperfusionverletzungen (z. B. nach einem Herzinfarkt). Verbesserung der Herzfunktion bei Herzinsuffizienz und kardiomyopathischen Erkrankungen.</p> <p>2. Altersbedingte Erkrankungen: Unterstützung bei altersbedingter Muskelschwäche (Sarkopenie). Verbesserung der Funktion von Organen, die durch altersbedingten mitochondrialen Verfall beeinträchtigt sind.</p> <p>3. Nierenerkrankungen: Schutz vor akuten und chronischen Nierenschäden, insbesondere durch oxidativen Stress.</p> <p>4. Neurodegenerative Erkrankungen: Mögliche Anwendung bei Morbus Parkinson, Alzheimer und anderen neurodegenerativen Krankheiten durch Schutz von</p>	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
		<p>Neuronen und Reduktion von oxidativem Stress. 5. Augenkrankheiten: Potenzial zur Behandlung von Mitochondriopathien der Retina, wie bei altersbedingter Makuladegeneration (AMD). 6. Muskelerkrankungen: Einsatz bei mitochondrialen Myopathien oder Krankheiten, die mit Muskelschwäche und Belastungsintoleranz einhergehen.</p>	
<p><b>BC200-02*</b></p>	<p>Thymosin Beta-4 (Tβ4) Peptid</p>	<p>Thymosin Beta-4 (Tβ4) ist ein körpereigenes Peptid, das aus 43 Aminosäuren besteht. Es wird in nahezu allen menschlichen und tierischen Geweben gefunden und spielt eine wichtige Rolle bei der Wundheilung, Geweberegeneration, Entzündungshemmung und Zellmigration.</p> <p>Tβ4 ist besonders in Zellen mit hohem Regenerationsbedarf aktiv und wird häufig in der regenerativen Medizin sowie in der Forschung für Anti-Aging, Wundheilung und kardiovaskuläre Erkrankungen untersucht.</p> <p>Wirkungsweise von Thymosin Beta-4 Förderung der Wundheilung:</p> <p>Tβ4 beschleunigt die Migration und Proliferation von Fibroblasten und Keratinozyten (Hautzellen). Es fördert die Bildung von Kollagen und neuen Blutgefäßen (Angiogenese), um beschädigtes Gewebe schneller zu reparieren. Entzündungshemmende Eigenschaften:</p> <p>Reduziert die Freisetzung proinflammatorischer Zytokine. Fördert die Bildung von entzündungshemmenden Molekülen, die die Heilung unterstützen. Gewebeschutz und Zellüberleben:</p> <p>Tβ4 schützt Zellen vor oxidativem Stress und Apoptose (programmierter Zelltod). Es verbessert die Reparatur von DNA-Schäden. Regulation der Zellmigration:</p> <p>Fördert die Wanderung von Stammzellen, um beschädigtes Gewebe zu regenerieren. Wichtig für die Heilung von Haut, Muskeln und inneren Organen. Kardioprotektive Eigenschaften:</p> <p>Fördert die Regeneration von Herzgewebe nach einem Myokardinfarkt (Herzinfarkt). Unterstützt die Bildung neuer Blutgefäße und verbessert die Funktion des Herzmuskels. Haarwachstum:</p> <p>In einigen Studien zeigte Tβ4 eine stimulierende Wirkung auf das Haarwachstum, indem es die Funktion der Haarfollikel unterstützt.</p>	<p>Biochemie</p>

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC200-01*	GHK-Cu-Peptid (Glycyl-L-Histidyl-L-Lysin-Cu)	<p>GHK-Cu ist ein kupferbindendes Tripeptid, das natürlicherweise im menschlichen Körper vorkommt. Es besteht aus drei Aminosäuren (Glycin, Histidin, Lysin) und bindet Kupferionen (Cu<sup>2+</sup>), wodurch seine biologischen Aktivitäten erheblich gesteigert werden.</p> <p>GHK-Cu ist bekannt für seine regenerativen, entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften. Es wird häufig in der Medizin, Kosmetik und Hautpflege sowie in der Forschung zu Geweberegeneration und Anti-Aging eingesetzt.</p> <p>Wirkungsweise von GHK-Cu GHK-Cu hat eine multifunktionale biologische Wirkung und interagiert mit vielen molekularen und zellulären Prozessen.</p> <p>Gewebereparatur und Regeneration:</p> <p>Fördert die Wundheilung durch Stimulierung der Kollagen-, Elastin- und Glykosaminoglykan-Produktion (z. B. Hyaluronsäure). Unterstützt die Angiogenese (Bildung neuer Blutgefäße), um Gewebe besser mit Nährstoffen zu versorgen. Regeneriert Hautbarrieren und fördert die Neubildung von Haarfollikeln. Entzündungshemmung:</p> <p>Reduziert entzündliche Zytokine und schützt Zellen vor oxidativem Stress. Fördert die Entfernung beschädigter Gewebekomponenten und aktiviert Reparaturmechanismen. Antioxidative Wirkung:</p> <p>Bindet Kupferionen und reguliert deren Transport, was oxidativen Stress und freie Radikale verringert. Kann oxidative Schäden an DNA und Proteinen verhindern. Hautverjüngung und Anti-Aging:</p> <p>Stimuliert die Produktion von Kollagen Typ I und III, welche die Hautstruktur und -elastizität verbessern. Repariert lichtgeschädigte Haut und reduziert Hyperpigmentierung. Regulation von Genexpression:</p> <p>GHK-Cu beeinflusst die Expression von über 4000 Genen, darunter solche, die mit Heilung, Immunabwehr und Zellreparatur verbunden sind. Förderung des Haarwachstums:</p> <p>GHK-Cu kann durch Regulierung der Haarfollikel-Funktion Haarausfall reduzieren und das Haarwachstum fördern.</p>	Biochemie
PA02-20*	Nächtliches Einnässen	<p>Nächtliches Einnässen (Enuresis nocturna) ist das unwillkürliche Wasserlassen im Schlaf bei Kindern ab 5 Jahren, die tagsüber bereits trocken sind.</p> <p>-kann durch genetische Veranlagung, tiefen Schlaf, unreife Blase, ADH-Mangel, Stress, Harnwegsinfektionen oder Verstopfung verursacht werden.</p>	Neuropsychologie
R44-000*	Vegitatives Nervensystem	Regeneration und Funktion des vegetativen Nervensystem	Regeneration von Organen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
PA02-10*	Funktion des vegetativen Nervensystems	Funktionen, die zu der unwillkürlichen physiologischen Aktivität des Organismus gehören.	Neuropsychologie
H02-23*	Leberkrebs	ein bösartiger Tumor, lokalisiert sich in der Leber und stellt sich oft als hepatozellulärer Krebs dar, seltener als cholangiozellulär.	Tumorerkrankung
BC100-01*	Ivermectin	Ivermectin ist ein Medikament, das zur Behandlung von parasitären Infektionen bei Menschen und Tieren eingesetzt wird. Es gehört zur Gruppe der Antiparasitika und wirkt insbesondere gegen bestimmte Würmer, Milben und Läuse. Es wurde ursprünglich aus dem Bodenbakterium <i>Streptomyces avermitilis</i> entwickelt.	Vitaminmangelerkrankung
R21-02*	Zirbeldrüse (Epiphyse)	Zirbeldrüse, Regeneration	Regeneration von Organen
H11-19*	Mitochondriopathie	<p>Mitochondriopathie bezeichnet eine Gruppe von Erkrankungen, die durch eine Funktionsstörung der Mitochondrien verursacht werden. Mitochondrien sind die „Kraftwerke“ der Zellen und spielen eine zentrale Rolle bei der Energieproduktion in Form von ATP (Adenosintriphosphat).</p> <p>Wenn Mitochondrien aufgrund genetischer Defekte oder erworbener Störungen nicht korrekt arbeiten, können die Zellen nicht ausreichend Energie produzieren, was besonders Gewebe und Organe mit hohem Energiebedarf betrifft (z. B. Gehirn, Muskeln, Herz).</p>	Endokrine-Stoffwechselerkrankung
H02-09*	Bauchspeicheldrüsenkrebs	Bauchspeicheldrüsenkrebs	Tumorerkrankung
H06-07*	Mikrokristalloide Arthritiden	Gelenkerkrankung, verursacht durch die Ablagerung von Mikrokristallen	Rheumatische Erkrankungen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
G03-08*	KCNQ5-Gen	<p>Das KCNQ5-Gen (auch bekannt als potassium voltage-gated channel subfamily Q member 5) kodiert für einen Teil eines spannungsgesteuerten Kaliumkanals, der im zentralen Nervensystem und in anderen Geweben vorkommt. Mutationen oder Fehlfunktionen dieses Gens können eine Reihe von Symptomen und Krankheiten verursachen, die hauptsächlich mit der Funktion des Nervensystems und manchmal auch mit Seh- oder Hörstörungen zusammenhängen.</p> <p>Krankheiten und Symptome im Zusammenhang mit KCNQ5 Neurologische Störungen:</p> <p>Epilepsie: Mutationen im KCNQ5-Gen können zu epileptischen Anfällen führen, da die Kaliumkanäle für die Regulation der neuronalen Erregbarkeit wichtig sind. Dysfunktionale Kanäle können Übererregbarkeit und Anfälle verursachen. Entwicklungsverzögerungen: KCNQ5-Mutationen werden mit geistigen oder körperlichen Entwicklungsstörungen in Verbindung gebracht, oft in Kombination mit Krampfanfällen. Hypotonie oder Muskelschwäche:</p> <p>Aufgrund einer gestörten Funktion der Kaliumkanäle kann es zu Muskelschwäche oder Hypotonie kommen. Hörstörungen:</p> <p>Kaliumkanäle spielen eine wichtige Rolle in den Haarzellen des Innenohrs, die für das Hören verantwortlich sind. Eine Dysfunktion kann zu Hörverlust führen. Visuelle Störungen:</p> <p>Es gibt Hinweise darauf, dass KCNQ5 in der Retina exprimiert wird und für die Funktion der Photorezeptoren wichtig ist. Mutationen können potenziell Sehstörungen verursachen. Mechanismus: Die Kaliumkanäle, die durch KCNQ5 kodiert werden, regulieren den Kalium-Ionen-Fluss in den Nervenzellen, was die neuronale Erregbarkeit und die Signalübertragung beeinflusst. Fehlfunktionen oder Mutationen im KCNQ5-Gen führen zu einer gestörten Fähigkeit der Neuronen, ihre Membranpotenziale zu stabilisieren. Dies kann zu Übererregbarkeit oder unzureichender Hemmung führen. Bekannte Syndrome oder Erkrankungen mit KCNQ5-Mutationen: Epileptische Enzephalopathie: Schwere frühkindliche epileptische Störungen, die oft mit kognitiven Beeinträchtigungen einhergehen. Autismus-Spektrum-Störungen (ASD): In einigen Fällen wurden KCNQ5-Mutationen mit ASD-ähnlichen Symptomen in Verbindung gebracht. ZNS-bezogene Entwicklungsstörungen: Verzögerte Sprachentwicklung, kognitive Beeinträchtigungen und motorische Probleme.</p>	Genetik
H22-57*	Mastopathie	<p>Mastopathie ist eine gutartige Veränderung des Brustdrüsengewebes, die häufig bei Frauen im gebärfähigen Alter auftritt. Sie ist durch hormonelle Schwankungen bedingt und kann Symptome wie Knoten, Spannungsgefühl, Schmerzen und Zysten in der Brust verursachen.</p>	
H22-56*	Mastitis	<p>Mastitis ist eine Entzündung des Brustgewebes, die meist durch eine Infektion verursacht wird. Sie tritt häufig bei stillenden Frauen auf (Laktationsmastitis) und kann Symptome wie Schmerzen, Rötung, Schwellung, Überwärmung und manchmal Fieber verursachen. Unbehandelt kann sie zu Abszessen führen.</p>	

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H22-16*	Magenausgangsstenose	Evakuationsstörung der Nahrung aus dem Magen, bedingt durch Vernarbungen des Py-lorus in den Zwölffingerdarm infolge einer Ulkus-krankheit, Krebs im Antrumbereich des Magens und selten bei Hypertrophie des Pylorus.	Chirurgische Erkrankungen
H08-16*	Gastroduodenale Ulkuskrankheit	den Magen oder Zwölffingerdarm überschreitender Schleimhautdefekt (Ulcus)	Erkrankung des Verdauungstrakt
H08-42*	Symptomatische Magengeschwüre	<p>Symptomatische Magengeschwüre sind Geschwüre in der Magenschleimhaut, die nicht durch eine chronische Erkrankung wie ein Ulkus (z. B. durch Helicobacter pylori oder chronische Einnahme von NSAR) verursacht werden, sondern als Folge von akuten Belastungen oder anderen Erkrankungen auftreten. Sie werden auch als Stressulzera bezeichnet.</p> <p>Ursachen</p> <p>Diese Art von Magengeschwüren entsteht oft durch:</p> <p>Akuten Stress wie schwere Verletzungen, Verbrennungen oder Schockzustände (z. B. bei Intensivpatienten). Schwere Erkrankungen wie Sepsis, Multiorganversagen oder Hirnverletzungen. Medikamente wie Kortikosteroide oder hohe Dosen von Schmerzmitteln (NSAR). Alkoholabusus oder Drogenkonsum.</p> <p>Symptome</p> <p>Die Symptome können variieren, aber häufig sind:</p> <p>Schmerzen im Oberbauch. Übelkeit und Erbrechen. Blut im Stuhl (Teerstuhl) oder Erbrechen von Blut (Hinweis auf eine Blutung im Magen-Darm-Trakt). Appetitlosigkeit.</p>	Erkrankung des Verdauungstrakt
H11-18*	Histaminintoleranz (HIT)	<p>Histaminintoleranz (HIT) ist eine Unverträglichkeit, bei der der Körper Histamin aus der Nahrung nicht ausreichend abbauen kann, was zu verschiedenen Beschwerden führt.</p> <p>Meist durch einen Mangel oder eine verminderte Aktivität des Enzyms Diaminoxidase (DAO), das für den Abbau von Histamin verantwortlich ist.</p>	Endokrine-Stoffwechselkrankung
RB85-03*	Gebärmutter	Regeneration der Gebärmutter	Regeneration von Organen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
TPH11-11*	EMS - Equine Metabolische Syndrom	<p>EMS bei Pferden steht für das Equine Metabolische Syndrom. Es handelt sich um eine Stoffwechselerkrankung, die insbesondere bei Pferden und Ponys auftritt und durch folgende Hauptmerkmale definiert ist:</p> <p>Insulinresistenz: Pferde mit EMS haben eine verminderte Fähigkeit, Insulin effektiv zu nutzen, was zu einem erhöhten Insulinspiegel im Blut führt.</p> <p>Fettansammlungen: Typisch sind lokale Fettdepots, insbesondere an ungewöhnlichen Stellen wie dem Mähnenkamm, der Schulter, der Kruppe oder um den Schweifansatz.</p> <p>Hufreheanfälligkeit: Pferde mit EMS haben ein erhöhtes Risiko, Hufrehe zu entwickeln, da die gestörte Insulinregulation die Durchblutung der Hufe beeinträchtigen kann.</p>	Pferd;Krankheiten;Tiere
G03-07*	LPL-Gen	<p>Das LPL-Gen (Lipoproteinlipase-Gen) kodiert für das Enzym Lipoproteinlipase, welches eine zentrale Rolle im Fettstoffwechsel spielt. Es ist dafür verantwortlich, Triglyceride aus Lipoproteinen (z. B. Chylomikronen und VLDL) zu hydrolysieren und so die Freisetzung von freien Fettsäuren zu ermöglichen, die von den Geweben als Energiequelle genutzt oder gespeichert werden.</p> <p>Das LPL-Gen befindet sich auf Chromosom 8 (8p22).</p> <p>Familiäre Lipoproteinlipase-Defizienz (Typ-I-Hyperlipoproteinämie):</p> <p>Ursache: Biallelische (homozygote) Mutationen im LPL-Gen führen zu einem vollständigen oder nahezu vollständigen Verlust der Lipoproteinlipase-Aktivität. Symptome: Stark erhöhte Triglyceridspiegel, eruptive Xanthome, Lipämie-Retinitis (fettige Ablagerungen im Auge), Bauchschmerzen und akute Pankreatitis. Vererbung: Autosomal-rezessiv. Partielle Lipoproteinlipase-Defizienz:</p> <p>Ursache: Heterozygote Mutationen im LPL-Gen können eine milder ausgeprägte Dysfunktion verursachen. Symptome: Mäßig erhöhte Triglyceridspiegel, oft asymptomatisch oder mildere Formen der Typ-IV-Hyperlipoproteinämie. Vererbung: Autosomal-dominant oder autosomal-rezessiv. Hyperchylomikronämie-Syndrom:</p> <p>Kann durch sekundäre Faktoren (z. B. Diabetes mellitus, Alkohol, Medikamente) bei Patienten mit teilweiser LPL-Defizienz verstärkt werden. Atherosklerose-Risiko:</p> <p>Variationen im LPL-Gen (z. B. SNPs) können mit erhöhtem Risiko für koronare Herzerkrankungen, Schlaganfall und periphere Gefäßerkrankungen assoziiert sein.</p>	Genetik

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
G03-06*	SCN1A-Gen	<p>Das SCN1A-Gen kodiert für die Alpha-1-Untereinheit eines spannungsabhängigen Natriumkanals (Nav1.1), der in Nervenzellen des Gehirns eine Schlüsselrolle bei der Erzeugung und Weiterleitung von Aktionspotenzialen spielt. Diese Kanäle regulieren den Einstrom von Natriumionen in die Zellen, was für die elektrische Aktivität der Nervenzellen essenziell ist.</p> <p>Das Gen befindet sich auf Chromosom 2q24.3.</p> <p>Krankheiten, die mit Mutationen im SCN1A-Gen assoziiert sind Mutationen im SCN1A-Gen können die Funktion des Nav1.1-Kanals beeinträchtigen, was zu verschiedenen neurologischen Erkrankungen führt, insbesondere zu epileptischen Syndromen. Einige der häufigsten Erkrankungen sind:</p> <p>Dravet-Syndrom (Severe Myoclonic Epilepsy of Infancy, SMEI): Schwere Form von Epilepsie, die im Säuglingsalter beginnt. Symptome: Fieberassoziierte Anfälle, Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensstörungen, motorische Beeinträchtigungen. Meist verursacht durch De-novo-Mutationen im SCN1A-Gen. Generalized Epilepsy with Febrile Seizures Plus (GEFS+): Vererbbares Syndrom mit fieberassoziierten Anfällen, die über das Kindesalter hinaus anhalten können. Variable Ausprägung der Anfälle, von leicht bis schwer. Epilepsie mit fokalen Anfällen:</p> <p>Lokalisierte Anfälle, die häufig von automatisierten Bewegungen oder Empfindungsstörungen begleitet werden. Myoklonisch-astatische Epilepsie (Dooose-Syndrom): Seltene Form der Epilepsie, die durch myoklonische und atonische Anfälle gekennzeichnet ist. Kann mit SCN1A-Mutationen assoziiert sein. Migräne mit Aura (in seltenen Fällen): Mutationen im SCN1A-Gen können auch Migräneformen beeinflussen, da die Kanalfunktion in der neuronalen Signalweiterleitung beteiligt ist. Andere potenzielle Auswirkungen Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): Studien legen nahe, dass SCN1A-Mutationen bei einigen Patienten mit neurologischen Entwicklungsstörungen wie ASS auftreten können. Entwicklungsverzögerungen und kognitive Beeinträchtigungen: Häufig in Verbindung mit schwereren Mutationen im SCN1A-Gen.</p>	Genetik
H02-27*	Metastasen der Leber	<p>Unter Lebermetastasen versteht man Lebertumoren, die als Absiedlungen (Metastasen, Tochtergeschwulste) von anderen bösartigen Tumoren wie dem Darmkrebs entstanden sind. Die Krebszellen sind über die Blut- oder Lymphgefäße in die Leber gelangt, wo sie sich in Form einer Lebermetastase weiter vermehren.</p>	Tumorerkrankung
H02-12*	Dickdarmkrebs	<p>bösartiger Krebs im gesamter Colon und Rektum</p>	Tumorerkrankung

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>G03-05*</b>	CTLA4-Gen	<p>CTLA-4 oder CTLA4 (engl. für cytotoxic T-lymphocyte-associated Protein 4), auch benannt als CD152 (engl. für cluster of differentiation 152) ist ein Protein, das in der Regulierung des Immunsystems eine wichtige Rolle spielt. Dieses Protein CTLA-4 wird speziell an der Zelloberfläche von T-Zellen exprimiert, welche die Immunantwort auf Antigene anführen. T-Zellen werden dabei durch bestimmte Rezeptoren (wie z. B. CD28) stimuliert, wobei eine Überreaktion des Immunsystems durch CTLA-4 herunterreguliert und so verhindert wird. Dieses Protein wird beim Menschen am Chromosom 2 kodiert.</p> <p>(wird derzeit bei COVID-19 als masgebliche Defekt angenommen!)</p> <p>Klinisches Bild bei CTLA-4 Defizienz</p> <p>Keimbahnmutationen im CTLA4 Gen stellen einen Risikofaktor für die Entwicklung eines variablen klinischen Bildes eines Immundefekt- und Immundysregulationssyndroms mit Autoimmunität und in den meisten Fällen Hypogammaglobulinämie dar. In ungefähr zwei Dritteln der Patienten zeigt das periphere Blutbild typische Veränderungen eines primären Antikörpermangelsyndroms. Als erste Symptome treten häufig rezidivierende respiratorische Infekte, wie Pneumonien, Bronchitiden und Sinusitiden und schwere Enteropathien mit Gewichts- und Kaliumverlust auf. Ein Teil der Patienten fällt zunächst mit Autoimmunerkrankungen, wie Thrombozytopenien oder Autoimmunthyreoditis auf. Die Hypogammaglobulinämie entwickelt sich meist erst im späteren Verlauf. Die Infekte können, müssen aber nicht seit der Kindheit bestehen und werden meist durch virale oder bakterielle Erreger wie Hämophilus influenza und Streptococcus Pneumoniae ausgelöst. Opportunistische Infektionen, wie Tuberkulose oder Aspergillose, sind auch in einigen Fällen beschrieben. Die Infekte haben oft einen schweren Verlauf und können zu Endorganschäden in der Lunge, insbesondere zu Bronchiektasien, führen. Deshalb sollten sie frühzeitig und aggressiv behandelt werden.</p> <p>Bei vielen Patienten finden sich entweder granulomatöse Infiltrationen, z.B. im Gehirn oder in der Lunge, oder lymphozytäre Organinfiltrationen vor allem von CD4+ Zellen, insbesondere im Gastrointestinaltrakt, dem Knochenmark, dem Gehirn, den Nieren und der Leber. Diese können zu einer Funktionseinschränkung des jeweiligen Organs, zu Folgeerkrankungen wie einer Nephritis oder, im Falle von Gehirninfiltrationen, zu neurologischen Symptomen führen. In der Lunge findet man häufig eine Kombination der beiden Entitäten in Form einer granulomatösen lymphozytären interstitiellen Lungenerkrankung (GLILD). Darüber hinaus ist bei der CTLA-4 Defizienz das Risiko für Autoimmunerkrankungen, wie Autoimmunzytopenien (ITP, AIHA), -thyreoditis und -arthritis erhöht, häufig entwickeln sich auch Splenomegalien und Lymphadenopathien</p>	Genetik
<b>H09-01</b>	Zystitis	Blasenentzündung	Erkrankung der Nieren- und Harnw
<b>H16-11*</b>	Vegeto-vaskuläre Dystonie (neurozirkulatorische, endokrin)	(mitochondriale Dysfunktion, die zu einer Störung der Energiefunktion auf Zellebene führt), hormonellen Störungen, die durch endokrines Ungleichgewicht in den Wechseljahre, Pubertät oder während der Schwangerschaft verursacht werden.	Kinderkrankheiten

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
AK-02*	Grippe (Influenza )	charakteristisch ist der plötzliche Beginn, trockener Husten und Heiserkeit, meist Fieber, Abgeschlagenheit, Kopf- und Gliederschmerzen, evtl mit Beteiligung des Magen-Darmtraktes	Erkältungsmittel
GF00-10	innere Rede, strukturiertes Denken	die logische Sortierung der wahrgenommenen Informationen, für die Lösung verschiedener Aufgaben, gedanklicher Planung für das Lesen und Schreiben von Texten	Geistige Fähigkeiten
H22-08*	Zerrung	Folge einer Überdehnung des Muskels	Chirurgische Erkrankungen
R86-21*	Kahnbein (Scaphoid) - Handwurzelknochen	Regeneration des Kahnbein´s	Regeneration von Organen
R52-00*	Haut	Regeneration der Haut	Regeneration von Organen
H14-34*	Cytomegalovirus (CMV)	Schwere und systemische Komplikationen können auftreten, wie: CMV-Retinitis: Kann zu verschwommenem Sehen und Erblindung führen. CMV-Pneumonitis: Entzündung der Lungen. CMV-Gastroenteritis: Entzündung des Verdauungstraktes, was zu Bauchschmerzen und Durchfall führen kann. CMV-Hepatitis: Entzündung der Leber. CMV-Neuroinfektionen: Kann das zentrale Nervensystem betreffen und neurologische Symptome verursachen.	Infektionskrankheiten
H22-55*	Hydrozelle des Hodens und der Samenschnur	Sammlung der Flüssigkeit zwischen den nicht obliterierten Blätter der Tunika vaginales des Bauchfells.	
R125-02*	Habenulakerne des Hypothalamus	für die Regenertaion der Habenulakerne des Hypothalamus Funktion Die Funktion der Nuclei habenulares ist noch nicht vollständig geklärt. Vermutlich spielt der Nucleus habenularis lateralis eine Rolle bei Schlaf , Nozizeption und Sexualverhalten. Des Weiteren stellt er ein Bindeglied zwischen Basalganglien und limbischen Strukturen dar.  Die Nuclei habenulares projizieren ferner durch Geruchsreize ausgelöste Einflüsse auf die Kerngebiete für die Speichelsekretion und den Schluckakt im Hirnstamm. So wird eine Beeinflussung der Nahrungsaufnahme über die Wahrnehmung von Gerüchen angenommen.	Regeneration von Organen
H22-03*	Prostata Adenom	Ein Prostataadenom ist eine gutartige Vergrößerung der Vorsteherdrüse (Prostata)	Chirurgische Erkrankungen
H18-36*	Myelitis	Entzündung des Rückenmarks, welche gewöhnlich das weiße und graue Hirngewebe schädigt; bei Quermyelitis begrenzte Schädigung von einigen Segmenten.	Neurologische Erkrankungen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>G03-04*</b>	LPAR6-Gen	<p>Das LPAR6-Gen, auch bekannt als P2RY5, kodiert für den Lysophosphatidsäure-Rezeptor 6. Dieser Rezeptor gehört zur Familie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren und spielt eine wichtige Rolle bei verschiedenen biologischen Prozessen:</p> <p>Funktion: Der LPAR6-Rezeptor reagiert auf Lysophosphatidsäure (LPA), einen Lipid-Signalstoff, der an verschiedenen zellulären Prozessen beteiligt ist.</p> <p>Expression: Das Gen wird in verschiedenen Geweben exprimiert, insbesondere in Haarfollikeln und der Haut.</p> <p>Bedeutung für das Haarwachstum: Mutationen im LPAR6-Gen wurden mit einer seltenen Form der erblichen Hypotrichose (Haarlosigkeit) in Verbindung gebracht, die als Hypotrichosis simplex bezeichnet wird.</p> <p>Zelluläre Prozesse: Der Rezeptor ist an der Regulierung von Zellproliferation, Migration und Überleben beteiligt.</p> <p>Chromosomale Lokalisation: Beim Menschen befindet sich das LPAR6-Gen auf Chromosom 13 (q14).</p> <p>Medizinische Relevanz: Neben seiner Rolle beim Haarwachstum wird die Beteiligung des LPAR6-Gens an verschiedenen physiologischen und pathologischen Prozessen erforscht, einschließlich möglicher Zusammenhänge mit bestimmten Krebsarten.</p>	Genetik
<b>B00-08*</b>	Göttliche Resonanz	reaktiviert oder verbessert die Verbindung zum Schöpferischen durch Erhöhung der eigenen "Schwingung", als Grundvoraussetzung für harmonisches Wirken und Gesunden	Lebensbegleiter

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>G03-03*</b>	TERT-Gen	<p>Das TERT-Gen (Telomerase Reverse Transcriptase) codiert für die katalytische Untereinheit des Enzyms Telomerase. (Es ist das Telomerase Reverse Transcriptase-Gen, das den Bauplan für ein Protein liefert.) Telomerase ist ein Riboprotein, das die DNA-Sequenzen an den Enden der Chromosomen, den sogenannten Telomeren, verlängert. Telomere verkürzen sich mit jeder Zellteilung, was ein natürlicher Prozess des Alterns ist. Das TERT-Gen stellt also die Aktivität der Telomerase sicher und spielt eine zentrale Rolle in der Aufrechterhaltung der Chromosomenintegrität.</p> <p>Das TERT-Gen befindet sich auf dem Chromosom 5 beim Menschen, genauer gesagt auf dem längeren Arm (q-Arm) in der Region 5p15.33.</p> <p>Funktionen des TERT-Gens: Verlängerung der Telomere: TERT hilft, die Telomere nach jeder Zellteilung zu verlängern. Ohne diese Verlängerung würden sich die Chromosomen mit der Zeit verkürzen, was schließlich zur Zellseneszenz oder zum programmierten Zelltod führt. Zellunsterblichkeit: Besonders in Krebszellen ist das TERT-Gen oft überaktiv, was zu einer unkontrollierten Zellteilung und der "Unsterblichkeit" von Krebszellen führt, da die Telomere kontinuierlich verlängert werden. Altersforschung: Das TERT-Gen und die Telomerase-Aktivität sind zentrale Ziele in der Forschung zum Altern, da die Verlängerung von Telomeren als potenzieller Weg zur Verlangsamung des Alterungsprozesses angesehen wird. Genetische Regulation: Mutationen im TERT-Gen können zu verschiedenen Erkrankungen führen, insbesondere zu dyskeratosis congenita, einer seltenen Krankheit, die mit einer vorzeitigen Telomerverkürzung einhergeht. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Mutationen oder Fehlregulationen in der Aktivität von TERT mit einigen Krebsarten zusammenhängen.</p> <p>Zusammengefasst ist das TERT-Gen von zentraler Bedeutung für die Erhaltung der Chromosomenstruktur und damit für die zelluläre Lebensdauer und Replikation.</p>	Genetik
<b>PA01-05*</b>	Kanner Syndrom	frühkindlicher Autismus	Psychologie
<b>G03-02*</b>	KRT71-Gen	<p>Das KRT71-Gen kodiert für Keratin 71, ein Strukturprotein, das in den Haarfollikeln und der Haut vorkommt. Keratine sind eine Gruppe von Proteinen, die in verschiedenen Formen vorliegen und eine wesentliche Rolle bei der Bildung von Haaren, Nägeln und der äußeren Hautschicht spielen.</p> <p>KRT71 spielt eine wichtige Rolle bei der Haarentwicklung, insbesondere bei der Bildung der inneren Wurzelscheide des Haarfollikels. Mutationen in diesem Gen sind beim Menschen selten und können zu bestimmten Formen von Haaranomalien führen.</p> <p>Bei Tieren, insbesondere bei Katzen, wurde eine Mutation im KRT71-Gen mit dem Sphynx-Phänotyp (nackte Katzen) und dem Rex-Phänotyp (lockiges Fell) in Verbindung gebracht. Diese Mutationen führen zu strukturellen Veränderungen im Haar, die das Aussehen der Tiere beeinflussen.</p>	Genetik
<b>G02-00++</b>	Chromosomen	normiert die Chromosomen in den ideal Zustand	Genetik

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>G02-01+</b>	Chromosom 1	<p>normiert Chromosom 1 in den ideal Zustand</p> <p>Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 1 befindlichen Genen gebracht (Auswahl):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1p36-Deletionssyndrom[3]</li> <li>Alzheimer-Krankheit</li> <li>Bartter-Syndrom Typ III und Typ IV</li> <li>Brustkrebs</li> <li>Chediak-Higashi-Syndrom</li> <li>Ehlers-Danlos-Syndrom</li> <li>Fokal segmentale Glomerulosklerose, steroidresistent mit autosomal rezessivem Erbgang</li> <li>Faktor-V-Leiden</li> <li>Glaukom</li> <li>Hämochromatose</li> <li>Li-Fraumeni-Syndrom[4]</li> <li>Medium-Chain-Acyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel</li> <li>Mikrozephalie</li> <li>Morbus Charcot-Marie-Tooth</li> <li>Morbus Crohn</li> <li>Morbus Gaucher</li> <li>Myoadenylatdeaminase-Mangel</li> <li>Parkinson-Krankheit</li> <li>Periodische Lähmung</li> <li>Phäochromozytom</li> <li>Porphyrie</li> <li>Progerie</li> <li>Riesenzelltumor[5][6]</li> <li>Schwerhörigkeit</li> <li>Trimethylaminurie</li> <li>Usher-Syndrom</li> </ul>	Genetik
<b>G02-02+</b>	Chromosom 2	<p>normiert Chromosom 2 in den ideal Zustand</p> <p>Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 2 befindlichen Genen gebracht (Auswahl):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alport-Syndrom</li> <li>Amyotrophe Lateralsklerose</li> <li>Bethlem-Myopathie[9]</li> <li>Carney-Komplex</li> <li>Cystinurie</li> <li>Ehlers-Danlos-Syndrom</li> <li>GRACILE-Syndrom</li> <li>Hereditäres non-polypöses kolorektales Karzinom</li> <li>Laktoseintoleranz (keine Krankheit, sondern für den größten Teil der Menschheit Normalzustand)</li> <li>MODY</li> <li>Morbus Crohn</li> <li>Pulmonale Hypertonie</li> <li>Waardenburg-Syndrom</li> <li>Harlekin-Ichthyose</li> </ul>	Genetik

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>G02-03+</b>	Chromosom 3	normiert Chromosom 3 in den ideal Zustand  Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 3 befindlichen Genen gebracht (Auswahl):  Aderhautmelanom Aicardi-Goutières-Syndrom Alkaptonurie Autismus Bartter-Syndrom Typ V Bernard-Soulier-Syndrom Biotinidasemangel Brugada-Syndrom Dandy-Walker-Fehlbildung Epidermolysis bullosa Glykogenspeicherkrankheit Hereditäre Koproporphyrrie Grauer Star Leuzismus Moebius-Syndrom Morbus Andersen Morbus Hippel-Lindau Moyamoya Mukopolysaccharidose Myotone Dystrophie Typ 2 Nachtblindheit Nierenkrebs Saccharoseintoleranz Spinozerebelläre Ataxie Ovarialkarzinom QT-Syndrom	Genetik
<b>G02-04++</b>	Chromosom 4	normiert Chromosom 4 in den ideal Zustand  Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 4 befindlichen Genen gebracht (Auswahl):  Achondroplasie Autosomal-dominante polyzystische Nierenerkrankung (ADPKD) Blasenkrebs C-Syndrom Chorea Huntington Chorea minor Chronische lymphatische Leukämie Fibrodysplasia ossificans progressiva Hämolytisch-urämisches Syndrom Hypochondroplasie Methylmalonazidurie Parkinson-Krankheit Scheckung Thanatophore Dysplasie Wolf-Hirschhorn-Syndrom Zystenniere	Genetik

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
G02-05++	Chromosom 5	normiert Chromosom 5 in den ideal Zustand  Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 5 befindlichen Genen gebracht (Auswahl):  Brustkrebs Cornelia-de-Lange-Syndrom Distale Myopathie 2[3] Familiäre adenomatöse Polyposis Kartagener-Syndrom Katzenschrei-Syndrom (Chromosom 5p-Syndrom) Kolorektales Karzinom Morbus Crohn Myelodysplastisches Syndrom Okulokutaner Albinismus Typ 4 Sotos-Syndrom Spinale Muskelatrophie	Genetik
G02-06++	Chromosom 6	normiert Chromosom 6 in den ideal Zustand  Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 6 befindlichen Genen gebracht (Auswahl):  Autosomal-rezessive polyzystische Nierenerkrankung ARPKD Chondrodysplasia punctata Dyslexie Hämochromatose Legasthenie Multiples Myelom Porphyria cutanea tarda Psoriasis vulgaris Sarkoidose Selektiver Immunglobulin-A-Mangel	Genetik
G02-07+	Chromosom 7	normiert Chromosom 7 in den ideal Zustand  Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 7 befindlichen Genen gebracht (Auswahl):  Argininosuccinoazidurie Chromosom-7q-Syndrom Kavernom Autismus Silver-Russell-Syndrom Morbus Charcot-Marie-Tooth Citrullinämie CAVD (einseitige Abwesenheit der Samenstränge) Mukoviszidose Ehlers-Danlos-Syndrom Hämochromatose Typ 3 Hereditäres non-polypöses kolorektales Karzinom Williams-Beuren-Syndrom Lissenzephalie Ahornsirupkrankheit MODY (Diabetes Typ 3) Sly-Syndrom (Mucopolysaccharidose Typ VII) Myotonia congenita Becker Myotonia congenita Thomsen Pendred-Syndrom	Genetik

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>G02-08++</b>	Chromosom 8	normiert Chromosom 8 in den ideal Zustand  Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 8 befindlichen Genen gebracht (Auswahl):  Arthrose Burkitt-Lymphom Corpus-callosum-Agenesie Diamond-Blackfan-Syndrom Hereditäre Sphärozytose (Kugelfellenanämie) Multiple kartilaginäre Exostosen Multiple hereditäre Exostosen Nijmegen-Breakage-Syndrom Pfeiffer-Syndrom Rothmund-Thompson-Syndrom Trisomie 8 (Warkany-Syndrom 2) Waardenburg-Syndrom Werner-Syndrom	Genetik
<b>G02-09+</b>	Chromosom 9	normiert Chromosom 9 in den ideal Zustand  Aufgrund seiner Größe führen Mutationen auf Chromosom 9 zu zahlreichen und höchst unterschiedlichen Krankheitsbildern. Nicht bei allen ist ein Zusammenhang mit einer Chromosom-9-Mutation wissenschaftlich endgültig nachgewiesen.  Rethoré-Syndrom Pleomorphes Xanthoastrozytom Philadelphia-Chromosom (Chronische Myeloische Leukämie (CML)) Friedreich-Ataxie Harnblasenkarzinom Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) Morbus Osler Geniospasmus Gorlin-Goltz-Syndrom Galaktosämie Osteoonychodysplasie Tuberöse Sklerose Neuroakanthozytose Okulokutaner Albinismus Typ 3 Upshaw-Shulman-Syndrom Kleefstra-Syndrom	Genetik
<b>G02-10+</b>	Chromosom 10	normiert Chromosom 10 in den ideal Zustand  Mit den auf dem Chromosom 10 befindlichen Genen werden unter anderem folgende genetisch bedingte Krankheiten oder Symptome in Verbindung gebracht:[3]  Apert-Syndrom Cowden-Syndrom Crouzon-Syndrom Jackson-Weiss-Syndrom Morbus Günther Multiple endokrine Neoplasie MEN2 (Multiple hereditäre Exostosen) Trisomie 10 Usher-Syndrom Wolman-Krankheit	Genetik

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>G02-11++</b>	Chromosom 11	<p>normiert Chromosom 11 in den ideal Zustand</p> <p>Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 11 befindlichen Genen gebracht (Auswahl):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akute intermittierende Porphyrie</li> <li>Okulokutaner Albinismus Typ 1</li> <li>Aniridie</li> <li>Bartter-Syndrom Typ II</li> <li>Beckwith-Wiedemann-Syndrom</li> <li>Blasenkrebs</li> <li>Brustkrebs</li> <li>Denys-Drash-Syndrom</li> <li>Emanuel-Syndrom</li> <li>Fokal segmentale Glomerulosklerose</li> <li>Hereditäres Angioödem durch Mutationen des Gens SERPING1</li> <li>Jacobsen-Syndrom</li> <li>Louis-Bar-Syndrom</li> <li>Multiple hereditäre Exostosen</li> <li>Nephroblastom</li> <li>Niemann-Pick-Krankheit Typ A + B</li> <li>Sichelzellenanämie</li> <li>Smith-Lemli-Opitz-Syndrom</li> <li>Thalassämie</li> <li>Papillon-Lefèvre-Syndrom[9]</li> <li>Potocki-Shaffer-Syndrom[10]</li> </ul>	Genetik
<b>G02-12++</b>	Chromosom 12	<p>normiert Chromosom 12 in den ideal Zustand</p> <p>Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 12 befindlichen Genen gebracht (Auswahl):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyper-IgD-Syndrom</li> <li>Holt-Oram-Syndrom</li> <li>LEOPARD-Syndrom</li> <li>Morbus Tarui</li> <li>Morbus Osler[5]</li> <li>Noonan-Syndrom</li> <li>Pallister-Killian-Syndrom</li> <li>Phenylketonurie</li> <li>Stickler-Syndrom</li> <li>Trisomie 12</li> <li>Triosephosphat-Isomerase-Defizienz</li> <li>Vitamin-D-abhängige Rachitis Typ 2</li> </ul>	Genetik
<b>G02-13++</b>	Chromosom 13	<p>normiert Chromosom 13 in den ideal Zustand</p> <p>Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 13 befindlichen Genen gebracht (Auswahl):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Brustkrebs</li> <li>Keratitis-Ichthyosis-Taubheitssyndrom[5]</li> <li>MODY Typ 3</li> <li>Morbus Wilson</li> <li>Pankreasagenesie</li> <li>Patau-Syndrom (Trisomie 13)</li> <li>Retinoblastom</li> <li>Tourette-Syndrom</li> <li>Troyer-Syndrom</li> <li>Waardenburg-Syndrom</li> </ul>	Genetik

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>G02-14++</b>	Chromosom 14	normiert Chromosom 14 in den ideal Zustand  Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 14 befindlichen Genen gebracht (Auswahl):  Alpha-1-Antitrypsinmangel Alzheimer-Krankheit Typ 3 Burkitt-Lymphom Follikuläres Lymphom Machado-Joseph-Krankheit Morbus Hers Morbus Krabbe Multiples Myelom Niemann-Pick-Krankheit Segawa-Syndrom Senile Plaques Trisomie 14 Walker-Warburg-Syndrom Okulopharyngeale Muskeldystrophie	Genetik
<b>G02-15++</b>	Chromosom 15	normiert Chromosom 15 in den ideal Zustand  Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 15 befindlichen Genen gebracht (Auswahl):  Aagenaes-Syndrom[4] Okulokutaner Albinismus Typ 2 Angelman-Syndrom Bartter-Syndrom Typ I Bloom-Syndrom Marfan-Syndrom Nemalin-Myopathie Prader-Willi-Syndrom Tay-Sachs-Syndrom Trisomie 15 Dup15q	Genetik
<b>G02-16++</b>	Chromosom 16	normiert Chromosom 16 in den ideal Zustand  Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 16 befindlichen Genen gebracht (Auswahl):  ATR-16-Syndrom Autosomal-dominante polyzystische Nierenerkrankung (ADPKD) Familiäres Mittelmeerfieber Fanconi-Anämie Gitelman-Syndrom Kombinierte Malon- und Methylmalonazidurie (CMAMMA) Medullär-zystische Nierenerkrankung Typ 2 Morbus Morquio Neuroakanthozytose (Typ Huntington's Disease-like 2) Pseudoxanthoma elasticum Rubinstein-Taybi-Syndrom Townes-Brocks-Syndrom Trisomie 16 Tuberöse Sklerose	Genetik

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>G02-17++</b>	Chromosom 17	<p>normiert Chromosom 17 in den ideal Zustand</p> <p>Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 17 befindlichen Genen gebracht (Auswahl):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alexander-Krankheit</li> <li>Andersen-Tawil-Syndrom</li> <li>Bernard-Soulier-Syndrom</li> <li>Brustkrebs (siehe: BRCA1)</li> <li>Canavan-Krankheit</li> <li>Carney-Komplex</li> <li>Cystinose</li> <li>Fanconi-Anämie[5]</li> <li>Frontotemporale Demenz</li> <li>Li-Fraumeni-Syndrom</li> <li>Miller-Dieker-Syndrom</li> <li>Mikroduplikationssyndrom 17p11.2</li> <li>Naegeli-Syndrom</li> <li>MODY Typ 5</li> <li>Morbus Charcot-Marie-Tooth</li> <li>Neurofibromatose Typ 1</li> <li>Osteogenesis imperfecta</li> <li>Silver-Russell-Syndrom</li> <li>Sjögren-Larsson-Syndrom</li> <li>Smith-Magenis-Syndrom</li> <li>unipolare Depressionen</li> <li>Usher-Syndrom</li> <li>Variables Immundefektsyndrom</li> </ul>	Genetik
<b>G02-18++</b>	Chromosom 18	<p>normiert Chromosom 18 in den ideal Zustand</p> <p>Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 18 befindlichen Genen gebracht (Auswahl):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bipolare Störung (Gen MAFD1)</li> <li>Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie (Gen DSC2 und DSG2)</li> <li>B-cell lymphoma 2 (Gen Bcl-2)</li> <li>De-Grouchy-Syndrom</li> <li>Dygve-Melchior-Clausen-Syndrom</li> <li>Edwards-Syndrom (Trisomie 18)</li> <li>Elektiver Mutismus</li> <li>Erythropoetische Protoporphyrurie</li> <li>Folikuläres Lymphom</li> <li>Hypotrichose (bei Mutation Leu9Arg des Gens APCDD1)[4]</li> <li>Pena-Shokeir-Syndrom</li> <li>Pitt-Hopkins-Syndrom</li> <li>Seckel-Syndrom Typ 2</li> <li>Smith-McCort-Syndrom</li> <li>Stottern (familiär dauerhaft, das betreffende Gen hat die Bezeichnung STUT1, Genlocus: 18p11.3-p11.2)</li> <li>fokale Dystonie</li> </ul>	Genetik

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>G02-19+</b>	Chromosom 19	normiert Chromosom 19 in den ideal Zustand  Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 19 befindlichen Genen gebracht (Auswahl): Ahornsirupkrankheit Akute lymphatische Leukämie CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy) Camurati-Engelmann-Syndrom[8] Diamond-Blackfan-Syndrom familiäre hemiplegische Migräne Fokal segmentale Glomerulosklerose (erbliche Form) Hyperlipoproteinämie Typ 2 Hyperthyreose Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom Multicore-Myopathie Myotone Dystrophie Typ 1 Nasu-Hakola-Krankheit (membranöse Lipodystrophie) Oligodendrogliom Peutz-Jeghers-Syndrom	Genetik
<b>G02-20++</b>	Chromosom 20	normiert Chromosom 20 in den ideal Zustand  Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 20 befindlichen Genen gebracht (Auswahl):  Alagille-Syndrom Alzheimer-Krankheit Atopisches Ekzem Benigne familiäre Epilepsie Brachydaktylie Typ C Creutzfeldt-Jakob-Krankheit Gerstmann-Sträussler-Scheinker-Syndrom Typ-2-Diabetes HARP-Syndrom (Hypoprebetalipoproteinämie, Acanthozytose, Retinopathia Pigmentosa) Laurence-Moon-Biedl-Bardet-Syndrom 6 Morbus Hirschsprung Kallmann-Syndrom Typ 3 Kindler-Syndrom McKusick-Kaufman-Syndrom MODY Typ 1 Neurodegeneration mit Eisenablagerung im Gehirn Okihiro-Syndrom Transmissible spongiforme Enzephalopathie Waardenburg-Syndrom Typ IV Zöliakie	Genetik

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>G02-22++</b>	Chromosom 22	<p>normiert Chromosom 22 in den ideal Zustand</p> <p>Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 22 befindlichen Genen gebracht (Auswahl):</p> <p>Atypischer teratoider/rhabdoider Tumor                      Bernard-Soulier-Syndrom Typ B                      Burkitt-Lymphom                      CDAGS-Syndrom                      Epstein-Syndrom                      Fechtner-Syndrom                      Fibromyalgie                      Glioblastom                      Kanzaki-Krankheit                      Karak-Syndrom                      Katzenaugen-Syndrom                      May-Hegglin-Anomalie                      Mikrodeletionssyndrom 22q11                      Neurofibromatose Typ 2                      Phelan-McDermid-Syndrom                      Philadelphia-Chromosom (Chronische Myeloische Leukämie (CML))                      Rubinstein-Taybi-Syndrom                      Schindler-Krankheit (Typ I und III)                      Sebastian-Syndrom                      neutrophile Immundefizienzsyndrom (NIDS)                      Schwannomatose                      Sorsby Fundusdystrophie                      Rhabdoid-Prädispositions-Syndrom                      Transcobalamin Typ II                      Trisomie 22                      Zellweger-Syndrom</p>	Genetik
<b>G02-21++</b>	Chromosom 21	<p>normiert Chromosom 21 in den ideal Zustand</p> <p>Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 21 befindlichen Genen gebracht (Auswahl):</p> <p>Down-Syndroms (Trisomie 21)                      Taubheit                      Tumorerkrankungen                      manische Depression</p>	Genetik
<b>G03-01*</b>	ALMS1-Gen	<p>Das ALMS1-Gen befindet sich auf dem Chromosom 2 und ist für die Codierung des Alström-Protein 1 verantwortlich. Mutationen im ALMS1-Gen sind ursächlich für das Alström-Syndrom, eine seltene genetische Erkrankung, die autosomal-rezessiv vererbt wird. Diese Krankheit betrifft mehrere Organsysteme und kann zu einer Vielzahl von Symptomen führen, wie:</p> <p>Retinadegeneration (frühkindliche Erblindung),                      Hörverlust,                      Fettleibigkeit im Kindesalter,                      Diabetes mellitus Typ 2,                      Kardiomyopathie,                      sowie Leber- und Nierenprobleme.</p>	Genetik
<b>PA02-14</b>	Aphasie	<p>kompletter oder Teilverlust der Fähigkeit zu sprechen, die durch eine lokale Verletzung der Rinde der linken Hemisphäre des Gehirns (bei Rechtshändern) entsteht und bei Linkshändern auf die rechte Hemisphäre des Gehirns.</p>	Neuropsychologie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
TKR08-00+	Hüftgelenk (Katze)	für die Regeneration des Hüftgelenks der Katze	Krankheiten;Katze;Tiere
R26-00*	Augenhöhlennerv = Nervus ophthalmicus (1. Ast des Drillingsnerves)	Regeneration des Augenhöhlennervs = Nervus ophthalmicus (1. Ast des Drillingsnerves)	Regeneration von Organen
B00-01+	Verjüngung Regeneration Vitalisierung	vitalisiert den Organismus, besonders nach Erschöpfungszuständen, Überanstrengung, Krankheit... Bei längerer Einnahme kommt es zu Verjüngungseffekten.	Lebensbegleiter
PF01-01*	Pflanzenwachstum Früchte	bewirkt Bildung großer Früchte	
H05-24*	DIC - Syndrom (thrombohämorrhagisches Syndrom)	wird bei vielen Krankheiten und allen terminalen Zuständen beobachtet und ist charakterisiert durch eine disseminierten intravasalen Koagulation und Aggregationen der Blutzellen, Aktivierung und Erschöpfung von Komponenten der Gerinnung und des fibrinolytischen Systems, Störung der Mikrozirkulation in den Organen und Geweben mit Dystrophie und Dysfunktion mit ausgedehnter Neigung zur Thrombolysse und Hämorrhagie.	Atemwegserkrankungen
BC40-03*	Keratin	Ein sehr festes fibrilläres Protein. Aus Keratin bestehen Haare, Nägel, Nashörner, Federn und Schnabel bei Vögeln, Hufe und Klauen von Säugetieren.	Vitaminmangelkrankur
BC40-00*	Strukturproteine	Als Strukturproteine bezeichnet man Proteine, die in erster Linie als Gerüststoffe in Geweben oder Zellen dienen.	Vitaminmangelkrankur
BC40-04*	Histone	Intranukleare Proteine. Stabilisieren die Raumstruktur der DNS.	Vitaminmangelkrankur
BC40-02*	Elastin	Ein Protein, das elastisch ist und den Geweben ermöglicht, sich bei Verletzung der Integrität des Gewebes wieder herzustellen. Elastin gibt Bindegeweben Elastizität.	Vitaminmangelkrankur
H14-08*	Mononukleose (Epstein-Barr-Virus)	Pfeiffer-Drüsenfieber, eine Viruserkrankung, charakterisiert durch Blastentransformation der Lymphozyten, Erscheinungen dieser eigenartigen Zellen im peripheren Blut, reaktiver Lymphadenitis, Vergrößerung der Lymphknoten und Milz.	Infektionskrankheiten
BN00-03*	Zeit ist Geld	eingesetzte Arbeitszeit wird höher honoriert	Business
BN00-02*	Arbeitszeit effektiv nutzen	man konzentriert sich im Business auf das Wesentliche - effektive Nutzung seiner eigenen Arbeitszeit	Business
BN00-01*	Klienten anziehen	Klienten anziehen, Kontakte, Begegnungen auf geschäftlichem Gebiet	Business
H25-02*	Akute Zahnschmerzen	spontane Zahnschmerzen mit Ausstrahlung in den Ohr-Schläfenbereich verbunden mit einer Pulpaentzündung	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
BC01-05*	Asparaginsäure	erhöht die Ausdauer und spielt eine wichtige Rolle im Stoffwechsel. Ein Mangel dieser Aminosäure führt zur Abnahme der Zellenergie, was sich als chronische Müdigkeit zeigt. In Kombination mit anderen Aminosäuren bildet die Asparaginsäure Moleküle, die Toxine bilden und aus dem Körper schleusen. Sie ist bei Zellfunktionen und der Arbeit der DNS und RNS beteiligt – die Träger der genetischen Information, beschleunigt die Synthese von Immunglobulin und Antikörpern (Immunsystem).	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC01-03+	Arginin	Arginin ist ein wichtiger Bestandteil des Metabolismus in den Muskeln. Es hilft bei der Aufrechterhaltung einer optimalen Stickstoffbilanz im Körper. Hat eine stimulierende Wirkung auf die Insulinproduktion durch die Bauchspeicheldrüse und hilft bei der Synthese des Wachstumshormons. Stärkt das Immunsystem. Normiert den Fettstoffwechsel, senkt den Blutcholesterinspiegel.	Biochemie
BC01-04*	Asparagin	Beim Bilden von Asparagin aus Asparaginsäure im Körper wird toxisches Ammoniak gebunden. Asparagin ist notwendig für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts in Prozessen, die im zentralen Nervensystem stattfinden; es verhindert übermäßige Erregbarkeit genauso wie übermäßige Hemmung. Es ist bei Syntheseprozessen von Aminosäuren in der Leber beteiligt. Lebensmittel, die Arginin enthalten: Fleischprodukte.	Biochemie
R45-13*	Linse (Auge)	Regeneration der Linse (Auge)	Regeneration von Organen
BC1-11+	Pepsin	Ein Enzym des Magensaftes, das Proteine spaltet.	Biochemie
BC1-10+	Elastase	Proteolytische Enzyme des Pankreas, spalten Proteine und Peptide zu Aminosäuren im Zwölffingerdarm.	Biochemie
BC1-09*	Laktase	Ein Enzym des Dünndarms, spaltet Laktose zu Glukose und Galaktose.	Biochemie
BC1-08*	Maltase (α-Glukosidase)	Ein Enzym des Dünndarms, katalysiert die Spaltung von Maltose zu Glukose. Beim Menschen ist Maltase Bestandteil des Speichels, des Darmsaftes, Blutes und der Leber.	Biochemie
BC1-07*	Inulinase	Katalysiert die Hydrolyse von Inulin zu Fruktose.	Biochemie
BC1-06*	Alpha-Amylase	Ein Enzym des Speichels, spaltet Stärke in kürzere Segmente und lösliche Zucker. Ein Enzym der Bauchspeicheldrüse, spaltet Stärke und andere Polysaccharide im Zwölffingerdarm.	Biochemie
BC1-05*	Phospholipase	Ein lipolytisches Enzym der Bauchspeicheldrüse, das Phospholipide und Lecithin im Zwölffingerdarm spaltet.	Biochemie
BC1-04*	Pankreaslipase	Ein lipolytisches Enzym der Bauchspeicheldrüse, spaltet Triglyceride zu Monoglyceriden und Fettsäuren im Zwölffingerdarm.	Biochemie
BC1-03*	Glukokinase	Das Enzym kommt vor allem in den Hepatozyten vor, den Zellen der Bauchspeicheldrüse. Wandelt überflüssige Glukose im Blut, die nach der Nahrungsaufnahme entsteht, in Glukogen um.	Biochemie
BC1-02*	Hexokinase	Ein cytoplasmatisches Enzym der Klasse der Transferasen. Ist in allen Geweben enthalten, mit Ausnahme des Leberparenchyms, katalysiert die Reaktion der Glykolyse – ein Prozess der aufeinanderfolgenden Spaltung der Glukose in den Zellen, die von ATP-Synthese begleitet wird.	Biochemie
B00-06*	Ewiges Leben	vermittelt inneren Frieden und Harmonie und das Gefühl tief in die schöpferische Kraft eingebunden zu sein, welches die Voraussetzung für ein ewiges Leben schafft.	Lebensbegleiter
S00-03*	Steigerung der Reaktionsgeschwindigkeit (Sport)	Reaktionsgeschwindigkeit und Geschwindigkeits Steigerung (Sport)	Sternbilder / Sterne
R52-10*	Fettzellen der Unterhaut	Regeneration der Fettzellen der Unterhaut	Regeneration von Organen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
R52-11*	Fettgewebe der Unterhaut	Regeneration des Fettgewebes der Unterhaut	Regeneration von Organen
R52-16*	Epidermis der Haut	Regeneration der Epidermis	Regeneration von Organen
R52-15*	elastische und kollagene Fasern der Haut	Regeneration der elastische und kollagene Fasern	Regeneration von Organen
BC40-05*	Klotho	<p>Klotho ist ein essentieller Cofaktor für die Bindung von Fibroblasten-Wachstumsfaktoren (FGFs) an ihre Rezeptoren. Klotho kann oxidativen Stress und Entzündungsreaktionen reduzieren und übt dadurch wahrscheinlich eine protektive Wirkung gegenüber endothelialer Dysfunktion und Arteriosklerose aus.</p> <p>Folgen bei Mangel:                      verminderte Lebensspanne                      verminderte sexuelle Reife mit Unfruchtbarkeit                      Kyphose                      Arteriosklerose                      ausgedehnte Weichteilverkalkungen                      Atrophie der Haut                      Muskelschwund                      gestörte T Zell-Funktion                      Lungenemphysem                      Osteopenie                      gestörter Mineralstoff-Haushalt, insbesondere Calcium-Phosphat-Haushalt                      gestörter Vitamin-D-Stoffwechsel.                      Klotho wird beim Menschen auf Chromosom 13 an Position 33.02 – 33.07 Mb kodiert.</p>	Vitaminmangelkrankheiten
H05-22*	Kardiosklerose	eine Schädigung der Muskeln (Myokardiosklerose) und der Klappen des Herzens als entwicklungsfolge von Narbengewebe, in dem Sinne verschiedene Nestgrößen (von mikroskopisch kleinen bis zu großen Narbenherden und -feldern), welche das Myokard und deformierte Klappen oder beide ersetzen.	Atemwegserkrankungen
H05-20*	Ischämische (Koronare) Herzkrankheit	ein chronischer pathologischer Prozess, bedingt durch eine mangelhafte Blutversorgung des Myokards; in der überwiegenden Mehrheit (97 -98 %) der Fälle stellt sich als Folge eine Atherosklerose der Koronararterien des Herzens ein.	Atemwegserkrankungen
H06-00	Rheumatische Erkrankungen	unspezifische allgemeine Rheumatische Erkrankungen	Rheumatische Erkrankungen
R25-03*	Augenbewegungsnerv	Regeneration des Augenbewegungsnervs	Regeneration von Organen
R91-01*	äußerer Gelenkknochen (Condylus lateralis) Schienbein	für die Regeneration des Schienbein (Gelenkkopf)	Regeneration von Organen
R91-06*	vordere Zwischenknochenfläche (Area intercondylaris anterior)	für die Regeneration des Schienbein (Gelenkkopf)	Regeneration von Organen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
R91-04*	inneres Zwischenknochenhöckerche (Tuberculum intercond) Schienbein	für die Regeneration des Schienbein (Gelenkkopf)	Regeneration von Organen
R91-02*	äußeres Zwischenknochenhöckerche (Tuberculum intercondylare laterale Schienbein	für die Regeneration des Schienbein (Gelenkkopf)	Regeneration von Organen
R91-03*	Zwischenknochenerhebung	für die Regeneration des Schienbein (Gelenkkopf)	Regeneration von Organen
H22-29	Karpaltunnelsyndrom	<p>ist ein Engpasssyndrom (Nervenkompressionssyndrom) des Nervus medianus im Bereich der Handwurzel mit unterschiedlichen Ursachen.</p> <p>Auslösende Faktoren sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Überlastung bzw. repetitive Tätigkeiten</li> <li>Degenerative, rheumatische, hormonelle und stoffwechselbedingte Erkrankungen:</li> <li>Hypothyreose mit Myxödem</li> <li>Akromegalie</li> <li>Arthritis</li> <li>Tendosynovitis</li> <li>Diabetes mellitus (mit diabetischer Neuropathie)</li> <li>Amyloidose (z.B. ATTRwt-Amyloidose)</li> <li>Mukopolysaccharidose</li> <li>Trauma</li> <li>Frakturen im Bereich des Handgelenks (z.B. Radiusfraktur)</li> <li>Blutung</li> <li>Ödem</li> <li>Handphlegmone</li> <li>Handgelenksarthrose</li> <li>Gewichtszunahme:</li> <li>Adipositas</li> <li>Schwangerschaft</li> <li>Myositis</li> <li>Tumoren (Fibrom, Lipom)</li> <li>langjährige Hämodialyse</li> </ul>	Chirurgische Erkrankungen
H06-21++	Diffuse Krankheit des Bindegewebes	eine Gruppe von Erkrankungen, welche durch Entzündung vom systemischen Typ verschiederer Organen charakterisiert ist, die sich mit autoimmunen und immunkomplexen Prozessen und Fibrosenbildung kombinieren.	Rheumatische Erkrankungen
H06-20++	Systemische Sklerodermie	eine chronische systemische Autoimmunerkrankung des Bindegewebes, die mit einer Verhärtung und Verdünnung der Haut endet (progrediente Fibröse).	Rheumatische Erkrankungen
H06-19+	Kalkschulter (Tendinosis calcarea)	ist eine Erkrankung im Bereich der Schultersehnen, besonders der Supraspinatussehne. Ursächlich ist eine Minderdurchblutung der Rotatorenmanschette, die zur Kalkablagerung in der Supraspinatussehne führt.	Rheumatische Erkrankungen
H06-18+	Systemische Vaskulitis	eine Gruppe von Erkrankungen, charakterisiert durch systemische Entzündungen im Bereich der feinsten arteriellen und venösen Blutgefäße.	Rheumatische Erkrankungen
H06-17+	Autoimmunerkrankungen (Basismittel)	Autoimmunerkrankungen ist eine Fehlsteuerung des Immunsystems zu verstehen, bei der körpereigene Strukturen – Zellen und Organe – angegriffen werden.	Rheumatische Erkrankungen
H06-16	Marfan Syndrom	Das Marfan-Syndrom (MFS) ist eine genetisch bedingte Krankheit des Bindegewebes.	Rheumatische Erkrankungen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H06-13	Systemischer Lupus Erythematodes	eine chronische systemische Autoimmunerkrankung des Bindegewebes und der Gefäße.	Rheumatische Erkrankungen
H14-33*	Frühsommer-Meningoenzephalitis FSME	Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute, die durch Viren hervorgerufen wird.	Infektionskrankheiten
RB26-00*	Zähne BASIS	allgemeine Regeneration und Aufbau der Zahnschmelze	Regeneration von Organen
BC40-01*	Kollagen	Ein fibrilläres Protein. Bildet die Grundlage für das Bindegewebe des Körpers, wodurch es seine Festigkeit und Elastizität gewährleistet. Kollagen ist Teil der Sehnen, Knochen, Knorpel, Haut und anderer Geweben des Körpers.	Vitaminmangelkrankheiten
H26-08++	Vererbte Anlagen der Syphilis	Das syphilitische Miasma ist gekennzeichnet von degenerativen und destruktiven Prozessen aller Art. Häufig können Knochen- und Autoimmunerkrankungen auftreten. Geburtsschäden oder angeborene Störungen und Missbildungen, sowie Süchte, Aggressionen, Drogen- und Alkoholmissbrauch, etc. werden auch als syphilitisch betrachtet. Alles was auf körperlicher oder seelischer Ebene außer Kontrolle gerät oder zerstörerisch wird, gehört zum syphilitischen Miasma.	Unbekannte Krankheiten
H16-19+	Fetales Alkoholsyndrom (Alkoholembryopathie, Fetaler Alkoholismus)	einhergehend mit verschiedenen Symptom-Kombinationen, u.a. auch nach dem Grad der Abweichung in der psychophysischen Entwicklung des Kindes, verursacht durch einen Alkoholmissbrauch bei der Mutter vor und während der Schwangerschaft.	Kinderkrankheiten
B00-24	Aetherresonanz der morphogenen Ursachenebene	Stellt eine Verbindung zum universellen heilenden Feld her. Eine feinstoffliche Umhüllung des Körpers in dem die universelle Basisinformation für eine harmonische Entwicklung lokalisiert ist.	Lebensbegleiter
H21-14	Psoriasis (Schuppenflechte)	Eine chronische, schubweise verlaufende, gutartige Hauterkrankung, die mit verstärkter Schuppung der Haut. psoriatische Spondylitis und Psoriasisarthritis	Haut- und venerische Erkrankungen
H21-16	Pilzkrankung der Haut und Nägel (Epidermophytie)	Hautmykose: Die Tinea corporis zeichnet sich vor allem durch rote, schuppige Effloreszenzen aus, die zentral beginnen und sich zunehmend in die Peripherie ausbreiten. Für eine solche Erkrankung sind vor allem Trichophyton mentagrophytes und Microsporum canis als relevante Erreger zu nennen. Onychomykose: Nagelmykosen, auch Tinea unguium genannt, erkennt man an brüchig und bräunlich werdenden Nägeln. Hierbei spielen insbesondere Trichophyton rubrum und mentagrophytes, aber auch Epidermophyton floccosum eine Rolle.	Haut- und venerische Erkrankungen
H08-30	Reizmagensyndrom	funktionelle Magenhypersekretion, Magenübersäuerung.	Erkrankung des Verdauungstrakt
R121-00	Niere	für die Regeneration der Niere	Regeneration von Organen
H24-16	Ptosis (herabhängen des oberen Augenlides)	Ptosis (herabhängen des oberen Augenlides)	Augenkrankheiten
RB04-00+	Milz	Regeneriert die Milz	Regeneration von Organen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H09-09	Diffuse Glomerulonephritis	infektiös- allergische Nierenerkrankung.	Erkrankung der Nieren- und Harnw
T-P-H08-00	Krankheiten des Verdauungssystems (Pferd)	Krankheiten des Verdauungssystems (Pferd)	Pferd;Krankheiten;Tiere
H02-04	Tumorerkrankung, Metastasen	Tumorerkrankung, Metastasen, weiche Tumore	Tumorerkrankung
H02-29+	Lymphknoten-Metastasen	unter Lymphknotenmetastasen versteht man die Ansiedelung von bösartigen Krebszellen in einem Lymphknoten und die daraus resultierende Vergrößerung des betroffenen Lymphknotens.	Tumorerkrankung
H26-11++	Vererbte Anlagen der Tuberkulose	Das tuberkulinische Miasma kann man als eine Mischung oder Komplikation aus der Psora und Syphilinie bezeichnen. Charakteristisch ist die Kombination von Nervosität und Unruhe der Psora mit Destruktivität der Syphilinie. Beispiele: Hyperaktivität, Fieberkrämpfe, Anämie, Pfeiffer-Drüsenfieber, Chronisch-Destruktives, Rachitis...	Unbekannte Krankheiten
R102-19	Hippocampus	Regeneration des Hippocampus der Hippocampus spielt bei der Einspeicherung neuer Gedächtnisinhalte die entscheidende Rolle	Lebensbegleiter
H14-28+	Spike-Protein eliminieren	Spikeproteine eliminieren, (bei Folgen von mRNA-Impfungen, Shedding usw.)	Infektionskrankheiten
R02-12	Mitochondrien	Regeneration der Mitochondrien	Regeneration von Organen
H26-15++	karmische Belastungen auf der Geistigen Ebene	hier können Bewußtseins"trübungen" Geistesstörungen (auch mit körperlichen Auswirkungen) oder bewußte oder unbewußte fixe lebensbestimmense Ideen gemeint sein die in Folge eines Schwures, Fluchs, eines Gelübdes (Taufe), oder moralische Verfehlungen im früheren Leben auftreten. Hierzu zählt auch die Entfernung vom göttlichen Bewußtsein. Das Thema der Erbsünde und die Gestaltung von (unfreiwilligen) irdischen Verträgen. (Pechvögel, Inselbegabung, evtl. auch Versicherungsvertreter, Banker, Politiker usw. ;-)	Unbekannte Krankheiten
H26-14++	karmische Belastungen auf der Gemüteebene	unverarbeitete eigene Konflikte aus früheren Leben oder übernommen Konflikte aus der Herkunftsfamiele. (Verlust, Krieg, vererbtes Psychotrauma, alles was einem ans Herz geht, bzw. gegangen ist.)	Unbekannte Krankheiten
H26-13++	karmische Belastungen auf der Körperebene	Stigmatas aus früheren Leben auf der Körperebene, durch Verletzungen etc.	Unbekannte Krankheiten
H26-10++	Vererbte Anlagen der Psora	Hierbei handelt es sich nicht nur um die eigentliche Krätzkrankheit, sondern vererbte Anlagen diverser Gemüteeerkrankungen (Ängste, Persönlichkeitsdefizite...) was ein Ungleichgewicht, eine dauerhafte Disharmonie im energetischen System hinterläßt und somit die Basis für alle anderen Krankheitsprozesse darstellt. Es ist eine Veranlagung die durch erlebte assoziative Gegebenheiten wiederbelebt werden kann.	Unbekannte Krankheiten
H05-23++	Kreislaufkriese (angiodystonische Krise)	eine akute Störung der systemischen Hämodynamik oder des lokalen Blutflusses, bestimmt durch Störungen des vaskulären Tonus, sozusagen durch Hypertonie oder Hypotonie der Arterien, Hypotonien der Venen, Dysfunktion der geweblichen arteriovenösen Anastomosen im Gewebe.	Atemwegserkrankungen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>TKR35-29++</b>	Leber (Katze)	für die Regeneration der Leber	Krankheiten;Katze;Tiere
<b>R01-00++</b>	Körperzellen (allgemein)	generelle Regeneration von Körperzellen	Regeneration von Organen
<b>H10-08++</b>	chronische myeloische Leukämie (CML)	CML ist durch Entartung der Blutstammzelle gekennzeichnet, die zu unkontrollierter Vermehrung bestimmter Untergruppen weißer Blutkörperchen (Leukozyten) führt.	Erkrankung des Blutsystems
<b>B00-26++</b>	Enorme Kraft und Energie	bewirkt enorme Steigerung der physischen Kräfte sowie Energie für das Durchhaltevermögen	
<b>THH11-00++</b>	Verdauungskrankheiten (Hund)	Krankheiten des Verdauungssystems	Katze;Krankheiten;Tiere
<b>T-H-R35-01</b>	Augenlinse (Hund)	Regeneration der Augenlinse	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>T-H-H06-00</b>	Augenkrankheiten	Augenkrankheiten (Basis)	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>T-H-H05-04</b>	Arthrose	degenerative nicht infektiöse Erkrankung der Gelenke	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>PA02-18</b>	Apnoe	Als Apnoe oder Atemstillstand bezeichnet man das vollständige Aussetzen der Atmung.	Neuropsychologie
<b>PA01-27</b>	Stresszustand auflösen, (Burnout)	löst empfundenen Stress auf, in Situationen der momentanen oder permanenten Überforderung, und regeneriert den Energiezustand, (Burnout)	Psychologie
<b>PA01-09</b>	Angst auflösen	Gefühl der Bedrohung der biolog. oder sozialen Existenz - real oder eingebildeten Situationen. Verlustangst...	Psychologie
<b>H23-06</b>	Laryngospasmus	krampfartige reflektorische Kontraktion der Kehlkopfmuskulatur mit Verengung des Larynx. Stimmritzenkrampf Folge einer Intubation	HNO-Krankheiten
<b>H23-04</b>	Allergische Rhinitis	Schnupfen, niesen durch Sensibilisierung gegenüber einem oder mehreren Allergenen wie etwa Pollen oder Hausstaubmilben	HNO-Krankheiten
<b>H13-06</b>	Schädigung der Leber (Vergiftung)	Schädigung der Leber durch Giftstoffe und Medikamente (auch Chemotherapeutika)	Akute Vergiftungen
<b>H13-01</b>	Bienen und Wespenstiche	Bienen und Wespenstiche	Akute Vergiftungen
<b>B02-18</b>	Relax	Zustand der Ruhe und Entspannung als Folge von Stressabbau nach starken Emotionen, Erlebnissen, oder körperlicher Anstrengung	Lebensbegleiter
<b>B00-15</b>	Lebensfreude	Positive emotionale Zustände, die mit einem erhöhten Niveau der Lebenstätigkeit verbunden sind	Lebensbegleiter
<b>AK-09+</b>	Schnelle Erholung	schnelle Erholung nach Erschöpfungszuständen, Krankheiten, physischer oder psychischer Überlastung	Erkältungsmittel
<b>G01-01++</b>	RNS Optimierung	RNS ist unmittelbar beteiligt an der Synthese von Eiweißen im Körper, durch Lesen und Übertragen der codierten Information in der DNS in die entsprechenden Bereiche der Zelle. Hiermit wird die RNS nun so stimuliert damit ein optimalen Zustand der Gesundheit gewährleistet, bzw. wieder hergestellt wird.	Genetik
<b>THH05-06++</b>	Sponylose (Hund)	"Zubildung" der Wirbelsäule	Krankheiten;Hund;Tiere

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
TKR28-10++	Hornhaut Auge (Katze)	für die Regeneration der Hornhaut	Krankheiten;Katze;Tiere
TPH07-00++	Krankheiten der Leber und der Gallenwege (Pferd)	Krankheiten der Leber und der Gallenwege (Pferd)	Pferd;Krankheiten;Tiere
TPR29-10++	Leber (Pferd)	Regeneration der Leber	Regeneration;Pferd;Tiere
TPR29-02+	Magen (Pferd)	Regeneration des Magens	Regeneration;Pferd;Tiere
H14-32++	Borreliose (Spirochätose, Treponemose)	Borreliose ist eine Infektionskrankheit, die durch den Stich einer Zecke übertragen wird. Auslöser sind bewegliche, schraubenförmige Bakterien: die Borrelien (Borrelia burgdorferi).	Infektionskrankheiten
H22-54++	Hämatom	ist eine Blutung im Gewebe mit Bildung eines Hohlraums darin, der mit Blut gefüllt ist.	
THR38-13++	Gallenblase (Hund)	Regeneration der Gallenblase	Regeneration;Hund;Tiere
THR38-12++	Leber (Hund)	Regeneration der Leber	Regeneration;Hund;Tiere
BC1-01++	Coenzym Q10	Q-10 ist eine körpereigene Substanz. Es wird zum Teil über die Nahrung aufgenommen, aber auch im Körper selbst produziert. In jeder menschlichen Zelle wird die Energie aus der Nahrung in körpereigene Energie (ATP) umgewandelt. Q-10 ist als Coenzym an der oxidativen Phosphorylierung beteiligt, über die 95 % der gesamten Körperenergie (ATP) erzeugt wird.	Biochemie
H26-12++	Vererbte Anlagen der Krebserkrankung	Es ist die Kombination der Sykose mit dem Thema Kompensation durch Überreaktion und dem syphilitischen Miasma der Destruktion. Wir haben eine gutartige sykotische Wucherung die durch die Syphiline "bösaartig" wird - destruktive Veranlagung. Der Prozess wird durch ein Konflikt (die Psora) aktiviert.	Unbekannte Krankheiten
R125-03	Hypophyse	für die Regenertaion der Hypophyse	Regeneration von Organen
TPH22-04++	Eitrige Gelenkentzündung (arthritis purulenta)	- kommt meist im Huf-, Fessel-, Hinterfußwurzelgelenken vor, aber auch in anderen Gelenken möglich.	Pferd;Krankheiten;Tiere
TPH22-03++	Phlegmone der Krone (phlegmone coronae)	eine diffuse auch eitrige Entzündung des Unterhautgewebes im Bereich des Saums und der Krone der Hufe.	Pferd;Krankheiten;Tiere
H14-31++	Katzenkratzkrankheit (Bartonellose)	Die Katzenkratzkrankheit ist eine durch gram-negative Bakterien Bartonella henselae hervorgerufene Infektion. Die Symptome bestehen aus einer lokalen und regionalen Lymphadenitis. - Okuloglanduläres Syndrom nach Parinaud (Konjunktivitis mit tastbaren präaurikulären Knoten) - Neurologische Manifestationen (Enzephalopathie, Krampfanfälle, Neuroretinitis [verursacht akuten einseitigen Sehverlust], Myelitis, Querschnittslähmung, zerebrale Arteriitis) - Hepatosplenale granulomatöse Krankheit	Infektionskrankheiten
H05-04++	Varikose, Krampfadern	ungleichmäßige, sackförmige Erweiterung der Venen in der Ausdehnung, begleitet mit einer Insuffizienz der Klappen und mit Störungen des Blutflusses.	Herzkreislaufsystem

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H06-12++	Polymyositis (Dermatomyositis)	systemische entzündliche Erkrankung der Skelettmuskeln mit einer perivaskulären lymphozytären Infiltration	Rheumatische Erkrankungen
THR27-32++	Kreuzband (Hund)	Kreuzband Regeneration (Knie)	Regeneration;Hund;Tiere
H15-04++	Vitamin B2 - Mangel	Vitamin B2-Mangel entsteht bei der Aufnahme im Darm oder fehlen in der Nahrung	Vitaminmangelkrankheiten
H15-03++	Vitamin B1 - Mangel	Vitamin B1-Mangel entsteht bei der Aufnahme im Darm (Durchfall, Erbrechen) oder fehlen in der Nahrung (Beriberi)	Vitaminmangelkrankheiten
H21-29++	Seborrhöe	Als Seborrhö bezeichnet man die Überproduktion von Hautfetten durch die Talgdrüsen der Haut. Mögliche Ursachen - Endogen Hormonstörungen (z.B. Hyperthyreose, Hyperpituitarismus) Schwangerschaft Morbus Parkinson Polyzystisches Ovar - Exogen Umweltfaktoren Falsche Hautpflege (z.B. zu stark fettende Hautpflegeprodukte) Medikamente (Anabolika)	
H21-28++	Rosazea	Die Rosazea ist eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung mit persistierenden und flushartig einsetzenden Erythemen und Teleangiektasien sowie entzündlichen Episoden mit Papeln und Pusteln im Gesicht.	
R94-12++	Gelenkkapsel des Kniegelenks	Gelenkkapsel, Regeneration	Regeneration von Organen
T-A-H05-01	Lungenemphysem (Tiere)	– eine pathologische Vergrößerung und Verbreitung des Lungenvolumens, hervorgerufen durch übermäßige Erweiterung der Alveolen oder der Ansammlung von Luft im interlobulären Bindegewebe.	Krankheiten;allgemein;Tiere
T-P-H03-00	Lungenkrankheiten (Pferd)	Lungenkrankheiten (Pferd) allgemein	Pferd;Krankheiten;Tiere
H17-10	Anovulatore Zyklus	das Ausbleiben des Eisprungs (Ovulation) im weiblichen Zyklus bei bestehenbleiben der regulären Blutung	Frauenkrankheiten
BC17-00+	Eierstockhormone	Reguliert die Hormone der Eierstöcke	Biochemie
BC17-02+	Estradiol (ein Östrogen)	Reguliert das Hormon Estradiol	Biochemie
H01-00	Kritische Zustände	wirkt stabilisierend in extremen krisenähnlichen Situationen auf den Organismus	Kritische Zustände
H01-01	Akute respiratorische Insuffizienz	Störung der Mechanik und Rhythmik des Atmens	Kritische Zustände
H07-00	Erkrankungen der Atemorgane	allgemeine Erkrankung der Atemwege	Atemwegserkrankungen
B02-21+	Glück	begünstigt glückliche Ereignisse	Lebensbegleiter
H06-10	Fibromyalgie (Weichteilrheuma)	verschiedene schmerzhafte Erkrankungen von „weichem“ Gewebe wie Muskeln, Sehnen, Bändern, Schleimbeutelentzündung und Bindegewebe mit nicht infektiösen Charakter oder Verletzungen	Rheumatische Erkrankungen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H14-26	Long COVID	Dazu zählen zum Beispiel Kurzatmigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, Besonders häufig vertreten sind:  Abgeschlagenheit, dauerhaftes Erschöpfungsgefühl (Fatigue), verminderte Leistungsfähigkeit Muskelschmerzen Gliederschmerzen Kopfschmerzen Kurzatmigkeit bzw. Gefühl, dass der Atem "stockt", Schmerzen beim Atmen Probleme beim Riechen und Schmecken trockener Husten Reizhusten Stimmungsveränderungen, depressive Verstimmung Sprechstörungen Konzentrationsstörungen, "Brain Fog" Brustschmerzen, Herzbeschwerden wie Herzstolpern, -pochen Kribbeln in Händen und/oder Füßen Haarausfall Schwindel Libidoverlust.	Infektionskrankheiten
H07-11	Bronchiolitis	starker Husten Atemnot mit keuchendem Atem pfeifende und knisternde Geräusche vor allem beim Ausatmen	Atemwegserkrankungen
BC100-00+	Omega-3-Fettsäuren	sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren sind Bestandteil von zellulären Membranen und vermutlich an der Aktivierung von G-Protein gekoppelten Rezeptoren beteiligt. Sie sind Vorstufen von verschiedenen Eicosanoiden, darunter Thromboxane, Leukotriene und Serie-3-Prostaglandine (PGA3, PGE3, PGF3a, PGI3, TXA3, LTB3, EETs und HETEs). Sie haben dadurch Einfluss auf die Blutgerinnung, Vasokonstriktion und die Inflammation.	Biochemie
BC30-01+	Vitamin D	Reguliert den Vitaminspiegel	Vitaminmangelkrankur
E14-Si++	Silizium	In Form von organischen Siliziumverbindungen kommt es in den Knochen und im Bindegewebe vor.	Elemente
H25-25+	Osteonekrose des Kieferknochens, Kieferknochenentzündung	NICO (Neuralgia Inducing Cavitational Osteonecrosis) oder auch FDOK (Fettig degenerative Osteonekrose des Kieferknochens) Kieferosteomyelitis	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
H25-05	Osteomyelitis der Kiefer	Osteomyelitis der Kiefer - entzündlicher Prozess der alle Elemente des Kiefers angreift	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
PA01-33++	Trauma, psychische	Ursachen und Symptome von neuro- psychischen Erkrankungen, die als Rückstände und Spuren von affektiven Erfahrungen einen enormen Einfluss auf die Psyche, psychische Aktivität und das Verhalten des Individuums ausüben	Psychologie
MZ02-06+	Synchronisation der drei Selbst	Synchronisiert das "ICH" mit dem "Niederen Selbst" und den Höheren Selbst. Hierdurch entsteht eine Neuausrichtung dieser drei energetischen Komplexe und begünstigt jegliche Art von Heilung oder Manifestation.	Meditation
R42-02+	Ischiasnerv	Regeneration des Ischiasnerv	Regeneration von Organen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H25-16	Zahnstein	Zahnstein	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
H18-02	Radikulopathie der Bandscheiben	chronische oder akute Reizung oder Schädigung einer Nervenwurzel mit dadurch ausgelösten Empfindungsstörungen, Schmerzen oder Lähmungen, Ischialgie	Neurologische Erkrankungen
H22-37++	Lipom	Lipome sind gutartige Tumoren, die sich aus reifen Fettgewebszellen (Adipozyten) entwickeln. In den meisten Fällen sind sie im Subkutangewebe lokalisiert. Sie können jedoch auch in Muskeln oder inneren Organen vorkommen.	
H25-15	Hypoplasie des Zahnschmelzes	Unterentwicklung des Zahnschmelzes	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
H22-45+	Hallux valgus	Beim Hallux valgus handelt es sich um eine Fehlstellung der Großzehe.	
TKH14-04++	Feline Coronainfektion	Die feline Coronaviren befallen die Zellen des Magen-Darm-Traktes und führen zu Fieber, Erbrechen und leichten Durchfällen. Die FIP der Katze entsteht, wenn das FCoV im Körper der Katze mutiert und zu dem feline infektiösen Peritonitisvirus (FIPV) wird.  Symptome bei FIP: Fieber reduzierter Appetit Gewichtsverlust Gelbverfärbung der Schleimhäute Zunahme des Bauchumfangs durch Flüssigkeitsansammlung Schwierigkeiten bei der Atmung Augenentzündungen neurologische Auffälligkeiten (zum Beispiel Depression, Anfälle oder Lähmungserscheinungen)	Krankheiten;Katze;Tiere
RB27-12+	Zahnwurzelkanal (Zahn)	Regeneration und Aufbau des Zahnwurzelkanals	Regeneration von Organen
R125-04+	Schilddrüse	Schilddrüse, Regenerataion	Regeneration von Organen
RB100-00++	Venen der unteren Extremitäten	für die Regeneration der Venen der unteren Extremitäten	Regeneration von Organen
T-P-H04-00++	Allergische Krankheiten (Pferd)	Allergische Krankheiten (Pferd) allgemein	Pferd;Tiere;Krankheiten
THH05-05+	Cauda-Equina-Syndrom	Das Cauda-equina-Syndrom ist ein Krankheitsbild, das durch die Kompression der Spinalnerven im Bereich des lumbosakralen Übergangs verursacht wird.	Krankheiten;Hund;Tiere
PA02-19+	Schmerzlinderung	für die Linderung von Schmerzen. Wirkt ähnlich wie Schmerzmittel	Neuropsychologie
H24-13	Weitsichtigkeit	nahe Gegenstände werden nicht scharf erkannt	Augenkrankheiten
B00-01++	Verjüngung Regeneration Vitalisierung	vitalisiert den Organismus, besonders nach Erschöpfungszuständen, Überanstrengung, Krankheit... Bei längerer Einnahme kommt es zu Verjüngungseffekten.	Lebensbegleiter

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>R01-000+</b>	Regeneration der DNA	Regeneriert die geschädigte DNA und stellt den Idealszustand wieder her.	Lebensbegleiter
<b>H05-03</b>	Herzrhythmusstörungen	Arrhythmien des Herzens	Herzkreislaufsystem
<b>R127-27++</b>	Herzklappe, Pulmonalklappe	Regeneriert die Pulmonalklappe	Regeneration von Organen
<b>R127-04++</b>	Herzkranzarterie	Regeneriert die Herzkranzarterie	Regeneration von Organen
<b>R127-01++</b>	Herzklappe der Aorta	Regeneriert die Herzklappe der Aorta im zellularen Aufbau und seiner Funktion	Regeneration von Organen
<b>H06-11</b>	Herzrheuma	systemische entzündliche Erkrankung der Gefäße, des Bindegewebes sowie die Muskelatur des Herzens	Rheumatische Erkrankungen
<b>E53-I</b>	Jod (Iodatum)	die Seele des Jod's	Elemente
<b>R127-05++</b>	Herzklappe, linke (Mitralklappe)	Regeneriert die linke Herzklappe (Vorhof-Kammer-Klappe, auch Mitral- bzw. Bikuspidalklappe)	Regeneration von Organen
<b>R127-08++</b>	Herzklappe, rechte (Trikuspidalklappe)	Regeneriert die rechte Vorhof-Kammer-Klappe (Trikuspidalklappe)	Regeneration von Organen
<b>H22-50+</b>	Zyste der Milchdrüse	die meisten Zysten werden dysmorphogenen Erkrankungen zugeordnet, seltener entstehen Retentionszysten.	
<b>H22-43</b>	Peritonitis	Bauchfellentzündung, meist durch Infektionen hervorgerufen, seltener durch chemische Reizstoffe (Urin, Galle, Magensaft).	
<b>H22-39</b>	Aneurysma	Prominenz oder gleichmäßige Erweiterung des Gefäßvolumens auf einem begrenzten Abschnitt eines Gefäßes, verursacht durch die Zerstörung der Gefäßwand mit Erhalt der Endothelhülle (echtes Aneurysma); ohne Erhalt des Endothels (falsches Aneurysma), mit einem Gefäß verbundene, ein gekapselte Hülle, Lage im umgebenden Gewebe oder zwischen Gefäßhüllen (gespaltene).	
<b>H11-03++</b>	Diabetes mellitus	sogenannte Insulinresistenz, Diabetes 2	Endokrine-Stoffwechselkrankung
<b>R123-D++</b>	Harnröhre (Urethra)	für die Regeneration der Harnröhre (Urethra)	Regeneration von Organen
<b>R123-21++</b>	Harnleiter (Ureter)	für die Regeneration des Harnleiter (Ureter)	Regeneration von Organen
<b>R114-11++</b>	Ileum (Krummdarm )	Regeneration des Ileum(Krummdarm )	Regeneration von Organen
<b>H08-18</b>	Funktionale Achylie des Magens	ein Zustand, der durch eine Unterdrückung der Magensekretion charakterisiert ist ohne eine organische Schädigung des sekretproduzierenden Apparates des Magens.	Erkrankung des Verdauungstrakt

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H17-21+	Adenomyosis uteri	ist das Vorhandensein von endometrialem Gewebe im Myometrium (Muskulatur der Gebärmutter)	Frauenkrankheiten
T-H-H05-01	Osteoarthritis	Osteoarthritis	Krankheiten;Hund;Tiere
H18-11++	Multiple Sklerose	chronische Entzündung des Nervensystems	Neurologische Erkrankungen
R53-00++	Knochen (komplett)	Regeneration des Knochens	Regeneration von Organen
H22-15++	Fraktur	Zerstörung der anatomischen Knochenstruktur in Folge eines Traumas (Knochenbruch)	Chirurgische Erkrankungen
H02-05++	Tumorerkrankung, Aufbau	für die Stabilisierung und Aufbau des Körpers bei Krebserkrankung	Tumorerkrankung
H19-15+	Affektive Syndrome	die bipolaren Störungen Depressionen und Manie. Unterscheidung: depressives Syndrom ist durch schlechte Laune und Sehnsucht charakterisiert, manchmal von physischem Druckgefühl im Thorax, intellektuellen und motorischen Hemmungen begleitet; manisches Syndrom ist charakterisiert durch eine krankhafte erhobene Stimmung kombiniert mit unbegründetem Optimismus	Psychische Krankheiten
H18-03+	Parkinson	Das Parkinson-Syndrom ist ein Symptomkomplex, der durch einen Dopaminmangel verursacht wird. Typische Symptome des Parkinson-Syndroms sind Akinese, Rigor, Ruhetremor und posturale Instabilität sowie weitere, nicht-motorische neurologische Symptome. Das Parkinson-Syndrom zählt somit zu den hyperten-hypokinetischen Bewegungsstörungen.	Neurologische Erkrankungen
H18-05+	Dystrophe Myotonie Kuschmann - Batten - Steiner	charakterisiert durch eine Kombination aus Myotonie, muskulärer Atrophie und endokrinologischen Störungen. Die muskuläre Atrophie greift überwiegend das Gesicht und den Hals an. Katarakt, Alopezie, testikuläre Atrophie, Inhaltsreduktion im Blut von einigen Gamma-Globulinen begleitet, Myotonie und Dystrophie nicht selten.	Neurologische Erkrankungen
H18-01++	Herpes Zoster	Gürtelrose	Neurologische Erkrankungen
THH15-01++	Sarcosporidose, Giardia (Protozoeninfektion) (Hund)	Protozoenkrankheiten lokalisieren sich in der Schleimhaut des Dünndarms	allgemein;Krankheiten;T
H26-09++	Vererbte Anlagen der Gonorrhoe	Die sykotischen Miasma ist gekennzeichnet durch überschüssige Reaktionen. Erkrankungen äussern sich v.a. durch einen Überschuss z.B. von Absonderungen (Eiternede nicht heilende Wunden)oder Wucherungen wie Warzen, gutartige Tumore aller Art.	Unbekannte Krankheiten
H13-09++	Impfung (vererbte Veranlagung)	löst die vererbte Veranlagung einer Impfbelastung	Akute Vergiftungen
H11-01++	Adipositas	Die Hauptwirkung zielt daraufhin, daß der Stoffwechsel des Körpers optimaler gestaltet wird.	Endokrine-Stoffwechselkrankung

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>H08-41++</b>	Leaky gut - Syndrom	Beim Syndrom des durchlässigen Darms, ist die Barrierefunktion der Darmschleimhaut im Bereich des Dünndarms gestört, sodass Krankheitserreger (wie z. B. Bakterien), Pilze, Toxine und unvollständig verdaute Partikel aus dem Darm in den Blutkreislauf gelangen und hierdurch diverse Erkrankungen auslösen. Symptome: Durchfall. Blähungen. Müdigkeit. Schlappheit. Sinkende Leistungsfähigkeit. Nahrungsmittelallergien und -intoleranzen.	Erkrankung des Verdauungstrakt
<b>R45-17++</b>	Glaskörper des Auges	Für die Regeneration des Glaskörpers	Regeneration von Organen
<b>H24-24++</b>	Mouches volantes	Kristalline oder sonstige Glaskörpertrübungen-	Augenkrankheiten
<b>TKH14-05++</b>	Feline Infektiöse Peritonitis (FIP)	Die FIP der Katze entsteht, wenn das FCoV im Körper der Katze mutiert und zu dem feline infektiösen Peritonitisvirus (FIPV) wird.  Symptome bei FIP: Fieber reduzierter Appetit Gewichtsverlust Gelbverfärbung der Schleimhäute Zunahme des Bauchumfangs durch Flüssigkeitsansammlung Schwierigkeiten bei der Atmung Augenentzündungen neurologische Auffälligkeiten (zum Beispiel Depression, Anfälle oder Lähmungserscheinungen)	Krankheiten;Katze;Tiere
<b>R113B-D++</b>	Faszien der unteren Extremität	Regeneration der Faszien der unteren Extremität	Regeneration von Organen
<b>R113B-C++</b>	Fußmuskeln	Regeneration der Fußmuskeln	Regeneration von Organen
<b>R95-15++</b>	Mittelfuß-Zehengelenk	Gegeneration der Mittelfuß-Zehengelenke	Regeneration von Organen
<b>R118-06++</b>	Stimm lippe	Gegeneration der Stimmlippe	Regeneration von Organen
<b>R100-00</b>	Zwerchfell	Regeneration des Zwerchfells	Regeneration von Organen
<b>R85-03</b>	Speichenhals (Radius)	Regeneration des Speichenhalses	Regeneration von Organen
<b>R85-02</b>	Speichenkopf (Radius)	Regeneration des Speichenkopfs	Regeneration von Organen
<b>R92-02</b>	Sprungbein	Regeneration des Sprungbeins	Regeneration von Organen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>H17-20</b>	Gebärmuttersenkung	Gebärmuttersenkung und Ausfall des Uterus und der Vagina. Die Gebärmuttersenkung selbst ist keine eigenständige Erkrankung, sondern weist auf eine Schwäche von Beckenboden und Bindegewebe hin.	Frauenkrankheiten
<b>H02-02++</b>	Brustkrebs (Mamma-CA)	Brustkrebs (Mamma-CA)	Tumorerkrankung
<b>H24-23++</b>	Keratitis	Entzündung der Hornhaut des Auges.	Augenkrankheiten
<b>TAH03-08++</b>	Geschmeiß (Tiere)	– blutsaugende zweiflüglige fliegende Insekten zu denen Mücken zählen, Kriebelmücken, Barmücken, Bremsen und manche blutsaugenden Fliegen.	allgemein;Krankheiten;T
<b>TPR19-68++</b>	Karpalgelenk - (Vorderfußwurzelgelenk Pferd)	Regeneration des Karpalgelenk - Vorderfußwurzelgelenk Pferd	Pferd;Krankheiten;Tiere
<b>M2-132++</b>	Quarz (Silicea)	Mineral Quarz oder Bergkristall - SiO <sub>2</sub> . (Für den Anwendungsbereich orientiere man sich auf der Grundlagen der Erfahrungen in der Homöopathie.)	Elemente
<b>H06-06++</b>	Rheumatoidarthritis	Rheumatoidarthritis, chronische unspezifische Polyarthritis	Rheumatische Erkrankungen
<b>R114-13+</b>	Dickdarm, aufsteigender	Regeneration des aufsteigenden Dickdarms	Regeneration von Organen
<b>H06-15</b>	Hämorrhagische Vaskulitis (Kapillartoxikose, Morbus Schoenlein - Henoch - Syndro	allergische Erkrankung mit punktförmigen Einblutungen auf der Haut, manchmal einhergehend mit Schmerzen im Bauch und Schmerzen und Schwellungen der Gelenke.	Rheumatische Erkrankungen
<b>H14-00</b>	Infektionskrankheiten	bei akuten oder chronischen Krankheiten mit bakteriellem oder viralem Hintergrund	Infektionskrankheiten
<b>H07-09</b>	Pneumonie (Lungenentzündung )	Lungenentzündung (Pneumonie) ist eine akute oder chronisch verlaufende Entzündung der Lungenbläschen (alveoläre Pneumonie) und/oder des Lungengewebes (interstitielle Pneumonie)	Atemwegserkrankungen
<b>H14-13</b>	C-Virus	sogenannte C-Virus-Infektion, trockener langanhaltender Husten mit Befall der tieferen Atemwege und Lunge, Fließschnupfen, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns und langanhaltende Schwäche	Infektionskrankheiten
<b>B02-03</b>	Harmonisierung der Gegenwart - Augenblick	Harmonisierung der momentanen Lebenssituation; eine Art "Rescue Tropfen"; für die Harmonisierung unerwarteter negativer emotionaler Lebenssituationen (Verlust, Trauer, Kummer...)	Lebensbegleiter
<b>L-E-O (R-2)</b>	LEO Resonator	L-E-O Lebens-Energie-Optimierer	
<b>L-E-O (R)</b>	LEO Resonator JUMBO	L-E-O Lebens-Energie-Optimierer	
<b>B02-08</b>	Harmonisierung der finanziellen Situationen	Harmonisierung der finanziellen Situation, schafft erhöhte Nachfrage des eigenen Potentials, mit dem entsprechenden finanziellen Rückfluss.	Lebensbegleiter

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>C07-K</b>	Sahasrara Chakra (Kronenchakra) Klärung	Das Kronenchakra ist das Bindeglied zum höheren Bewußtsein. Bei Blockierung wird im Wesentlichen die Schöpfungskraft beeinträchtigt. Die Ausrichtung des Individuums im Leben wird dann von einer materialistischen Weltanschauung dominiert. Konsum als Ersatzbefriedigung tritt an Stelle eines erfüllten Lebens.	Chakras
<b>H13-03</b>	Impfung mRNA-Vaccine	Folgen von Impfungen durch mRNA-Vaccine	Akute Vergiftungen
<b>C05-K</b>	Vishuddha Chakra (Halschakra) Klärung	Ein unruhiger oder apathischer Körper und Geist. Die entsprechende Auswirkung wird symbolisch mit der Unter- oder Überfunktion Deiner Schilddrüse in Verbindung gebracht. Wird ebenfalls Probleme von Halsschmerzen bis zu Sprachstörungen positiv beeinflussen.	Chakras
<b>C06-K</b>	Ajna Chakra (Dritte Auge) Klärung	Menschen, deren Ajna Chakra in Disharmonie steht, sind oft mit dem Problem konfrontiert, ihre kreativen Einfälle nicht in die Tat umsetzen und bei ihren Entscheidungen und Handlungen nicht ihrem Bauchgefühl folgen zu können. Die Folge ist eine ständige Unterdrückung der eigenen Sehnsüchte, Ideen und Vorstellungen, die mit Orientierungslosigkeit, Ängsten, innerer Unruhe und sogar Schlaflosigkeit einhergehen kann.	Chakras
<b>C04-K</b>	Anahata Chakra (Herzchakra) Klärung	Ein träges Herz-Chakra manifestiert sich in Einsamkeitsgefühlen, Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen und einem Gefühl fehlender Wertschätzung durch andere. Physisch sind Schmerzen im oberen Rücken und in den Schultern, verkrampte Rumpf- und Hüftmuskeln neben Abweichungen von einem normalen Blutdruck verbreitet. Element Luft	Chakras
<b>C01-K</b>	Muladhara Chakra (Wurzelchakra) Klärung	Störung im Energiefluß führen hier zu verminderten Ausdauer, Ruhe, Beständigkeit, Realitätssinn, gestörtes Urvertrauen.	Chakras
<b>PA02-01</b>	Schlaf, natürlicher	fördert den natürlichen, erholsamen Schlaf	Neuropsychologie
<b>C03-K</b>	Manipura Chakra (Sonnenchakra, Solarplexus) Klärung	Sitz: oberhalb des Nabels, auf Höhe des Solarplexus Bereich der Lendenwirbelsäule. Ist das Manipura Chakra gestört, führt das in mangelndem Selbstvertrauen, mangelnde Entscheidungskraft, Grübeleien darüber, was andere über einen denken – kann sich aber auch in übermäßiger Kontrolle äußern. Auf körperlicher Ebene kann eine Störung des Manipura Chakra sich in Verdauungsstörungen, Diabetes, Magengeschwüren, Hepatitis oder chronischer Müdigkeit zeigen.	Chakras
<b>C02-K</b>	Swadhisthana Chakra (Sexualchakra ) Klärung	gestörter Energiefluss im Bereich des Swadhisthana Chakra äußert sich oft in Antriebslosigkeit: Fehlende Kraft, fehlende Motivation. Das Sexualchakra ist mit dem Element Wasser verbunden. (Verdauung, zersetzen, lösen, Magnetismus, speichern...) Erkrankungen der Blase und Niere, Sexualorgane, Bereich der Lendenwirbelsäule.	Chakras
<b>H25-22</b>	Parodontitis	chronische Entzündung des Zahnbettes (den Zahn umgebendes und stabilisierendes Gewebe und Knochen)	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
<b>B02-01</b>	Harmonie durch Umwandlung	Harmonie durch Umwandlung von negativer Energie in positive - "Energie-Recycling" (So ziehst du aus einem negativen Umfeld positive Energie.)	Lebensbegleiter
<b>B00-03</b>	Ewiges Leben und ewige Schöpfung	löscht tiefgreifend Sabotageprogramme bis hin zur Idee des Sterbens; löst angepasste Verhaltensmuster und führt zur Selbständigkeit und verantwortungsbewußtem Handeln	Lebensbegleiter

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H08-02	Enteropathie bei Disaccharidase Defizit	Laktoseintoleranz, Saccharoseintoleranz Unverträglichkeit Milchzucker, Roh- Rübenzucker sowie FODMAP (vergärbare Polyole und Monosaccharide, Oligosaccharide)	Erkrankung des Verdauungstrakt
H18-22	Kinderlähmungen (Cerebralparese)	eine Parese, die durch eine zerebrale Läsion im Neugeborenen- oder Säuglingsalter bedingt ist. Eine zerebrale Läsion führt häufig zu einer Veränderung des Muskeltonus, in der Regel zu einer Spastik. Seltener werden Muskelhypotonie, Dystonie oder Rigor beobachtet. Fakultative Symptome sind abnorme Reflexe, Ataxie und Dyskinesie.	Neurologische Erkrankungen
H17-16	Gonorrhoe bei Frauen	erworbene oder vererbte (hereditär) Gonorrhoe bei Frauen	Frauenkrankheiten
G01-08	DNS Replikation (die identische Verdopplung)	normiert die DNS bei der Verdopplung zum Idealzustand	Genetik
H02-07	Mesotheliom (Pleura-, Brustfelltumor)	Das maligne Pleuramesotheliom ist ein aggressiv wachsender Tumor, ausgehend von der Pleura (Brustfell)	Tumorerkrankung
R19-12	vordere Zentralwindung (Großhirn)	Regeneration der vorderen Zentralwindung (Großhirn) - Gyrus präcentralis.  Erkrankungen: Borderline-PST Posttraumatische BS (rostral) Schizophrenie ADHS, Zwangsstörungen Autismus Q, Depression Anorexia Nervosa Bipolare affektive Störung Sucht (Kokain, rostral) Sucht (Nikotin, Dopamin)	Regeneration von Organen
R114-000	Verdauungssystem	Regeneration des gesamten Verdauungssystems	Regeneration von Organen
MZ02-03	Telepathie	Fähigkeit, Gedanken, Empfindungen oder Gefühle in einer Art Fernwirkung von sich auf eine andere Person zu übertragen	Meditation
MZ02-01	Energiekörperfarbe violett	zum intensivieren von Heilprozessen jeglicher Art oder einfach zum Auffüllen der Energiereserven.  Dieses Aetherfluid „färbt“ den Energiekörper violett. Der Energiekörper oder Astralkörper auch Traumkörper, ist die energetische Blaupause des physischen Körpers. Er steckt im physischen Leib und löst sich leicht während des Schlafes. Er ist auch Vermittler zwischen der engeren gelblichen Energiehülle und dem physischen Leibe. Er ist Träger von Informationen und hat ein eigenes Ich-Bewußtsein. Er lädt während des Schlafes den Physischen Körper mit Energie auf. Färbt sich nun der Energiekörper violett ein, die Komplementärfarbe von gelb der Hülle, entsteht ein starker Sog zwischen beiden Farben, so daß Energie verstärkt von der äußeren Hülle in das Zentrum zum physischen Körper strömt.  Dieser Energiestrom löst viele leichte Energiecluster akuter Art und unterstützt ebenfalls andere AF durch das höher Energiepotential.	Meditation
H08-00	Erkrankung des Verdauungstrakt	allgemeine Erkrankung des Verdauungstrakt, unspezifischer Diagnostik oder zur Ergänzung	Erkrankung des Verdauungstrakt

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H06-09	Periarthritis	schmerzhafte Entzündung von Weichteilen, Sehnen und Bändern "rund um" (peri) die Schultergegend Verschleißerscheinungen der Rotatorenmanschette, - Rupturen im Bereich der Rotatorenmanschette degenerative Veränderungen an den Sehnen, Sehnenentzündungen, Schleimbeutelentzündungen	Rheumatische Erkrankungen
C09-K	Box Chakren Klärung	Inhalt 8 Röhrchen je 1,5g. Von C01-K bis C07-K und C08-A	Chakras
H22-26	Morbus Crohn	chronische Entzündung im Magen-Darm-Trakt	Chirurgische Erkrankungen
B00-02	Liebe, zwischenmenschliche, zu sich selbst, zu Gott	Liebe, Empathie, zwischenmenschliche, zu sich selbst und zu Gott	Lebensbegleiter
B02-12	Fremdbesetzung entfernen	entfernt ätherische Implantate und Parasiten	Lebensbegleiter
BC10-01	Melatonin	Melatonin ist ein wichtiger Taktgeber für den Schlaf-Wach-Rhythmus. Als Gegenspieler des Stresshormons Cortisol	Biochemie
B00-18	Mensch, der ausgeglichene in sich ruhende	unbeschwert, ist geduldig mit anderen, unabhängig von Umständen, ist einfach und demokratisch, mit Sinn für Humor	Lebensbegleiter
C09-A	Box Chakren aktivieren	Inhalt 8 Röhrchen je 1,5g. Von C01-A bis C08-A	Chakras
C08-A	Chakren synchronisieren (Aktiv)	Bewirkt das alle Chakren im Einklang miteinander aktiv "schwingen".	Chakras
H17-02	Vulvovaginitis	Entzündung der Scheide , Candida Pilz, Brennen Jucken	Frauenkrankheiten
H26-04	Bein rechts, Beschwerden im Bereich	bei fehlender, unklarer oder multipler Diagnostik; für die Klärung, heilt viele Beschwerden und/oder lässt die Hauptbeschwerde klarer hervortreten	Unbekannte Krankheiten
TB00-01	Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen	fördert selbstbewusstes Handeln und Aufrichtigkeit, vermeidet faule Kompromisse	Lebensbegleiter
H22-25	Verletzungen (Traumen) des Bewegungsapparates	Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates infolge einer Verletzung	Chirurgische Erkrankungen
H08-34	Nahrungsmittelallergie	Eine Erkrankung der Verdauungsorgane welche eine allergische Reaktion unterschiedlicher Anzeichen zur Folge hat. Ursachen hierfür können medikamentöser (chemischer), bakterieller, oder anderer Genese sein. (Histaminintolleranz, Kreuzallergie etc.)	Erkrankung des Verdauungstrakt
G01-07	RNS Aktivierung	die RNS hat eine hohe Aktivität bei der Notwendigkeit schneller Wiederherstellungsprozesse unter Einbeziehung der Informationsgewinnung über die Außenwelt. Führt somit zur schnellen Genesung.	Genetik
R123-01	Harnblase	für die Wiederherstellung der Zellstruktur der Harnblase	Regeneration von Organen
PA01-11	Beschwerden durch...	Mangel an Liebe im Leben, ein materieller Mangel, familiäre Streitigkeiten, unglückliche Ehe, ungünstige soziale Bedingungen, sowie eine Strenge moralischer Forderungen an die Persönlichkeit	Psychologie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>T-H-H09-02</b>	Nephrose (Hund)	nicht entzündliche Nierenerkrankung mit Gewebeschädigung verbunden mit einer Intoxikation des Organismus und einer Stoffwechselstörung	Hund;Krankheiten;Tiere
<b>H25-13</b>	Gingivitis	zumeist bakteriell verursachte Entzündung des marginalen Zahnfleisches	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
<b>PA01-14</b>	Leiden, Zustand des	ein Zustand des Schmerzes, einer Krankheit, des Leids, der Trauer, Angst, Traurigkeit, Sorge und ähnlichem.	Psychologie
<b>PA01-07</b>	Verletzung, emotionale	schwächende emotionale Erlebnisse, dazu zählen Zustände der Frustration, Verzweiflung, Trauer, Verlust, Kummer (Liebe) usw.	Psychologie
<b>R98-000</b>	Faszien Rücken - Nacken	Faszien Rücken - Nacken	Regeneration von Organen
<b>R97-000</b>	Muskeln und Faszien des Rumpfes	Regeneration der Muskeln und Faszien des Rumpfes	Regeneration von Organen
<b>H25-03</b>	Parodontose	dystrophische-entzündliche Genese des Zahnfleisches (Parodontiums) - Zahnfleischartschwund	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
<b>H17-07</b>	Kinderlosigkeit	Unfruchtbarkeit, Kinderlosigkeit	Frauenkrankheiten
<b>H11-04</b>	Hypophysenvorderlappen Insuffizienz	(Morbus Simmonds) verringerte Produktion aller Hormone des Hypophysenvorderlappens. TSH, ACTH, FSH, LH, GH, Prolaktin, MSH	Endokrine-Stoffwechselerkrankung
<b>PA01-13</b>	Beschwerden durch Leid, Kummer	Erlebnisse die Leid und Kummer hervorrufen, Gefühl der Ohnmacht, Prüfungssituationen	Psychologie
<b>PA01-30</b>	Noogene Neurose (Verlust des Lebenssinn)	Der Patient steckt in einer tiefen und existentiellen Lebenskrise. (Lebensmüde) Schockartige Veränderungen im Leben unterschiedlichster Art. Verlust auf emotionaler, existentieller oder materieller Ebene. Nahtoderfahrung usw.	Psychologie
<b>MZ01-02</b>	Rebirthing	fokussiert den Zustand tiefster Entspannung, die Bewusstwerdung negativer gespeicherter Zustände und dessen Lösung, entwickelt das Selbstvertrauen	Meditation
<b>H18-09</b>	Migräne	meist einseitigen, oft sehr starken Kopfschmerzattacken; hinzu kommen oft Übelkeit, Lichtempfindlichkeit und andere neurologische Symptome	Neurologische Erkrankungen
<b>H22-05</b>	Hämorrhoiden	Hämorrhoiden	Chirurgische Erkrankungen
<b>PA01-17</b>	Zensur auflösen	verdrängt von der Person verurteilte Gefühle, Gedanken und Wünsche in die Sphäre des Unbewussten und verhindert die Wiederkehr des verdrängten Inhalts zurück in das Bewusstsein.	Psychologie
<b>GF00-01</b>	Konzentration anhaltend auf ein Thema	schafft den Zustand ausdauernder Konzentration beim Studium o.ä., ohne Ablenkung	Geistige Fähigkeiten
<b>H08-22</b>	Gastroenteritis	Schleimhautentzündung von Magen und Dünndarm - Infektiös: Bakterien, Viren - Allergisch: Nahrungsmittelallergene - Toxisch: Bakterientoxine, Giftstoffe	Erkrankung des Verdauungstrakt

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H24-00	Augenkrankheiten	Augenkrankheiten allgemein	Augenkrankheiten
H19-02	Hysterische Syndrome	Psychische Reize, den Nervus Vagus betreffend	Psychische Krankheiten
H22-23	Atherom	Grützbeutel, Balggeschwulst oder Grießknoten	Chirurgische Erkrankungen
PA01-31	Anomalie der geistigen Entwicklung	Folge von durch das Kind erlebter schädlicher Auswirkungen (Geburtstrauma, schwere Infektion, Läsionen des zentralen Nervensystems). hieraus resultiert z.B.: sensorische Störungen (Hörverlust, Taubheit, Blindheit, Sehschwäche, Bewegungsstörungen, Sprachstörungen	Psychologie
R45-00	Auge	Auge, Regeneration der Zellen	Regeneration von Organen
RB01-000	Blutbildung und Immunsystem	für die Regeneration der Blutbildung und Immunsystem	Regeneration von Organen
H19-10	Epilepsie	ist eine Sammelbezeichnung für eine Gruppe von Funktionsstörungen des Gehirns, die durch ein Zusammenspiel aus pathologischer Erregungsbildung und fehlender Erregungsbegrenzung in den Nervenzellverbänden des ZNS entstehen.	Psychische Krankheiten
H11-02	Hypothyreose Myxödem	ist eine ödemartige Schwellung der Unterhaut. Verursacht wird es durch Erkrankungen der Schilddrüse - T3 Mangel	Endokrine-Stoffwechselkrankung
H18-18	Vaskuläre Insult (Schlaganfall)	Schlaganfall (auch Gehirnschlag, Hirnschlag, zerebraler Insult, apoplektischer Insult, Apoplexia cerebri)	Neurologische Erkrankungen
H18-20	Trigeminusneuralgie	eine chronische Schmerzerkrankung des Trigeminusnerven, der für die Gefühlswahrnehmung des Gesichts, der Schleimhäute in Mund und Nase und der Hornhaut verantwortlich ist. Motorisch steuert er einen Großteil der Kaumuskulatur.	Neurologische Erkrankungen
H13-02	Impfung toxisch	Folgen von Impfungen	Akute Vergiftungen
H11-00	Endokrine- und Stoffwechselkrankheiten	allgemeine Endokrine- und Stoffwechselkrankheiten	Endokrine-Stoffwechselkrankung
H08-20	Akute Kolitis	Dick- und Dünndarm Entzündung, evtl. mit Beteiligung des Magens	Erkrankung des Verdauungstrakt
H08-25	Cholestatische Hepatose	eine Galle-Abflussbehinderung die eine chronisch fortschreitende cholestatische Lebererkrankung der mikroskopisch kleinen Lebergallengängchen bezeichnet	Erkrankung des Verdauungstrakt
H08-17	Essenzielle Hyperlipidämie	erhöhte Konzentration des Cholesterins, der Triglyceride und der Lipoproteine, vererbte Fettstoffwechselstörung	Erkrankung des Verdauungstrakt
B02-04	Harmonisierung negativer Informationen der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft	Harmonisiert negative Ereignisse aus der Vergangenheit und Gegenwart, realisiert positives Handeln für die Entwicklung einer harmonischen Zukunft	Lebensbegleiter

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>B02-06</b>	Harmonisierung der Gegenwart und Zukunft	"Neubeginn" schafft die Basis für einen harmonischen Neubeginn in Gegenwart und Zukunft	Lebensbegleiter
<b>B00-05</b>	Mantel des Geistes (Schutz)	Schutz, regeneriert und stabilisiert die Energiehülle, schafft eine Anbindung zum höheren Absolutem	Lebensbegleiter
<b>B02-05</b>	Harmonisierung der Vergangenheit	"Loslassen" - löst prägende Ereignisse und Situationen der Vergangenheit	Lebensbegleiter
<b>B00-17</b>	Mensch, der ideale, der ewige	Mensch wird in Einklang mit universellem Seelenbewusstsein gebracht; Fühlen, Denken, Handeln nähert sich dem Ideal an	Lebensbegleiter
<b>T-P-H11-00</b>	Krankheiten des Stoffwechsels (Pferd)	Krankheiten des Stoffwechsels	Pferd;Krankheiten;Tiere
<b>H08-07</b>	Gastritis chronisch	chronische Entzündung der Magenschleimhaut	Erkrankung des Verdauungstrakt
<b>H08-13</b>	Funktionelle Hypersekretion des Magen (Reizmagen)	Syndrom des gereizten Magens, Magensäure erhöht	Erkrankung des Verdauungstrakt
<b>R115-00</b>	Magen	Regeneration des Magens	Regeneration von Organen
<b>R114-00</b>	Verdauungstrakt	Verdauungstrakt, Regeneration des	Regeneration von Organen
<b>H08-32</b>	Hepatose (Leberdystrophie)	toxische Schädigung des Leberparenchyms mit degenerativen Veränderungen. Ursachen: Mangel- bzw. Fehlernährung, Stoffwechselstörungen (z.B. Speicherkrankheiten) oder toxische Substanzen (Alkohol, Medikamente etc).	Erkrankung des Verdauungstrakt
<b>H17-00</b>	Frauenkrankheiten	Frauenkrankheiten im allgemeinen	Frauenkrankheiten
<b>H17-12</b>	Schwangerschaft	für eine normale Schwangerschaft ohne Komplikationen	Frauenkrankheiten
<b>AK-BOX</b>	MITTEL BEI ERKÄLTUNG (Box mit 9 Mitteln)	MITTEL BEI ERKÄLTUNG (Box mit 9 Mitteln) AK-01 bis AK-09	Erkältungsmittel
<b>H05-10</b>	Vegeto-Vaskuläre-Dystonie / vasomotorische (Morbus Raynaud)	(neurozirkulatorische Dystonie) ist die vasomotorische Störung mit funktionellen Charakter in verschiedenen Gebieten des Gefäßsystems	Herzkreislaufsystem
<b>H06-01</b>	Tendovaginitis	Sehnenscheidenentzündung	Rheumatische Erkrankungen
<b>H23-00</b>	HNO-Krankheiten	HNO-Krankheiten	HNO-Krankheiten
<b>H21-01</b>	Neurodermitis	Neurodermitis	Haut- und venerische Erkrankung
<b>MZ02-04</b>	Selbst, das höhere	die höchsten Gefühle, Fähigkeiten, Intuition und Eingebung. (höhere Bewußtsein)	Meditation
<b>R03-01</b>	Epithel, einschichtiges (Endothel, Mesothel)	Regeneration von Epithel, Endothel (epitheliale Auskleidung der Blut- und Lymphgefäße), Mesothel (Pleura-, Perikard-, Peritonealepithel - seröse Häute)	Regeneration von Organen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H18-21	Spinalparalyse, Spinalkanalstenose	1. die hereditäre Form führt zu einer langsam fortschreitenden Spastik und Lähmung der Beine. 2. zum anderen auf die Folgen einer Spinalkanalstenose die durch Druck auf das Rückenmark, Nerven und Blutgefäße bleibende Nervenschädigungen entstehen.	Neurologische Erkrankungen
H14-14	Marburg- Fieber (Ebola)	hohes Fieber, Schüttelfrost und starker Gliederschmerzen. Kopfschmerzen kommen gelegentlich vor, ebenso wie Halsschmerzen. Zu den Frühsymptomen zählen außerdem ausgeprägte gastrointestinale Beschwerden, v. a. Durchfall, Erbrechen, Übelkeit und Bauchschmerzen.	Infektionskrankheiten
H10-06	Thrombozytopenie	Unter einer Thrombozytopenie versteht man eine verminderte Anzahl (<150.000/µl) von Blutplättchen (Thrombozyten) im Blut. Man unterscheidet zwischen Bildungsstörungen und einer verkürzten Lebensdauer.	Erkrankung des Blutsystems
H10-05	Thrombozytopathien	Als Thrombozytopathie bezeichnet man angeborene Defekte der Thrombozytenaktivierung, die zu einer hämorrhagischen Diathese führen. Im weiteren Sinn wird der Begriff auch für erworbene Thrombozytenfunktionsstörungen verwendet. Formen hereditäre Thrombozytopathien Bernard-Soulier-Syndrom Morbus Glanzmann-Naegeli Storage-pool-disease medikamenten-induzierte Thrombozytopathien durch Thrombozytenaggregationshemmer, u.a. Acetylsalicylsäure Clopidogrel verschiedene Chemotherapeutika Darüber hinaus können viele andere Substanzen die Thrombozytenfunktion beeinträchtigen.  Bei Leberzirrhose und fortgeschrittener Niereninsuffizienz ist die Thrombozytenfunktion ebenfalls gestört.	Erkrankung des Blutsystems
H24-15	Konjunktivitis	Entzündung der Bindehaut des Auges	Augenkrankheiten
T-P-H11-10	Adipositas (Pferd)	bei dieser Krankheit sammelt sich überschüssiges Fett im Körper an, das im Unterhaut- und anderen Geweben angelagert wird und es findet eine deutliche Erhöhung der Fettmasse statt.	Pferd; Krankheiten; Tiere
T-A-H03-01	Insektenstiche (Tiere)	blutsaugende Insekten, wie Mücken, Kriebelmücken, Barmücken, Bremsen usw. Zur Linderung der Folgen bzw. (evtl.) auch Abwehr	allgemein; Krankheiten; Tiere
T-H-H01-03	Flöhe (bei Hunden)	Befall von Hunden durch den Floh Ctenocephalides	Krankheiten; Hund; Tiere
H07-08	Sarkoidose (Morbus Boeck)	Sarkoidose ist eine granulomatöse Entzündung. Sie kann prinzipiell jedes Organ befallen, fällt klinisch jedoch am ehesten durch den Befall der Lungen auf.	Atemwegserkrankungen
RB01-10	lymphatische Gefäße	lymphatische Gefäße	Regeneration von Organen
R125-00	Endokrine Drüsen (Basis)	für die Regenerataion der endokrinen Drüsen (in Verbindung anderer R125-... Aetherfluide)	Regeneration von Organen
R120-00	Lunge (Pleura)	Für die Regeneration der Lunge	Regeneration von Organen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
RB100-03	Venennetz des Unterschenkels	für die Regeneration des Venennetz des Unterschenkels	Regeneration von Organen
R113A-06	Musculus vastus medialis	Musculus vastus medialis	Regeneration von Organen
R113B-02	Tensor fasciae latae muscle	Regeneration des äußeren Hüftmuskels	Regeneration von Organen
R113A-15	Musculus quadriceps femoris	Regeneration des quadrizeps (geraden) Oberschenkelmuskel	Regeneration von Organen
R110-00	Muskeln d. Schultergürtels - hinten	Muskeln d. Schultergürtels - hinten	Regeneration von Organen
PA01-12	Beschwerden durch Versagen oder Zurückweisung	von Bedürfnissen, die durch ungünstige innerpsychische oder äußerliche Umstände, oder ihrer Kombination entstehen	Psychologie
PA01-18	ADS Aufmerksamkeitsstörung	bei Ermüdung und bei organischen Störungen des Gehirns - sie können sich in der Verengung des Aufmerksamkeitsumfanges, deren Instabilität, sowie der Ablenkung auf nebensächliche Reizerreger äußern	Psychologie
H14-02	Herpes simplex Infektion	Herpesinfektion, Schädigung der Haut und der Schleimhäute, Lippenherpes	Infektionskrankheiten
PA01-08	Frustrationsintolleranz	Unfähigkeit, spezifische Aufgaben gemäß der Altersentwicklung zu lösen. Frustration kann zur Bildung solcher Charaktereigenschaften wie Aggressivität, Reizbarkeit, Passivität führen	Psychologie
H09-00	Erkrankung der Nieren- und Harnwege	allgemeine Erkrankung der Nieren- und Harnwege	Erkrankung der Nieren- und Harnw
H08-09	Dysbakteriose des Darmes	bewirkt eine gesundes Milieu der Darmbakterien	Erkrankung des Verdauungstrakt
H01-02	Traumatischer Schock, Schock – und schockähnliche Zustände	durch Trauma hervorgerufener ernsthafter Zustand, begleitet von Funktionsstörungen der lebenswichtigen Organe, besonders die der Atmung und des Kreislaufs	Kritische Zustände
GF00-06	Gutes Gedächtnis	verbessert die Merkfähigkeit, gelerntes bleibt nach kurzem lernen lange im Gedächtnis, Freude beim Lernen	Geistige Fähigkeiten
GF00-09	Denken, schematisches, analytisches	entwickelt/verbessert logisches, schematisches, analytisches Denken	Geistige Fähigkeiten
H22-02	Prellung	Verletzung, zB. durch Schlag, Stoß... Quetschung von Haut, Fettgewebe, Muskeln Knochenhaut etc.	Chirurgische Erkrankungen
R89a-00	Darmbein (Hüftgelenk)	für die Regeneration des Darmbeins	Regeneration von Organen
R126-001	Arterien, Venen und Kapillaren	Regeneriert Arterien, Venen und Kapillaren in seinem zellularen Aufbau und seiner Funktion	Regeneration von Organen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
PA02-03	Schlaf, REM-Schlaf	Schlaf mit aktiver Traumphase	Neuropsychologie
PA02-02	Schlaf, Tiefschlaf	die Phase des Tiefschlafes	Neuropsychologie
PA01-01	Neurose, Prüfungsangst	aufgrund eines unproduktiv und irrational gelösten neurotischen Konfliktes - Prüfungsangst, Lampenfieber, Angst zu Versagen	Psychologie
GF00-03	Genialität	unterstützt die Entwicklung einer großen Begabung mit außergewöhnlichen geistigen, vor allem schöpferischen Fähigkeiten.	Geistige Fähigkeiten
H05-01	Arterielle Hypertonie / hypertensive Herzkrankheit	Bluthochdruck	Herz-Kreislaufsystem
H05-02	Artherosklerose	Artherosklerose	Herz-Kreislaufsystem
H19-09	Senile Psychose, Demenz (Alzheimer)	Senile Psychose, Demenz, Schwachsinn im fortgeschrittenen Alter	Psychische Krankheiten
H14-09	Helicobacter pylori	Helicobacter-Gastritis	Infektionskrankheiten
B00-07	Berufung	Berufung, seine persönliche Aufgabe finden	Lebensbegleiter
T-P-R19-45	Fessel (Pferd)	Regeneration der Zellen und Organe	Pferd; Tiere; Krankheiten
T-P-H21-01	Ekzem (Pferd)	Erkrankung der oberen Hautschichten	Pferd; Krankheiten; Tiere
T-P-H03-02	chronisch-obstruktive Bronchitis COPD (Pferd)	chron. Entzündung der Bronchien mit Beteiligung der Lunge. Zeichen für eine COPD ist, dass das Ausatmen deutlich schwerer fällt als das Einatmen.	Pferd; Krankheiten; Tiere
T-P-H02-01	Hufrehe (Laminitis)	nicht-infektiöse Entzündung der Huflederhaut	Pferd; Krankheiten; Tiere
T-A-H01-01	Borreliose (Tiere)	Lyme Disease - ist eine Krankheit, die durch eine Infektion mit Bakterien der Art Borrelia burgdorferi (Borrelien) verursacht wird. Diese werden durch Zeckenstiche (oder auch Insekten) übertragen.	Krankheiten; allgemein; T
H25-01+	Karies	progressive Zerstörung des harten Zahngewebes	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
H18-00	Neurologische Erkrankungen	Neurologische Erkrankungen, allgemein	Neurologische Erkrankungen
H25-00	Erkrankung der Zähne und Mundhöhle	Erkrankung der Zähne und Mundhöhle	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
H08-10	Obstipation	akute oder chronische Stuhlverstopfung des Darms	Erkrankung des Verdauungstrakt
R22-11	Großhirnrinde	Großhirnrinde, Regeneration	Regeneration von Organen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
R62-00	Wirbelsäule	für die Regeneration der Wirbelsäule	Regeneration von Organen
SB04-01	Sternbild Großer Bär / Stern Dubhe	Regeneriert den Rücken und Wirbelsäule	Sternbilder / Sterne
T-P-H08-01	Katarrhalischer Krampf der Därme (Pferd)	Kolik und verläuft mit periodisch auftretenden Symptomen der Unruhe, hervorgerufen durch spastische Kontraktionen der Darmwände. - auch Enterlagie	Pferd;Tiere;Krankheiten
H24-02	Verschluss der zentralen Netzhautvene	Verschluss der zentralen Netzhautvene	Augenkrankheiten
H27-27-05	Serum-Eisen im Blut	Serum-Eisen im Blut	Laborwerte
H17-14	Algodysmenorrhö	Menstruation (Periode) schmerzhaft	Frauenkrankheiten
H08-01	Enteropathie des Darmes	nichtentzündliche chr. Darmerkrankungen - Fermentopathien, glutensensitiv, (unzureichende Bildung von Verdauungsvermenten) bzw. angeborene Anomalien des Darmes	Erkrankung des Verdauungstrakt
B00-19	Ki-Kraft im Ki-Punkt	Sammelt die Energie im Ki-Punkt, Kraft, Erdung	Lebensbegleiter
PA01-03	Angstneurose	Folge von psych. Verletzung bei der Angst als bestimmendes Symptom agiert. Angst ist entweder nicht lokalisiert oder ist an ein Organ oder Situation gebunden.	Psychologie
H24-04	Macula- Degeneration	Bei trockener und feuchter Degeneration der Macula, nichtentzündliches Ödem des Sehnervendiskus	Augenkrankheiten
H24-08	Retinitis	Netzhaut Entzündung	Augenkrankheiten
H24-14	Kurzsichtigkeit (Myopie)	eine Form der Fehlsichtigkeit, bei der weit entfernte Objekte unscharf wahrgenommen werden	Augenkrankheiten
H05-14	Kreislaufinsuffizienz	das ist Herz nicht mehr ausreichend in der Lage, das Blut durch den Kreislauf zu befördern	Herzkreislaufsystem
H05-06	Kardiasklerose	Herzmuskel und Klappen Schädigung, Vernarbung in Folge div. Schädigungen	Herzkreislaufsystem
H05-00	Krankheiten des Kreislaufsystems, allgemein	unspezifische Krankheiten des Kreislaufsystems	Herzkreislaufsystem
PA01-10	Hypochondrisches Syndrom	übermäßige unbegründete Angst um die Gesundheit	Psychologie
H18-16	Polyneuropathie	gleichzeitige Schädigung vieler peripherer Nerven, symmetrisch schlaffe Lähmung und Sensibilitätsstörungen	Neurologische Erkrankungen
H18-14	Small fiber (Polyneuropathie)	brennende Schmerzen der Extremitäten und Sensibilitätsstörungen stehen im Vordergrund	Neurologische Erkrankungen
R00-03	Organismus als ganzheitliche Einheit	Synergie der Körperorgane	Regeneration von Organen
R125-25	Regulation der endokrinen Drüsen	Regulation der endokrinen Drüsen (beschleunigt die Regeneration und Funktion aller endokrinologischen Organe mit Art-Nr.: R... beginnend)	Regeneration von Organen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
PA01-36	Stottern	Stottern ist eine Sprechstörung mit unwillkürlicher Blockade von Sprachablauf und Redefluss.	Psychologie
R113B-03	zweiköpfiger Muskel des Oberschenkels	Regeneration des Bizeps femoris	Regeneration von Organen
T-P-H03-01	Kruppöse Pneumonie (pneumoniacruposa) (Pferd)	akute kruppöse (fibrinöse) Entzündungen, die ganze Lungenlappen befallen, mit ausgeprägten Symptomen der Allergie und typischen Veränderungen des Stadiums des fibrinösen Prozesses.	Pferd;Krankheiten;Tiere
T-P-H01-02	Bronchitis	Entzündung der Schleimhäute und der Submukosa der Bronchien. Es erkranken alle Tierarten,	Pferd;Tiere;Krankheiten
T-P-H01-00	Krankheiten der Atemwege	Krankheiten der Atemwege	Pferd;Krankheiten;Tiere
SB04-02	Sternbild Großer Bär / Stern Merak	Regeneriert den Bauchraum und deren Organe.	Sternbilder / Sterne
R125-16	Bauchspeicheldrüse	Regeneration der Bauchspeicheldrüse	Regeneration von Organen
H09-05	Urolithiasis	bei Ausbildung bzw. das Vorkommen von Konkrementen (Harnsteinen) in den Harnwegen (Nierenbecken, Ureteren, Harnblase, Urethra)	Erkrankung der Nieren- und Harnw
H08-11	Cholezystolithiasis	Gallenstein	Erkrankung des Verdauungstrakt
H08-04	Dyskinesien der Gallenwege	funktionell bedingte Störung der Gallenwege, Reizgallenblase	Erkrankung des Verdauungstrakt
B00-09	Leistungsfähigkeit (Energie)	aktive Kraft, Ausdauer, Entschlossenheit bei Handlungen und bei der Erreichung von Zielen	Lebensbegleiter
TB01-02	DNS für langes Leben	DNS - verändert die DNS für ein langes Leben. Durch den Anstieg der eigenen geistigen Kräfte werden Informationen höherer Bewusstseinsbereiche angesprochen und in die Struktur der DNS dauerhaft integriert.	Lebensbegleiter
TB01-01	DNS Strukturierung für Hellsichtigkeit	Grundlegende Bewusstseinerweiterung auf der Grundlage der Veränderung der DNS. Als Ergebnis entwickelt sich eine höhere Wahrnehmungsebene (Hellsichtigkeit) um Aspekte für die Gestaltung der Zukunft zu organisieren.	Lebensbegleiter
T-H-R45-00	Nieren (Hund)	Regeneration der Nieren	Krankheiten;Hund;Tiere
T-H-R45-000	System der Harnorgane (Hund)	Regeneration des Systems der Harnorgane (Basis)	Krankheiten;Hund;Tiere
T-P-H01-01	Rhinitis	Entzündung der Schleimhaut und der Submukosa der Nase, in schweren Fällen auch Läsionen der Talgdrüsen und Lymphfollikel um die Nase herum. - akute und chronische, je nach Charakter des Entzündungsprozesses – katarrhalische, eitrig, kruppöse und follikuläre. Es können alle Tierarten erkranken	Pferd;Krankheiten;Tiere
T-H-P01-00	Kollaps, Schock und Trauma	Traumata durch Schädigungen und Verletzung	Krankheiten;Hund;Tiere

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>T-A-H03-03</b>	Trombiculosis (Herbstgrasmilben) (Tiere)	Eine Erkrankung die durch die Larven der Herbstgrasmilbe hervorgerufen wird.	allgemein;Krankheiten;T
<b>T-H-H01-02</b>	Babesiose (Piroplasmose, Hundemalaria) (Hund)	<p>ist eine lebensgefährliche Erkrankung bei Hunden, bei der die roten Blutkörperchen durch Einzeller befallen und zerstört werden, ähnlich wie bei der Malaria des Menschen. Die Erreger der Babesiose werden durch Zecken übertragen.</p> <p>beginnt mit hohem Fieber (bis 42° C), starkem Durst, Appetitlosigkeit, Mattigkeit und schnellem Konditions- und Gewichtsverlust. Im weiteren Verlauf kommt es durch den Befall und die Zerstörung der roten Blutkörperchen zu Blutarmut und Gelbsucht mit rotem oder grünlichem Urin. In Haut und Schleimhäuten können Blutungen zu erkennen sein. Weiterhin können oberflächliche Entzündungen der Schleimhäute, besonders der Maulschleimhaut auftreten.</p> <p>Sofern auch das zentrale Nervensystem betroffen ist, sind Bewegungsstörungen durch unvollständige Lähmungen sowie epileptiforme Anfälle möglich.</p>	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>T-A-H04-00</b>	Krankheiten der Pankreas	Pankreaserkrankungen (Bauchspeicheldrüse) bei Tieren	Krankheiten;allgemein;T
<b>T-H-H03-01</b>	Scheinschwangerschaft	5-8 Woche nach Läufigkeitende, Bildung des Corpus Luteum mit Anschwellung der Milchdrüsen und andauernder Milchbildung	Krankheiten;Tiere;Hund
<b>T-H-H05-00</b>	Gelenkserkrankheiten	Gelenkserkrankheiten (Basis)	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>T-H-H05-03</b>	Arthritis (infektiös)	eitrige Entzündung der Gelenke (infektiös)	Krankheiten;Tiere;Hund
<b>T-H-H02-02</b>	Tracheobronchitis (infektiös)	(Zwingerhusten), schwere Beeinträchtigung der Atemwege, trockener Krampfhusten	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>T-H-H03-00</b>	Läufigkeit (Störung)	Störung der Läufigkeit (allgemein)	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>R126-000</b>	Herz- und Kreislaufsystem	Regeneriert Herz- und Kreislaufsystem in seinem zellularen Aufbau und seiner Funktion	Regeneration von Organen
<b>H22-11</b>	Luxation Gelenke	Eine Gelenkverletzung, die durch übermäßigen, passiven, unkontrollierten Gewalteinfluss entsteht. Dadurch kommt es zu einem Gelenkkapselriss mit Verschiebung der sonst miteinander in Kontakt stehenden Gelenkflächen.	Chirurgische Erkrankungen
<b>H23-03</b>	Tonsillitis, chronisch	chronische Mandelentzündung, dauerhaft vergrößerte Lymphknoten am Hals, die Oberfläche der Gaumenmandel erscheint stark zerklüftet und ist oft mit einem eitrigem Sekret belegt	HNO-Krankheiten
<b>H14-11</b>	AIDS - Syndrom	Erworbenes Immunschwächesyndrom	Infektionskrankheiten
<b>H13-00</b>	Akute Vergiftungen	allgemeine akute Vergiftungen bei unbekannter Ursache	Akute Vergiftungen
<b>H10-00</b>	Erkrankung des Blutsystems	allgemeine Erkrankung des Blutsystems	Erkrankung des Blutsystems
<b>H10-01</b>	Anämie	verminderter Hämoglobingehalt des Blutes oder zu niedriger Anteil der Erythrozyten im Blutvolumen	Erkrankung des Blutsystems

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H08-12	Akute Gastritis	Magenschleimhaut-Entzündung, akut	Erkrankung des Verdauungstrakt
H05-13	Perikarditis / Herzbeutelentzündung	akute oder chronische Entzündung des Herzbeutels	Herzkreislaufsystem
H05-11	Myokarditis / Herzmuskelentzündung	akute oder chronische Entzündung des Herzmuskelgewebes	Herzkreislaufsystem
H02-00	Tumorerkrankung, allgemein	Bezieht sich auf das allgemeine Grundthema bei der Entstehung eines Krebsleidens, auch vor dem entstehen des Tumors	Tumorerkrankung
G00-04	schöpferische Urzelle	universale Zelle für die Regeneration organischen Gewebe	Genetik
E08-O	Sauerstoff	die Seele des Sauerstoffs (Oxygenium) - führt zur Optimierung des Sauerstoffgehalt im Organismus	Elemente
B02-02	Bei disharmonischen Einflüssen unbekannter Ursache	Harmonisierung unbekannter disharmonischer Einflüsse (Funkstrahlungen, Erdstrahlungen, Fremdenergien)	Lebensbegleiter
PA01-22	Schuldgefühl, unbewußtes	spielt eine entscheidende Rolle in den meisten Neurosen und ist oft ein starkes Hindernis zur Genesung.	Psychologie
PA01-02	Psychosomatische Erkrankungen	Psychosomatische Erkrankungen	Psychologie
H22-10	Lymphangitis	Entzündung der Lymphgefäße	Chirurgische Erkrankungen
H25-21	Stomatitiden	Entzündung der Mundschleimhaut	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
H18-13	Schwindel	Schwindel	Neurologische Erkrankungen
H16-01	Allergische Diathese	eine vererbte oder erworbene Neigung des Organismus zu allergischen Erkrankungen.	Kinderkrankheiten
GF00-02	Aufmerksamkeitsstörung, Hirnermüdung	Aufmerksamkeitsstörung, bei Ermüdung und organischer Störung des Gehirns. Veränderung der Ausrichtung und Koordination von Handlungen sowie der Ablenkung auf Nebensächliches.	Geistige Fähigkeiten
B00-12	Intuition entwickeln	synchronisiert linke und rechte Hirnhälfte und aktiviert das "Bauchhirn"	Lebensbegleiter
H18-17	Narkolepsie, Schlafkrankheit	Schlafkrankheit, neurologische Hirnstörung der den Schlaf-Wach-Rhythmus steuert	Neurologische Erkrankungen
H10-04	Eisenmangel Anämie - hämorrhagisch	akute posthämorrhagische Anämie	Erkrankung des Blutsystems
S00-01	Kraft Steigerung (Sport)	optimiert und regeneriert die physische Energie, mindert Erschöpfungszustände, erhöht die Ausdauer und Belastbarkeit	Sternbilder / Sterne
H09-02	Pyelonephritis	Nierenbeckenentzündung, meist schnell und heftig: Hohes Fieber, Schüttelfrost und schmerzende Flanken sind bei einer akuten Pyelonephritis typische Symptome	Erkrankung der Nieren- und Harnw

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>T-H-H01-01</b>	Sarcoptes (Krätze bei Hunden)	Juckreiz, Entzündung der Haut und Haarausfall durch Räude milben	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>B02-16</b>	universelle Problemlösung	<p>löst beliebige Probleme durch Konzentration auf die Thematik während der Anwendung</p> <p>Dieses Aetherfluid ist eine Art Joker für Problemlösungen. Es wirkt auf bereits vorhandene energetische Strukturen welche man lösen möchte. Bei der Anwendung muß man sich aktiv am Lösungsweg beteiligen in dem man sich auf das bestehende individuelle vermeintliche Problem während der Anwendung konzentriert. Ein gutes Konzentrationsvermögen für den Erfolg ist hierbei wichtig. Das Mittel selbst bleibt neutral und bereitet nur eine optimale energetische Konfiguration hierfür. Damit das Aetherfluid seine maximale Wirkung entfalten kann, sollte der Anwendungszeitraum ca. 30 bis 60 min betragen. Die Visualisierung selbst kann hierbei lediglich nur einig Minuten dauern. (Ideal für „Vergebungsübung“ oder artverwandte Themen.)</p>	Lebensbegleiter
<b>B02-17</b>	Realisierung von Ereignissen	<p>manifestiert Visionen für die Zukunft durch Konzentration auf die Thematik während der Anwendung</p> <p>Dieses Aetherfluid ist ähnlich in der Anwendung wie das AF B02-16. Im Unterschied bezieht sich diese AF nicht auf die Lösung, sondern realisieren von Zuständen oder Ereignissen. Hierbei ist zusätzlich zu beachten das das zukünftige Ereignis mit Datum und Uhrzeit versehen werden sollte. Ein gutes Konzentrationsvermögen für den Erfolg ist hierbei wichtig. Das Mittel selbst bleibt neutral und bereitet nur eine optimale energetische Konfiguration hierfür. Damit das Aetherfluid seine maximale Wirkung entfalten kann, sollte der Anwendungszeitraum ca. 30 bis 60 min betragen. Die Visualisierung selbst kann hierbei lediglich nur einig Minuten dauern.</p>	Lebensbegleiter
<b>B02-09</b>	Harmonisches Verhältnis am Arbeitsplatz	harmonisiert Fremdenergien und feinstoffliche Einflüsse die im Miteinander unterschiedlichster Charaktere am Arbeitsplatz auftreten können	Lebensbegleiter
<b>PA01-34</b>	Mutismus	bedeutet, dass Kinder unter bestimmten Bedingungen nicht sprechen können, in anderen Situationen aber altersgerecht sprechend kommunizieren.	Psychologie
<b>R88-00</b>	Ellenbogengelenk, Sehnen und Knochenstruktur	Ellenbogengelenk, Sehnen und Knochenstruktur	Regeneration von Organen
<b>R87-02</b>	Gelenkkapsel Schulter	Regeneration der Gelenkkapsel	Regeneration von Organen
<b>R87-01</b>	Schultergelenk (Sehnen und Knochen)	Schultergelenk (Sehnen und Knochen)	Regeneration von Organen
<b>RB88-15</b>	Brustkorb-Achsellymphknoten (weibl. Brust)	allgemeine Regeneration und Aufbau der Brustkorb-Achsellymphknoten	Regeneration von Organen
<b>H26-00</b>	Unbekannte Krankheiten und Zustände	bei fehlender, unklarer oder multipler Diagnostik	Unbekannte Krankheiten

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
PA01-16	Autismus	Zustand psychologischer Entfremdung, was sich in einer Entfernung, „Abgang“, „Flucht“ des Individuums vom Kontakt mit der Wirklichkeit und das Eintauchen in eine geschlossene Welt der eigenen Emotionen darstellt.	Psychologie
RB79-00	Bandscheibe	Regeneration des phys. Gewebes	Regeneration von Organen
R97-08	Trapezmuskel	für die Regeneration des Trapezmuskels	Regeneration von Organen
RB82-00	Rücken- und Nackenmuskeln	Regeneration / Aufbau der Rücken- und Nackenmuskeln	Regeneration von Organen
R122-11	Glomerulus	Regeneration des phys. Gewebes	Regeneration von Organen
T-H-H04-01	Entzündung der perianalen Drüse	Entzündung der Ausgänge der Analdrüsen	Krankheiten;Hund;Tiere
RB29-06AL	Schneidezahn, medial oben links	Für die Regeneration des Schneidezahns, medial oben, links Zahnschema Nr.: 21	Regeneration von Organen
H25-07	Periodontitis apikal	Zahnwurzelentzündung (um die Wurzel)	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
H25-04	Paramaxilarer Abszess	Zahnwurzelabszess, Eiterherde und Zerfall im Gewebe des Kiefers und Nebenkiefers	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
H06-02	Gelenk Erkrankung	Gelenkerkrankung allgemein	Rheumatische Erkrankungen
RB85-00	Beckenboden, weibl.	Beckenboden, weibl.	Regeneration von Organen
SB04-00	Sternbild Großer Bär	Mit dem Informationsfeld des "Großen Bären" kann man die Steuerung zukünftiger Ereignisse durchführen. Ebenfalls wird die Lebensenergie regeneriert	Sternbilder / Sterne
SB04-03	Sternbild Großer Bär / Stern Muscida II	Regeneriert den Bereich des Kopfes	Sternbilder / Sterne
SB03-01	Stern Theta (Sternbild Schwan)	beschleunigt die Regeneration von Organen und Gewebe	Sternbilder / Sterne
R157-00	Lendenwirbel	Lendenwirbel Regeneration/Aufbau	Regeneration von Organen
R94-00	Kniegelenk	Kniegelenk, Regeneration	Regeneration von Organen
R44-002	Parasympathische Teil des Nervensystem	Regeneration und Funktion des parasympathische Teils des autonomen Nervensystem	Regeneration von Organen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
R125-g	Bauchspeicheldrüse (endokriner Anteil)	für die Regneration der Bauchspeicheldrüse (endokriner Anteil)	Regeneration von Organen
R54-00	Skelett des Menschen	Regeneration und Aufbau - Skelett des Menschen	Regeneration von Organen
R00-02	Organsysteme	Organsysteme	Regeneration von Organen
R00-00	Selbstaufbau des Körpers	Regenerierung des physischen Körpers mittels Ätherleib	Regeneration von Organen
R125-17	Nebenniere	Nebenniere, Regeneration	Regeneration von Organen
R117-004	Dickdarm	Dickdarm, Regneration des	Regeneration von Organen
R00-04	Bewegungsapparat	Besteht aus dem Skelett, Muskeln, Sehnen, der Nervenzentren und der durchführenden Wege	Regeneration von Organen
R07-04	Conus medullaris (Markkegel)	Regeneriert das Rückenmark (Conus medullaris), Konus-Syndrom	Regeneration von Organen
PA01-28	Demenz	erworbene Form des Schwachsinnnes - Ist mit der Abschwächung intellektueller Fähigkeiten, einer emotionalen Verkümmernng, der Schwierigkeit der Nutzung vorheriger Erfahrung verbunden.	Psychologie
PA01-15	Familietherapie, Familienstellen	um familiäre Beziehungen zu therapieren, mit Schwerpunkt auf die Herkunftsfamilie (Familienstellen)	Psychologie
PA01-20	Minderwertigkeitskomplex	standhafte Überzeugung des Menschen in der eigenen Unvollkommenheit	Psychologie
PA01-19	Spielsucht, Abhängigkeit	löst Spielsucht und ähnliche Abhängigkeiten wodurch Alltagsproblemen und negativen Gefühlen ausgewichen wird	Psychologie
MZ01-03	Intuition - Vorbewußtsein	entwickelt die intuitive Fähigkeit auf der Ebene des Vorbewussten	Meditation
MZ01-04	Autogenes Training	Zustand tiefer Entspannung, Schwere, Wärme usw. für die Heilung von neurotischen, depressiven oder psychosomatischen Zuständen.	Meditation
MZ02-02	YOGA Nirbija Samadhi	Nirbija Samadhi - höchster Bewusstseinszustand	Meditation
H23-12	Morbus Meniere (Anfalls-Drehschwindel)	Bei dieser Schwindelform ist die Produktion der Innenohr-Flüssigkeit (Endolymphe) gestört. Es entsteht ein Überdruck im Innenohr, der zu einem wiederholten Einreißen feiner Membranen führt, welche diese Endolymphe umgeben und sie so von anderen Flüssigkeiten im Ohr trennen. Dadurch können plötzliche Flüssigkeits-Verschiebungen (Hydrops) auftreten.	HNO-Krankheiten
H21-04	Gewöhnliche Pickel (Vulgäre, Jugendliche)	eine häufige Erkrankung der Haut, entsteht überwiegend in der pubertären Periode und ist charakterisiert durch eitrig-entzündliche Schädigungen der Fettdrüsen bei Seborrhoe.	Haut- und venerische Erkrankungen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H21-00	Haut- und venerische Erkrankungen	Haut- und venerische Erkrankungen	Haut- und venerische Erkrankung
H21-11	Skabies (Krätze)	Krätze auch hereditär	Haut- und venerische Erkrankung
H22-22	Thrombangitis	Arterien- und Venenentzündung	Chirurgische Erkrankungen
H17-04	Klimakterium / Wechseljahre	körperliche sowie psychische Beschwerden in der Übergangsphase zum Senium	Frauenkrankheiten
H19-01	Alkoholismus	löst das Suchtverhalten, die Abhängigkeit, jedoch nicht die Ursache der Suchtproblematik	Psychische Krankheiten
H19-05	Nikotin - Raucher - Sucht	Nikotin - Raucher - Sucht	Psychische Krankheiten
H08-23	Dyskinesien des Darmes	Veränderung des Tonus und der motorischen Funktion des Darmes, Darmneurosen und reflektorische Störungen anderer Organe	Erkrankung des Verdauungstrakt
H08-21	chronische Kolitis	Dick- und Dünndarm Entzündung, evtl. mit Beteiligung des Magens	Erkrankung des Verdauungstrakt
H08-19	Colitis ulcerosa	ulzeröse Kolitis - Schädigung der Dickdarmschleimhaut begleitet mit schweren lokalen und systemischen Komplikationen	Erkrankung des Verdauungstrakt
GF00-18	Inspiration	Steigerung geistiger und schöpferischer Kräfte. Führt zu Ideen und deren Umsetzung durch emotionales eintauchen in das Schaffen.	Geistige Fähigkeiten
G01-06	Boten-RNS (Messenger mRNA)	diese wandern am DNS-Strang entlang und schreiben dabei die Information der DNA in RNS um (Transkription) - es entsteht eine schnelle Gesundung des Körpers	Genetik
G00-03	Stammzellen Vermehrung	Stammzellen Vermehrung / Regeneration	Genetik
G00-02	Enzym Helikase (die Wirkung optimieren)	Helikasen sind eine Klasse der Enzyme, die die Doppelhelix des DNS-Moleküls während der Replikation aufspalten.	Genetik
E79-Au	Aurum	die Seele des Goldes	Elemente
E56-Ba	Barium	die Seele des Barium	Elemente
B00-21	Seele	Verbindung zur eigenen Seele, als Informationsbasis der inneren und äußeren Welt	Lebensbegleiter
B00-22	Entwicklung, ewige	realisiert den Zugang zu Informationsquellen für eine geistige und physische Entwicklung der inneren und äußeren Welt im Einklang des schöpferischen harmonischen Prinzips	Lebensbegleiter
B00-20	Lachen, Entladung durch lachen	löst Spannungen durch lachen, erheiternd	Lebensbegleiter
B00-16	Selbst-Transzendenz	Selbstverwirklichung, über sich hinauswachsen	Lebensbegleiter

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>T-P-R19-00</b>	Stütz- und Bewegungsapparat (Pferd)	Regeneration der Zellen und Organe	Pferd; Krankheiten; Tiere
<b>T-P-H11-01</b>	Myoglobinurie, paralytische und enzootische (Pferd)	Störung des Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsels, dystrophische Veränderungen der quergestreiften Muskulatur und Ausscheidung von Myoglobin durch Urin. (Kreuzerschlag)	Pferd; Krankheiten; Tiere
<b>H21-12</b>	Juckreiz Haut	in dem meisten Fällen neuroallergischer Natur, Unterscheidung des Juckens als subjektives Symptom bei verschiedenen Krankheiten (Ekzem, Nesselfieber, Skabies u.a.) und als selbstständige Hauterkrankung (idiopathisches Hautjucken).	Haut- und venerische Erkrankungen
<b>H21-03</b>	Atopische Dermatitis	Überreaktion auf äussere und innere Reize, wie z. B. Allergien, äussert sich meist durch Juckreiz, Ekzeme und trockene Haut	Haut- und venerische Erkrankungen
<b>H20-03</b>	krankhafte Störungen der Erregbarkeit	bei Beschwerden der Erektion, Ejakulation und Orgasmus	Sexuelle Störungen
<b>R97-06</b>	Rücken-Lende Faszie	für die Regeneration der Rücken-Lende Faszie	Regeneration von Organen
<b>H05-05</b>	Vaskuläre Insuffizienz	Schaufensterkrankheit	Herz-Kreislaufsystem
<b>S00-02</b>	Entwicklung athletischen Körper (Sport)	optimiert alle Parameter für eine optimale Entwicklung des athletischen Körpers für den sportlichen Bereich	Sternbilder / Sterne
<b>R94-03</b>	Knie - innerer Obergelenkknochen	regeneriert das innere Obergelenk des Knies mit Knorpelschicht (Condylus medialis)	Regeneration von Organen
<b>PA01-21</b>	Gefühl der Minderwertigkeit	stabile Form der menschlichen Erfahrung, seiner realen, oder eingebildeten Unterlegenheit, die gebildet wird, wenn der Mensch merkt, dass er ungeliebt ist.	Psychologie
<b>H23-10</b>	Eustachiitis	Tubenmittelohrkatarrh führt zu einer serösen oder mukösen Ergussbildung in der Paukenhöhle	HNO-Krankheiten
<b>H19-03</b>	Traumatische Enzephalopathie	morphologische, neurologische und psychische Störungen als Folge eines Schädel-Hirn-Traumas	Psychische Krankheiten
<b>H09-03</b>	Niereninsuffizienz, chronische	Nierenschwäche, Nierenversagen	Erkrankung der Nieren- und Harnw
<b>B02-07</b>	Harmonische Beziehung in der Familie	schaft ein harmonisches Miteinander im familiären Bereich	Lebensbegleiter
<b>H20-00</b>	Sexuelle Störungen - allgemein (Basis)	Sexuelle Störungen	Sexuelle Störungen
<b>R89a-13</b>	Hüftgelenkspfanne (Hüftgelenk)	für die Regeneration der Hüftgelenkspfanne	Regeneration von Organen
<b>R08-03</b>	Segmente des Spinalmarks (Lendenmarksegment 1-5)	Regeneration des Lendenmarksegment 1-5 (Cauda-Equina-Syndrom)	Regeneration von Organen
<b>H17-15</b>	Endometriose	Bei der Endometriose handelt es sich um gutartige, meist schmerzhafte Wucherungen von Gewebe der Gebärmutter-schleimhaut	Frauenkrankheiten

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>T-P-R19-46</b>	Fesselgelenk (Pferd)	Regeneration der Zellen und Organe	Pferd;Krankheiten;Tiere
<b>T-P-H11-02</b>	PSSM Typ-1 Polysaccharid-Speichermyopathie (Pferd)	Ein Gendefekt der Glykogene mit abnormer Glykogenspeicherung. Durch diese fehlerhafte Energiebereitstellung werden die Muskelzellen zerstört.	Pferd;Tiere;Krankheiten
<b>GF00-14</b>	Paradiagnostik	medizinische Diagnose mittels übersinnlicher Wahrnehmung ohne den Kontakt mit dem Erkrankten	Geistige Fähigkeiten
<b>B00-11</b>	Sympathie	schafft eine beständige zustimmende emotionale Einstellung eines Menschen und seinem Gegenüber; Freundlichkeit, Wohlwollen, Aufmerksamkeit bilden eine ideale Grundlage für die Kommunikation.	Lebensbegleiter
<b>H22-17</b>	Phlebothrombose Thrombophlebitis	Blutgerinnsel in venösen Gefäßen / Beinvenenentzündung	Chirurgische Erkrankungen
<b>H19-00</b>	Psychische Krankheiten	Psychische Krankheiten, allgemein	Psychische Krankheiten
<b>GF00-07</b>	Bereitschaft zur schulischen Ausbildung	entwickelt die Bereitschaft zur schulischen Ausbildung, als Grundlage einer erfolgreichen schulischen Leistung.	Geistige Fähigkeiten
<b>GF00-05</b>	Zielstrebigkeit beim Lernen	fördert die Lust am Lernen, weckt Interesse an beliebigen Themen, um den Dingen auf den Grund zu gehen	Geistige Fähigkeiten
<b>GF00-08</b>	Vorstellungskraft, reproduzierende	entfaltet sich aufgrund einer Beschreibung, Erzählung, Zeichnung, eines Schemas, Symbols oder Zeichens	Geistige Fähigkeiten
<b>PA01-29</b>	Psychoneurose	Neurosen, deren Ursache rein psychologische Faktoren sind. (frühkindliche unbewusste Konflikte, unverarbeitete unbewußte Konflikte, erlebnisbedingte Entwicklungsdefizite)	Psychologie
<b>SB02-01</b>	Stern Sirius	Sirius im Sternbild Großer Hund - das spirituelle Licht, so hält Sirius die geistige Welt	Sternbilder / Sterne
<b>R21-06</b>	Brücke, Stammhirn	Brücke, Stammhirn, Regeneration	Regeneration von Organen
<b>R18-000</b>	Mittelhirn	für die Regeneration des Mittelhirn´s	Regeneration von Organen
<b>R16-01</b>	Kleinhirn	Kleinhirn, Regeneration	Regeneration von Organen
<b>R13-00-1</b>	Großhirn Marklager	Großhirn Marklager, Regeneration	Regeneration von Organen
<b>R13-00</b>	Gehirn	Gehirn, Regeneration	Regeneration von Organen
<b>H27-01</b>	Neuroendokrinen Regulation	die Sekretion von Hormonen der Hypophyse über den Hypothalamus, als Bestandteil des Zentralnervensystems zur Steuerung der Organfunktionen	Laborwerte
<b>H27-00</b>	Laborwerte, Normierung	wirkt regulativ auf die Bestandteile des Blutes	Laborwerte

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H25-19	Kieferzysten	pathologische Hölenbildung mit flüßigem Inhalt im und am Kiefer	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
H24-06	Netzhautablösung	Netzhautablösung infolge von Traumen, Entzündungen oder Tumoren	Augenkrankheiten
H22-13	Lymphadenitis	Lymphknoten Entzündung	Chirurgische Erkrankungen
H20-02	Störungen der Ejakulationsbestandteile (Prostata)	bei kongestiv entzündlichen Veränderungen des Prostataanteils der Ureter. Oder beim Syndrom paracentraler Teilchen. (Prostata Vergrößerung)	Sexuelle Störungen
H18-19	Hirntumore (Gangliozytom)	gutartige neoplastische Prozesse	Neurologische Erkrankungen
H16-02	Allergische Bronchitis	Bronchitis auf Grund von Allergenen, wie Pollen, Heu uä.	Kinderkrankheiten
H11-07	Nebenniereninsuffizienz	Nebenniereninsuffizienz bezeichnet den Ausfall eines bestimmten Hormons (ACTH), das in der Hypophyse, einer Hormon-Drüse des Gehirns, gebildet wird. ACTH steuert die Hormon-Produktion in der Nebennierenrinde.	Endokrine-Stoffwechselkrankung
H08-33	Hepatitis, chronisch	kann infektiös, toxisch, immunologisch oder durch andere Erkrankungen bedingt sein. auch mit dystrophischen Charakter und Fibrose	Erkrankung des Verdauungstrakt
H08-31	Pfortaderhochdruck	portale Hypertension, hierbei kann das Blut über die Pfortader nicht mehr ausreichend zur Leber fließen	Erkrankung des Verdauungstrakt
H08-27	Candidose	Candidose (Candidamykose, Soor)	Erkrankung des Verdauungstrakt
H08-26	Chronische Pankreatitis	Chronische Pankreatitis	Erkrankung des Verdauungstrakt
H08-03	Chronische Duodenitis	Entzündung des Zwölffingerdarms infolge der Aufnahme reizender Nahrungsmittel	Erkrankung des Verdauungstrakt
H05-12	Endokarditis / Herzinnenhautentzündung	akute oder chronische Entzündung der Herzinnenhaut	Herzkreislaufsystem
RB37-01	Zahnbogen, oberer	Regeneration des oberen Zahnbogen, z.B. Fehlstellung der Zähne	Regeneration von Organen
H16-00	Kinderkrankheiten, allgemein	bei unspezifischer Erkrankung im Kindesalter und zur Ergänzung spezifischwirkender Mittel	Kinderkrankheiten
H06-08	Ankylosierende Spondylitis (M. Bechterew)	Wirbelkörperentzündung, mit Schmerzen und Versteifung der Gelenke.	Rheumatische Erkrankungen
H08-29	Dyspepsie (Erwachsene)	Verdauungsstörung wie z.B. Bauchschmerzen, Beschwerden über Magenüberlauf, frühes Sättigungsgefühl, Übelkeit und Erbrechen, Durchfall, der durch Verstopfung ersetzt werden kann, sowie dem Auftreten von Sodbrennen und Aufstoßen	Erkrankung des Verdauungstrakt
H15-06	Vitamin B6 - Mangel	Vitamin B6-Mangel entsteht bei mangelnder Darmflora, bei Langzeiteinnahme von Medikamenten oder Schwangerschaft etc.	Vitaminmangelkrankur

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H02-01	Tumor Weichteile (Sarkoma)	Tumor Weichteile (Sarkoma)	Tumorerkrankung
B02-BOX	BOX - FÜR EIN HARMONISCHES LEBEN	enthält die Mittel B00-01 bis B00-09	Lebensbegleiter
R05-00	Nervengewebe / Nervenzelle	Für die Regeneration der Nervenzelle	Regeneration von Organen
PA02-04	Efferenz	normiert die Impulse (Reizleitung) vom Zentralnervensystem in die Peripherie	Neuropsychologie
R44-001	Sympathische Teil des Nervensystem	Regeneration und Funktion des sympathische Teils des autonomen Nervensystem	Regeneration von Organen
R126-00	Herz	Regeneriert das Herz in seinem zellularen Aufbau und seiner Funktion	Regeneration von Organen
R114-09	Mastdarm (Rectum)	Wiederherstellung der zellulären Struktur des Rektums bei Hämorrhoiden, Rektumvorfall, nach operativen Eingriffen oä.	Regeneration von Organen
R112-A1	Musculus piriformis	Regeneration des Musculus piriformis	Regeneration von Organen
B00-13	Orgon	Orgon, universale kosmische Lebensenergie	Lebensbegleiter
R108-00	Halsmuskeln, innere	Regeneration der inneren Halsmuskeln	Regeneration von Organen
H19-04	Reaktive Psychosen	psychische Störung nach Trauma, Koma	Psychische Krankheiten
R112-01	Muskeln d. Schultergürtels - hinten	Muskeln d. Schultergürtels - hinten	Regeneration von Organen
E01-H	Wasserstoff	die Seele des Wasserstoff	Elemente
H08-15	Atonie der Speiseröhre und des Magens	Schlaffheit der Speiseröhre (Refluxkrankheit) und des Magens, Darm und Galle ableitende Wege sowie Verdauungsstörungen auf Grund von Tonus und Peristaltik Störungen des Magen-Darm-Traktes	Erkrankung des Verdauungstrakt
H07-04	Aspergillose	Infektion mit einem speziellen Schimmelpilz der Gattung Aspergillus.	Atemwegserkrankungen
PA02-15	Down Syndrom	bei Trisomie 21 ist das Chromosom 21 dreimal anstatt zweimal in seinen Zellen vorhanden.	Neuropsychologie
H22-09	Panaritium	Nagelbettentzündung der Finger und Zehen	Chirurgische Erkrankungen
H22-07	Eingewachsener Nagel	Eingewachsener Nagel	Chirurgische Erkrankungen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H14-12	Morgellons	Betroffene berichten, dass bunte Fasern oder Hyphen (also Pilzstränge) in der Haut oder dem Unterhautgewebe gebildet würden; weitere Symptome sind Hautläsionen, Bewegungsphänomene in der Haut, Beschwerden des Bewegungsapparates und des Magen-Darm-Trakts, Leistungseinschränkungen sowie kognitive und emotionale Störungen.	Infektionskrankheiten
H22-12	Dickdarm Divertikel	Ausstülpungen der Darmschleimhaut	Chirurgische Erkrankungen
G01-05	DNS-Molekül (Triplets). CUG	normiert das DNS-Molekül (Triplets); CUG	Genetik
H24-09	Verschluss der zentralen Netzhautarterie	Verschluss der zentralen Netzhautarterie infolge Spasmus, Embolie oder Thrombose	Augenkrankheiten
G00-01	Synthese von Eiweißen	die Zusammensetzung und Reihenfolge der Aminosäuren, wird auf der Grundlage der Basis einer Codierung der Information der DNS bestimmt	Genetik
H23-11	Otosklerose / Schwerhörigkeit	Durch Knochenumbauprozesse wird die Schallübertragung im Ohr zunehmend eingeschränkt.	HNO-Krankheiten
H15-01	Vitaminmangel (Hypovitaminosen)	Eine Gruppe von Erkrankungen durch ungenügende Zufuhr oder Aufnahme von Vitaminen	Vitaminmangelerkrankungen
H17-11	Uterus Polyp	Polypen an der Gebärmutter und Gebärmutterhalses	Frauenkrankheiten
H14-07	Enterovirenerkrankungen	1.Poliioviren, 2 Cocksackie-Viren, 3 Echoviren, 4 Hepatitis-A-Virus, 5 Humane Enteroviren gastrointestinale, also den Magen-Darm-Trakt betreffende, Beschwerden.	Infektionskrankheiten
R45-04	Macula lutea	Für die Regeneration der Macula lutea (Sehgrube) auch Fovea centralis (ist der Ort des schärfsten Sehens auf der Netzhaut)	Regeneration von Organen
SB01-00	Sternbild Eidechse	Sternbild Eidechse für das "Auffüllen" der Lebensenergie, für die Festlegung eines beliebigen Alters	Sternbilder / Sterne
H27-27-00	Mineralien-Stoffwechsel im Blut	Mineralien-Stoffwechsel im Blut	Laborwerte
H18-06	Asthenisches Syndrom	ist von körperlicher und geistiger Schwäche und Kraftlosigkeit sowie einer raschen Ermüdbarkeit geprägt (das Mittel bewirkt eine schnelle Erholung)	Neurologische Erkrankungen
H08-06	Zöliakie	chronische Erkrankung des Dünndarms, die auf einer lebenslangen Unverträglichkeit gegenüber dem Klebereiweiß Gluten, bzw. der Unterfraktion Gliadin beruht	Erkrankung des Verdauungstrakt
B02-11	Harmonisierung von Erde und Kosmos	im Außen erkennt (harmonisiert) man die Reflektion des Inneren	Lebensbegleiter
H21-07	Kondylome, spitzförmige (Feigwarzen)	Feigwarzen (spitze Kondylome, Condylomata acuminata) sind gutartige Hautwucherungen im Intimbereich. Sie zählen zu den häufigsten Geschlechtskrankheiten.	Haut- und venerische Erkrankung
R45-18	Tränenkanal Auge	Tränenkanal Auge	Regeneration von Organen
RB37-07	Zahnbogen, unterer	Regeneration des unteren Zahnbogen, z.B. Fehlstellung der Zähne	Regeneration von Organen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>H18-04</b>	Tremor	rhythmisches Muskelzittern	Neurologische Erkrankungen
<b>RR02-01</b>	Adrenalin	optimiert den Adrenalin Spiegel	Biochemie
<b>H22-21</b>	Wunden	Riss- und Schürfwunden durch mechanische Verletzung der Haut	Chirurgische Erkrankungen
<b>H07-01</b>	Asthma bronchiale (Erwachsene)	Asthma bronchiale (Erwachsene)	Atemwegserkrankungen
<b>H23-01</b>	Nasenpolypen	gutartige Wucherungen der Nasenschleimhaut	HNO-Krankheiten
<b>H23-02+</b>	Sinusitis	Entzündung der Nasennebenhöhlen	HNO-Krankheiten
<b>H19-06</b>	Zwangszustände	Zwangszustände und Verhalten, durch unwillkürliche und unbezwingbare Gedanken, Vorstellungen, Ängste	Psychische Krankheiten
<b>GF00-16</b>	Absicht	Fähigkeit willentlich Vorgänge/Prozesse auszulösen und zu steuern	Geistige Fähigkeiten
<b>R95-03</b>	Fußgelenk, Haltbänder	Fußgelenk, Haltbänder, für die Regeneration	Regeneration von Organen
<b>R94-05</b>	Knie - Kreuzband, vorderes	Knie - Kreuzband, vorderes	Regeneration von Organen
<b>H05-08</b>	Cor Pulmonale	Rechtsherzinsuffizienz mit Atemnot, Hypertrophie des rechten Herzventrikel als Folge arterieller pulmonarer Hypertensie	Herzkreislaufsystem
<b>H01-03</b>	Vaskuläre Krise	akute Störung der systemischen Hämodynamik, bestimmt durch die Störung des vaskulären Tonus	Kritische Zustände
<b>H18-07</b>	Neurorheumatismus	rheumatische Erkrankung des Nervensystems	Neurologische Erkrankungen
<b>H25-09</b>	Zahnfraktur	traumatische Störung der Zahnkrone und Zahnwurzel sowie Folgen von Zahnbehandlungen	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
<b>H25-18</b>	Alveolitis	Entzündung der Zahnfleischtasche eines entfernten Zahnes (Wundheilstörung)	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
<b>H21-05</b>	Candidose / Hautpilz	Pilz (Candida) Erkrankung der Haut und Schleimhäute	Haut- und venerische Erkrankung
<b>B02-10</b>	Harmonisierung des persönlichen Umfelds	Harmonisierung des Wohnraums bzw. des persönlichen Umfelds auch außerhalb der Wohnung	Lebensbegleiter

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
PA01-44+	Depersonalisation (Persönlichkeitsverlust)	<p>das Gefühl des Verlustes des eigenen „ICH“ und das qualvolle Durchleben der Abwesenheit von emotionalem Interesse zu Beziehungen mit nahestehenden Personen, Arbeitsumfeld und ähnlichem. Kann bei psychischen Erkrankungen und äußersten Zuständen auftreten. Die leichte Form (eine überproportional sozialisiertes angepasstes Verhaltensmuster) dessen wird bei psychisch gesunden Menschen unter Umständen emotionaler Überlastung, somatischen Erkrankungen und ähnlichem beobachtet.</p> <p>Oder es kommt auch zu Veränderungen von Identität, Selbst oder Körper, die der Betroffene als fremdartig und unwirklich wahrnimmt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Patienten fühlen dass ihr Körper oder Teile ihres Körpers nicht mehr zu ihnen gehören</li> <li>- Sie erleben gelegentlich, dass sie in einen Spiegel schauen und sich selbst nicht mehr erkennen können</li> <li>- Die eigene Stimme erscheint beim Sprechen als fremd</li> <li>- Einige machen die Erfahrung, neben sich zu stehen oder sich selbst bei gewissen Tätigkeiten zu beobachten.</li> <li>- die Betroffenen klagen über emotionale Taubheit oder Abstumpfung</li> <li>- Patienten klagen über das Gefühl der "Fremdsteuerung". Sie fühlen sich automatisiert, wie Roboter.</li> <li>- Es kommt zu Veränderungen der Erinnerung. Erinnerungen können verblissen oder zusammenhanglos abgespeichert werden.</li> </ul>	Krankheiten;Psychische Krankheiten
THR05-08+	Oberkiefer (Hund)	Regeneration des Oberkiefer´s	Regeneration;Hund;Tier
TPR29-00+	Verdauungssystem	Regeneration des Verdauungssystems	Regeneration;Pferd;Tier
TPR33-01+	Niere (Pferd)	Regeneration der Niere	Regeneration;Pferd;Tier
H22-53+	Zysten	<p>Eine Zyste ist ein durch eine Kapsel abgeschlossener, mit Epithel ausgekleideter Hohlraum im Gewebe. Er kann aus einer oder mehreren Kammern bestehen und einen dünn- oder dickflüssigen Inhalt aufweisen.</p> <p>Zysten können überall im Körper auftreten</p>	
H22-32	Proktitis, Paraproktitis	Entzündung der Umgebung von Rektum und After. Ursachen sind Verletzungen (Einläufe), Hämorrhoiden, Fisteln, Mastdarmvorfall uä.	
H17-23+	Uterustumor	bösartige Tumore des Corpus uteri. (Korpuskarzinom bzw. Endometriumkarzinom, Karzinom der Gebärmutterschleimhaut)	Unbekannte Krankheiten
PA01-25	Neurose, narzisstische	Ausrichtung auf das eigene ICH, die das Level der Ambivalenz der Gefühle steigert	Psychologie
H15-09+	Vitamin K - Mangel	Vitamin K-Mangel	Vitaminmangelkrankun
H22-52+	Harninkontinenz	Mit dem Begriff Harninkontinenz bezeichnet man den ungewollten Abgang von Urin.	
H21-27+	Papillomatose	Ein Papillom ist ein benigner, exophytisch wachsender epithelialer Tumor, der vom Plattenepithel der Epidermis oder Schleimhäute ausgeht.	
H16-18+	Hernia Diaphragmatika (Zwerchfellhernie, Hiatushernie)	Defekt des Diaphragmas, das die Bewegung der Bauchorgane aus dem Bauchraum in den Thoraxraum begleitet	Kinderkrankheiten

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H21-26+	Karbunkel	eitrige Entzündung von Haarbälgen und des subkutanen Fettpolsters in deren Umgebung.	
H21-25+	Folikulitis	Die Follikulitis ist eine Entzündung der Haarfollikel.	
H08-05+	Glutensensitive Enteropathie	Mangel an Fermenten im Dünndarm zur Gluten Aufspaltung, Zöliakie bei Erwachsenen	Erkrankung des Verdauungstrakt
H06-04+	Osteoarthrose deformans	degenerative, nicht entzündliche und nichtinfektiöse chronische Gelenkerkrankung	Rheumatische Erkrankungen
H02-08+	Hautkrebs – Plattenepithelkarzinom (Spinaliom, Basaliom)	Basalzellkarzinom (auch Basaliom) bzw. der weißer oder helle Hautkrebs entsteht häufig aufgrund von UV-Strahlung, radioaktiver Strahlung, Albinismus, chr. Ulzera, Narben usw.	Tumorerkrankung
H22-51+	Traumatischer Schock	schwere Allgemeinreaktion des Organismus bei massivem Trauma des Gewebes oder massivem Blutverlust.	
E03-Li+	Lithium	die Seele des Lithium's	Elemente
H19-14+	Maniakal - Depressive Psychose (MDP) (zirkuläre Psychose, Zyklophrenie)	Erkrankung, welche durch das periodische Entstehen von manischen und depressiven Zuständen (Phasen) erscheint, unterbrochen ge-wöhnlich von Interremissionen	Psychische Krankheiten
H24-05+	Katarakt (grauer Star)	Trübung der Augenlinse oder der Linsenkapsel.	Augenkrankheiten
B00-27+	Die Liebe	Ein Gefühlszustand der Zuneigung. Sich verlieben, verliebt sein oder das Gefühl geliebt zu sein. (Schmetterlinge im Bauch)	
H05-18+	Arterielle Hypotonie	niedriger Blutdruck, unbekannter Ätiologie siehe auch: Sekundäre Hypotonie endokrine Hypotonie Morbus Addison Hypothyreose Bartter-Syndrom kardiovaskuläre Hypotonie Karotissinussyndrom Vena-cava-inferior-Syndrom Perikarderguss/Perikardtamponade Kardiomyopathien medikamentöse Hypotonie (Betablocker) infolge Hypovolämie im Rahmen von Infektionen vagotone Hypotonie (physiologisch bei Sportlern)	Atemwegserkrankungen
H24-07+	Grüner Star (Glaukom)	Grüner Star (Glaukom) ist ein Sammelbegriff für Erkrankungen des Auges, die mit einer strukturellen Schädigung des Nervus opticus (Optikusneuropathie) und damit verbundenen Gesichtsfeldausfällen und Veränderungen der Sehnervenpapille einhergehen.	Augenkrankheiten
H21-24+	Fibrom	ist eine gutartige mesenchymale Geschwulst, die durch Wucherung von Fibrozyten entsteht.	
H18-35+	Restless Legs-Syndrom	ist eine chronische neurologische Erkrankung. Sie geht mit einem intensiven, unangenehmen Bewegungsdrang in den Beinen (seltener auch in anderen Körperregionen) einher, meist begleitet von schwer beschreibbaren unangenehmen Empfindungen.	Neurologische Erkrankungen
H02-24+	Prostatakrebs	ein bösartiger Tumor, stellt sich als Adenokarzinom mit unterschiedlicher Differenzierung dar.	Tumorerkrankung

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
TKH22-01+	Wunden durch Bisse	Bisswunden	Krankheiten;Katze;Tiere
TKH22-00+	Wunden	offene mechanische Verletzungen der Haut, der Schleimhäute und des Tiefengewebes sowie der Organe.	Krankheiten;Katze;Tiere
H08-40+	Hämochromatose	(Pigmente-Leberzirrhose, Bronzediabetes, Truasje - Ano-Schoffar -Syndrom, Siderophilie und andere) - eine allgemeine Krankheit, charakterisiert durch Eisenstoffwechselstörungen mit erhöhtem Gehalt im Blutserum und Ablagerungen in den Geweben und inneren Organen.	Erkrankung des Verdauungstrakt
H14-30+	Pocken	Erkrankung viraler Natur, charakterisiert durch einen schweren Verlauf mit Fieber und pustulösem Ausschlag.	Infektionskrankheiten
BC19-04+	Gonadoliberin (Gonadotropin)	Erhöht die Sekretion des vorderen Teils der Hypophyse der gonadotropen Hormone -des luteinisierenden Hormons und des follikelstimulierenden Hormons.	Biochemie
H22-01+	Orchiepididymitis	Entzündung der Hoden- und Nebenhoden	Chirurgische Erkrankungen
R123-19+	Prostata	für die Regeneration der Prostata	Regeneration von Organen
H22-04+	Prostatitis	Entzündung der Vorsteherdrüse	Chirurgische Erkrankungen
H16-17+	Allergische Rhinitis und Sinusitis (Heuschnupfen)	allergische Reaktionen im Bereich von Nase und Nasennebenhöhlen, Mund-Rachen-Raum, Eustachi-Röhre und Mittelohr	Kinderkrankheiten
H16-01+	Allergische Diathese	eine vererbte oder erworbene Neigung des Organismus zu allergischen Erkrankungen.	Kinderkrankheiten
H23-04+	Allergische Rhinitis	Anfälle von plötzlicher Verstopfung der Nase mit reichlichen wässrigschleimigen Ausscheidungen und Niesen. Vasomotorischer Schnupfen stellt sich als neuroreflektorische Erkrankung dar.	HNO-Krankheiten
T-K-H14-02	Katzenschnupfen (Katze)	Symptome wie Niesen, tränende Augen und Nasenausfluss	Krankheiten;Katze;Tiere
H21-23+	Warzen (Stachelwarzen)	Gewöhnliche bzw. vulgäre Warzen sind am weitesten verbreitet und heißen auch Stachelwarzen. Häufig sitzen diese blumenkohlartig aussehenden Exemplare an Händen, Füßen oder im Gesicht.	Haut- und venerische Erkrankungen
H14-29+	Ornithose, Chlamydophila psittaci	akute infektiöse Erkrankung, hervorgerufen durch Chlamydien, mit Fieber, allgemeiner Intoxikation, Schädigung der Lunge, des Nervensystems, Vergrößerung von Leber und Milz.	Infektionskrankheiten
H16-10	Tuberkulose	allgemeine infektiöse Erkrankung, hervorgerufen durch säurefeste Mykobakterien, welche die Lungen, Darm, Knochen, Gelenke, Haut und Augen schädigen.  TBC Tuberkulose Schwindsucht auch hereditär	Kinderkrankheiten
H18-34+	Morton-Neurom	auch die Morton-Neuralgie ist eine schmerzhaft, fibröse Nervenverdickung des Vorfusses.	Neurologische Erkrankungen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>H10-11+</b>	Chronische lymphatische Leukämie	CLL ist ein Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) mit niedrigem Malignitätsgrad, das sich aus B-Zellen entwickelt. Die Krankheit zeichnet sich durch eine Vermehrung von immuninkompetenten (funktionslosen) Lymphozyten im Blutkreislauf, Knochenmark und Lymphsystem aus.	Erkrankung des Blutsystems
<b>RB29-01BL</b>	Mahlzahn oben links (Molar II)	Für die Regeneration des Backenzahns oben links, Zahnschema Nr.: 27	Regeneration von Organen
<b>RB29-11L</b>	Unterer Backenzahn links (Prämolar) I	Für die Regeneration des unteren linken Backenzahns (Prämolar) Zahnschema Nr.: 34	Regeneration von Organen
<b>RB29-06B</b>	Schneidezahn, lateral oben rechts	Für die Regeneration des Schneidezahns, lateral oben rechts, Zahnschema Nr.: 12	Regeneration von Organen
<b>RB29-09</b>	Unterer Schneidezahn, lateral rechts	Für die Regeneration des unteren rechten Schneidezahn, lateral Zahnschema Nr.: 42	Regeneration von Organen
<b>RB29-03B</b>	Backenzahn oben rechts (Prämolar II)	Für die Regeneration des Backenzahns oben rechts, Zahnschema Nr.: 15	Regeneration von Organen
<b>RB29-15L</b>	Unterer Mahlzahn links (Molar III)	Für die Regeneration des unteren linken Backenzahns (Molar III) Zahnschema Nr.: 38	Regeneration von Organen
<b>RB29-15</b>	Unterer Mahlzahn rechts (Molar III)	Für die Regeneration des unteren rechten Backenzahns (Molar III) Zahnschema Nr.: 48	Regeneration von Organen
<b>RB29-14L</b>	Unterer Mahlzahn links (Molar II)	Für die Regeneration des unteren linken Backenzahns (Molar II) Zahnschema Nr.: 37	Regeneration von Organen
<b>RB29-14</b>	Unterer Mahlzahn rechts (Molar II)	Für die Regeneration des unteren rechten Backenzahns (Molar II) Zahnschema Nr.: 47	Regeneration von Organen
<b>RB29-13L</b>	Unterer Mahlzahn links (Molar I)	Für die Regeneration des unteren linken Backenzahns (Molar I) Zahnschema Nr.: 36	Regeneration von Organen
<b>RB29-13</b>	Unterer Mahlzahn rechts (Molar I)	Für die Regeneration des unteren rechten Backenzahns (Molar I) Zahnschema Nr.: 46	Regeneration von Organen
<b>RB29-12L</b>	Unterer Backenzahn links (Prämolar) II	Für die Regeneration des unteren linken Backenzahns (Prämolar) II Zahnschema Nr.: 35	Regeneration von Organen
<b>RB29-12</b>	Unterer Backenzahn rechts (Prämolar) II	Für die Regeneration des unteren rechten Backenzahns (Prämolar) II Zahnschema Nr.: 45	Regeneration von Organen
<b>RB29-11</b>	Unterer Backenzahn rechts (Prämolar) I	Für die Regeneration des unteren rechten Backenzahns (Prämolar) Zahnschema Nr.: 44	Regeneration von Organen
<b>RB29-10L</b>	Unterer Eckzahn, links	Für die Regeneration des unteren linken Eckzahns Zahnschema Nr.: 33	Regeneration von Organen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>RB29-10</b>	Unterer Eckzahn, rechts	Für die Regeneration des unteren rechten Eckzahns Zahnschema Nr.: 43	Regeneration von Organen
<b>RB29-09L</b>	Unterer Schneidezahn, lateral links	Für die Regeneration des unteren linken Schneidezahn, lateral Zahnschema Nr.: 32	Regeneration von Organen
<b>RB29-08L</b>	Unterer Schneidezahn, medial links	Für die Regeneration des unteren linken Schneidezahns Zahnschema Nr.: 31	Regeneration von Organen
<b>RB29-08</b>	Unterer Schneidezahn, medial rechts	Für die Regeneration des unteren rechten Schneidezahns Zahnschema Nr.: 41	Regeneration von Organen
<b>RB29-06BL</b>	Schneidezahn, lateral oben links	Für die Regeneration des Schneidezahns, lateral oben links, Zahnschema Nr.: 22	Regeneration von Organen
<b>RB29-06A</b>	Schneidezahn, medial oben rechts	Für die Regeneration des Schneidezahns, medial oben rechts, Zahnschema Nr.: 11	Regeneration von Organen
<b>RB29-05L</b>	Eckzahn oben links	Für die Regeneration des Eckzahns oben links , Zahnschema Nr.: 23	Regeneration von Organen
<b>RB29-05</b>	Eckzahn oben rechts	Für die Regeneration des Eckzahns oben rechts , Zahnschema Nr.: 13	Regeneration von Organen
<b>RB29-03BL</b>	Backenzahn oben links (Prämolar II)	Für die Regeneration des Backenzahns oben links, Zahnschema Nr.: 25	Regeneration von Organen
<b>RB29-03AL</b>	Backenzahn oben links (Prämolar I)	Für die Regeneration des Backenzahns oben links, Zahnschema Nr.: 24	Regeneration von Organen
<b>RB29-03A</b>	Backenzahn oben rechts (Prämolar I)	Für die Regeneration des Backenzahns oben rechts , Zahnschema Nr.: 14	Regeneration von Organen
<b>RB29-01CL</b>	Mahlzahn oben links (Molar III)	Für die Regeneration des Backenzahns oben links, Zahnschema Nr.: 28	Regeneration von Organen
<b>RB29-01C</b>	Mahlzahn oben rechts (Molar III)	Für die Regeneration des Backenzahns oben rechts, Zahnschema Nr.: 18	Regeneration von Organen
<b>RB29-01B</b>	Mahlzahn oben rechts (Molar II)	Für die Regeneration des Backenzahns oben rechts, Zahnschema Nr.: 17	Regeneration von Organen
<b>RB29-01AL</b>	Mahlzahn oben links (Molar I)	Für die Regeneration des Backenzahns oben links, Zahnschema Nr.: 26	Regeneration von Organen
<b>RB29-01A</b>	Mahlzahn oben rechts (Molar I)	Für die Regeneration des Backenzahns oben rechts, Zahnschema Nr.: 16	Regeneration von Organen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H02-21+	Melanom	ist ein bösartiger Tumor, welcher aus den Melanozyten entsteht. Häufig ist er in der Haut lokalisiert, seltener in den Konjunktiven, in der cho-rialen Hülle des Auges, der Nasenschleimhaut, der Mundhöhle, in der Vagina, im Mastdarm (Rektum).	Tumorerkrankung
TPH21-05B+	Sommerekzem bei Pferden	Das allergische Sommekzem ist eine in der warmen Jahreszeit auftretende und jährlich wiederkehrende Dermatose (Hauterkrankung) bei Pferden, die auf eine Sensibilisierung durch Insekten (vor allem Gnizen) zurückgeführt werden kann.	Pferd;Krankheiten;Tiere
TKH24-01+	Hornhautsequester (Katze)	Teile der Hornhaut sterben ab, werden nekrotisch. In diesen toten Bereich der Hornhaut lagert sich Pigment aus der Tränenflüssigkeit ein.	Krankheiten;Katze;Tiere
H24-22+	Epiretinale Gliose	Veränderungen des hinteren Glaskörpers, die zur Bildung eines Häutchens oder einer Membran auf der Netzhautmitte (Makula) führen	Augenkrankheiten
H22-49+	Skoliose	Unter Skoliose versteht man eine dreidimensionale Deformierung der Wirbelsäule. Sie führt zu einer mehr oder weniger deutlich sichtbaren Fehlhaltung. Bei der Skoliose zeigt die Wirbelsäule eine seitliche Verdrehung	
H02-31+	Tumor im Nasen-Rachen-Bereich	Krebs, welcher sich in der Nasenhöhle oder in den Nasennebenhöhlen lokalisiert.	Tumorerkrankung
R121-09+	Nebennierenrinde	für die Regeneration der Nebennierenrinde. Die Nebennierenrinde produziert lebenswichtige Hormone Cortisol und Aldosteron.	Regeneration von Organen
BC19-07+	Vasopressin	Vasopressin erhöht die Resorption von Wasser durch die Wände der Sammelrohre der Nieren, wodurch die Konzentration des Urins erhöht und dessen Volumen verringert wird. Ein antidiuretischer Effekt. Erhöht den Tonus der Gefäße, erhöht den arteriellen Blutdruck.	Biochemie
BC19-06+	Somatostatin	Das Hormon wird im Hypothalamus synthetisiert, sowie im Magen, im Darm, Pankreas, in den peripheren Nervenenden, in der Plazenta, den Nebennieren, in der Augennetzhaut. Hemmt die Sekretion von Somatotrolin in der Hypophyse, sowie von Glykagon, Insulin, Gastrin, Sekretin, Parathormon, Immunglobulin, Renin, von Pankreasenzymen, verringert die Sekretion von Gallenflüssigkeit.	Biochemie
BC19-05+	Somatoliberin	Stimuliert die Synthese und Sekretion von Somatotrolin und Prolaktin im vorderen Teil der Hypophyse.	Biochemie
BC19-03+	Corticoliberin	Corticoliberin erhöht die Sekretion des vorderen Teils der Hypophyse des adrenocortikotropen Hormons $\beta$ Endorphin, des lipotropen Hormons, des melanozytenstimulierenden Hormons	Biochemie
BC19-02+	Thyroliberin	Thyroliberin stimuliert die Synthese und Sekretion des thyreotropen Hormons im vorderen Teil der Hypophyse.	Biochemie
BC10-20+	Hormone der hinteren Hypophyse (Neurohypophyse)	Zu den Hormonen, die von der Neurohypophyse freigesetzt werden, zählen:  ADH: fördert in distalen Tubuli und in den Sammelrohren der Niere die Wasserrückresorption durch Einbau von Aquaporin 2 in die apikale Membran. Oxytocin: führt zu Uteruskontraktionen und löst die Wehentätigkeit aus, postnatal bewirkt es eine Milchejektion aus der laktierenden Mamma durch Kontraktion der Myoepithelzellen.	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC10-17+	Prolaktin	Stimuliert das Wachstum und die Entwicklung der Milchdrüsen, ist wichtig für die Milchbildung.	Biochemie
BC10-16+	Luteinisierendes Hormon (LH)	Stimuliert die Entwicklung des Gelbkörpers nach dem Eisprung und die Synthese von Progesteron bei Frauen. Bei Männern stimuliert es die Entwicklung des interstitiellen Gewebes der Hoden und die Sekretion von Androgenen.	Biochemie
BC10-15+	Follikelstimulierendes Hormon (FSH)	Stimuliert das Wachstum der Follikel in den Eierstöcken der Frau, die Spermatogenese bei Männern.	Biochemie
BC10-14+	Kortikotropin (Adrenokortikotropin, AKTH)	Stimuliert die netzförmige Zone und die zona fasciculata der Nebennieren. Reguliert die Synthese und Sekretion von Kortikosteroiden in der Nebennierenrinde.	Biochemie
BC10-13+	Thyreotropin	Reguliert die Funktion der Schilddrüse. Erhöht die Synthese und Sekretion der Schilddrüsenhormone	Biochemie
BC10-11+	Somatotropin (Wachstumshormon)	Stimuliert die Proteinsynthese. Beeinflusst den Stoffwechsel von Kohlenhydraten und Fetten. Beschleunigt das Wachstum des Körpers, der Knochen und Muskeln.	Biochemie
BC10-10+	Hormone des vorderen Teils der Hypophyse (Adenohypophyse)	Stimuliert die Sekretion der Hormone des vorderen Teils der Hypophyse (Adenohypophyse)	Biochemie
BC10-02+	Glomerulotonin	Stimuliert die Sekretion des Hormons Aldosteron in der Nebennierenrinde.	Biochemie
H02-30+	Stimmbandkrebs	Der Stimmbandkrebs ist eine bösartige Tumorerkrankung der Stimmbänder und die häufigste Unterform des Kehlkopfkrebses	Tumorerkrankung
H19-10+	Epilepsie	ist eine Sammelbezeichnung für eine Gruppe von Funktionsstörungen des Gehirns, die durch ein Zusammenspiel aus pathologischer Erregungsbildung und fehlender Erregungsbegrenzung in den Nervenzellverbänden des ZNS entstehen.	Psychische Krankheiten
BC17-03+	Progesteron (wird im Gelbkörper gebildet)	Reguliert die Hormone des Hypothalamus	Biochemie
H23-09+	Tinnitus	Kachleare Neuritis (Tinnitus, Nervus akustikus Neuritis) Entzündung der Innenohrschnecke	HNO-Krankheiten
H22-48+	Narbgewebe (Fibrosen)	Als Narbe (lat. cicatrix) wird ein minderwertiges, faserreiches Ersatzgewebe (Fibrose) bezeichnet, dass im Anschluss einer Verletzung entsteht.	
BC20-00+	Sexualhormone	Reguliert die Sexualhormone	Biochemie
BC22-01+	Testosteron	Reguliert das Testosteron	Biochemie
BC22-00+	Hormone der Hoden	Reguliert die Hormone der Hoden	Biochemie
H22-46+	Akuter Harnverhalt	entsteht infolge einer Komprimierung der Harnwege (bei Adenom oder Prostatakrebs, Strik-tur der Urethra, Harnblasenstein u.a.) mit Erniedri-gung der kontraktilen Fähigkeit des Detrusors.	
H10-10+	Thrombozytose (Primäre)	Von einer primären Thrombozytose spricht man, wenn eine genetische Veränderung der hämatopoetischen Stammzellen zu einer gesteigerten Thrombozytopoese im Knochenmark führt.	Erkrankung des Blutsystems

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H18-10	Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)	Laterale amyotrophe Sklerose	Neurologische Erkrankungen
RB123-09+	Gliederschwellkörper (Corpus cavernosum)	Regeneriert den Gliederschwellkörper	Regeneration von Organen
RB123-08+	Schwellkörper (Corpus spongiosum)	Regeneriert den Schwellkörper	Regeneration von Organen
H20-04+	Peyronie (Induratio Penis Plastica)	Induratio penis plastica, traumatischer, entzündlicher, tumorähnlicher oder toxischer Ursache. Verkrümmung des Penis im erigierten Zustand, mit Schmerzen in Ruhe oder bei Erektion.	Sexuelle Störungen
H24-21+	Astigmatismus (Hornhautverkrümmung)	Kombination verschiedenen Arten einer Ametropie oder verschiedener Stufen einer Art der Ametropie in einem Auge als Folge einer Hornhautverkrümmung.	Augenkrankheiten
H13-08+	Vergiftung durch Graphenoxid	bei Vergiftungen durch Graphenoxid und Folgeschäden.	Akute Vergiftungen
TPH07-01+	EOTRH (Zahnerkrankung)	ausgeprägten Entzündung des den Zahn umgebenden Gewebes... EOTRH ist eine Art Sammelbegriff für verschiedene Ausprägungen einer Erkrankung mit vielen Gesichtern. Die Unterschiede bestehen hauptsächlich darin, dass der Anteil an resorptiven (auflösenden) und hyperzementotischen (Zement aufbauenden) Prozessen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Schweregraden ablaufen.	Pferd;Krankheiten;Tiere
TPH17-01+	Trächtigkeit übertragen (Pferd)	Reguliert die Zeit der Trächtigkeit Die Trächtigkeit des Pferdes dauert durchschnittlich 355 Tage. Eine Übertragung des Fohlens bis zum 400. Tag ist möglich.	Pferd;Krankheiten;Tiere
H24-20+	Dakryozystitis (Tränensackentzündung)	Entzündung des Tränensackes, meist chronisch.	Augenkrankheiten
H17-22+	Übertragene Schwangerschaft	Dauer der Schwangerschaft mehr als 41 bis 42 Wochen.	Frauenkrankheiten
TAH02-01+	Vestibuläres Syndrom	plötzliche Funktionsstörung eines Gleichgewichtsorgans im Innenohr zugrunde. Diese Erkrankung nennt man auch Neuritis oder Neu-ronitis oder Neuropathia Vestibularis.	Krankheiten;allgemein;T
H22-47+	Meniskusriss	Schädigung im inneren Kniegelenk	
H18-24	Enzephalitis	Enzephalitis ist eine Entzündung des Gehirns, die am häufigsten viral bedingt ist, jedoch durch eine Vielzahl unterschiedlicher ätiologischer Faktoren ausgelöst werden kann.	Neurologische Erkrankungen
BC19-01+	Oxytocin	Reguliert das Hormon Oxytocin Es stimuliert die Kontraktion der glatten Muskulatur der Gebärmutter, regt die Milchbildung an. Ist sehr wichtig für einen normalen Verlauf der Geburt, die Abtreibung des Fötus. Bei Oxytocin-Mangel, fehlen die Andockstellen des Stresshormons Cortisol, so das dieses dann als Zellgift wirkt.	Biochemie
BC19-00+	Hormone des Hypothalamus	Reguliert die Hormone des Hypothalamus	Biochemie
BC18-03+	Thyreocalcetonin	Reguliert das Hormon der Schilddrüse Thyreocalcetonin. Ist beim Stoffwechsel von Calcium und Phosphor beteiligt, senkt den Calcium und Phosphatspiegel im Blutplasma.	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC18-02+	Trijodthyronin (T3)	Reguliert das Hormon der Schilddrüse Trijodthyronin	Biochemie
BC18-01+	Thyroxin (T4)	Reguliert das Hormon der Schilddrüse Tirotoxin	Biochemie
BC18-00+	Hormone der Schilddrüse	Reguliert die Hormone der Schilddrüse	Biochemie
R50-05+	Hörzellen mit Zilien (Haarzellen)	Regeneriert die Hörzellen im Schneckengang des Ohrs (degeneriert bei Schwerhörigkeit durch Lärm)	Regeneration von Organen
BC17-01+	Estron (ein Östrogen)	Reguliert das Hormon Estron	Biochemie
H16-04+	Hypothyreose	Schilddrüsenunterfunktion, Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4)	Kinderkrankheiten
H17-01+	Dysfunktionale Uterusblutungen	hormonell bedingte Störung des Menstruationszyklus	Frauenkrankheiten
R102-00+	Hypothalamus	Regeneration des Hypothalamus Enthält 12 Paare von Kernen, der wichtigsten Zentren vegetativer Funktionen	Lebensbegleiter
H02-28+	Multiple Myelom (Knochenmarkkrebs)	ist eine Blutkrebs-Erkrankung, die von veränderten Plasmazellen im Knochenmark ausgeht. Diese bilden zahlreiche (multiple) Krankheitsherde im Knochenmark	Tumorerkrankung
B02-20+	Kraft und Ausdauer	Kraft und Ausdauer bei der Umsetzung und Realisierung von Projekten und Lebenszielen	Lebensbegleiter
BC05-05+	Phosphat-Anionen	PhosphatAnionen sind überwiegend intrazelluläre Anionen. Sind Elemente des Phosphatpuffersystems, welches es dem Blut erlaubt, einen stabilen pHWert (Säure) zu halten, d.h. ein System, das das SäureBaseGleichgewicht aufrecht erhält, unabhängig von in die Lösung geratenden kleinen Mengen anderer starker Säuren oder Basen und bei Verdünnung der Lösung. Das Puffersystem spielt eine größere Rolle in den Blutzellen als im Plasma.	Biochemie
BC11-00+	Hormone der Nebenschilddrüsen	Reguliert die Hormone der Nebenschilddrüsen	Biochemie
BC11-01+	Parathyroidhormon	Erhöht die Calciumkonzentration im Blutplasma und reduziert den Calciumspiegel in den Knochen, senkt den Phosphatgehalt im Blutplasma.	Biochemie
BC12-00+	Pankreashormone	Reguliert die Pankreashormone	Biochemie
PA01-43+	Anti-Angst und -Panik	für die Bewältigung der Angst und die Ausarbeitung der erforderlichen Handlungen	
H22-44+	Knochennekrose	unter Knochennekrose versteht man das Absterben von Knochengewebe. (Folge von Abszesse, Knochenmarkentzündungen, Prellungen, Knochenbrüche etc.)	
BC12-02+	Glukagon	Stimuliert die Synthese und den Abbau von Glykogen in der Leber zu Glukose.	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC12-01+	Insulin	Insulin beeinflusst den Stoffwechsel in nahezu allen Geweben. Die Hauptwirkung von Insulin ist es, die Glukosekonzentration im Blut zu senken. Insulin erhöht die Permeabilität der Plasmamembran Glukose gegenüber, aktiviert Schlüsselenzyme der Glykolyse, stimuliert die Bildung von Glykogen aus Glukose in der Leber und den Muskeln, erhöht die Synthese von Fetten und Proteinen. Weiterhin unterdrückt Insulin die Aktivität von Enzymen, die Glykogen und Fett spalten.	Biochemie
BC13-00+	Nebennierenhormone	reguliert die Nebennierenhormone	Biochemie
BC14-00+	Nebennierenrindenhormone	reguliert die Nebennierenrindenhormone	Biochemie
BC14-01+	Cortisol (Hydrocortison)	reguliert den Cortisolspiegel (Hydrocortison) Wird unter dem Einfluss des adrenokortikotropen Hormons (AKTH) sekretiert. Reguliert den Kohlenhydratstoffwechsel und nimmt Teil an der Entwicklung von Stressreaktionen.	Biochemie
BC15-02+	Noradrenalin	Erhöht den Tonus der Arteriolen und den Blutdruck. Ist bei Übertragung der Erregung von Nervenenden an den Effektor in den Neuronen des zentralen Nervensystems beteiligt.	Biochemie
BC15-01+	Adrenalin	Stimuliert den Abbau von Glukogen, ist Gegenspieler des Insulins. Stimuliert die Lipolyse des Fettgewebes. Erhöht die Frequenz und Kontraktionskraft des Herzens, den Tonus der Arteriolen, den Blutdruck, stimuliert die Kontraktion vieler glatter Muskeln. Entspannung der Bronchialmuskulatur, Hemmung der motorischen Funktion des MagenDarmTrakts und Erhöhung des Tonus seiner Schließmuskeln, erhöht den Gefäßtonus und als Folge dessen auch den Blutdruck, erhöht die Funktionsfähigkeit der Skelettmuskeln.	Biochemie
BC15-00+	Hormone des Nebennierenmarks	Reguliert die Hormone des Nebennierenmarks	Biochemie
BC14-03+	Aldosteron	Stoffwechsel von Elektrolyten und Wasser, die Aufrechterhaltung eines normalen Niveaus von Na <sup>+</sup> und K <sup>+</sup> .	Biochemie
BC14-02+	Kortison	Ein Glukokortikoid – stimuliert die Glukoneogenese.	Biochemie
E15-P+	Phosphor	die Seele des Phosphors... Phosphor ist Bestandteil von Knochen, ist beteiligt am Eiweißstoffwechsel, ist Teil der DNS und RNS, reguliert das SäureBaseGleichgewicht des Blutes, die Phosphorverbindung -ATP – speichert Energie, die frei wird als Folge vieler biochemischer Prozesse des Körpers, ist in den roten Blutkörperchen enthalten.	Elemente
H22-33	Bursitis (Schleimbeutelentzündung)	eine akute oder chronische Entzündung eines Schleimbeutels. (Gelenk)	
H13-07+	Impfung toxisch (Spätschäden)	Spätschäden von Impfungen, autoimmunologische Zustände welche in Verbindung von Impfungen stehen	Akute Vergiftungen
RB27-01+	Fissur (Zahn)	Regeneration der Fissur	Regeneration von Organen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H16-03+	Diabetes I	Diabetes I	Kinderkrankheiten
H07-01+	Asthma bronchiale (Erwachsene)	Asthma bronchiale (Erwachsene)	Atemwegserkrankungen
H11-05+	Hyperthyreose (Morbus Basedow)	Überfunktion der Schilddrüse - auch Morbus Basedow	Endokrine-Stoffwechselkrankung
H11-06+	Thyreoiditiden / Hashimoto	verschiedene Formen der Schilddrüsenentzündung	Endokrine-Stoffwechselkrankung
RB27-14+	Kieferknochen (Zahn)	Regeneration und Aufbau des Kieferknochens	Regeneration von Organen
RB27-11+	Wurzelzement (Zahn)	Regeneration und Aufbau des Wurzelzements	Regeneration von Organen
RB27-03+	Dentin (Zahn)	Regeneration und Aufbau von Dentin	Regeneration von Organen
RB27-04+	Pulpa (Zahn)	Regeneration und Aufbau der Pulpa	Regeneration von Organen
RB27-08+	Nervenfasern (Zahn)	Regeneration und Aufbau der Nervenfasern	Regeneration von Organen
RB27-07+	Parodontium (Zahnhalteapparat)	Regeneration und Aufbau des Parodontiums	Regeneration von Organen
RB27-05+	Zahnfleisch	Regeneration und Aufbau des Zahnfleisches	Regeneration von Organen
TPH02-02+	Mauke	eine Entzündung der Haut – im Bereich der Fesselbeuge	Pferd;Krankheiten;Tiere
RB27-02+	Zahnschmelz	Regeneration und Aufbau des Zahnschmelzes	Regeneration von Organen
R45-03+	Netzhaut des Auges	Für die Regeneration Netzhaut des Auges	Regeneration von Organen
R45-02+	Aderhaut des Auges	Für die Regeneration Aderhaut des Auges	Regeneration von Organen
R69-06+	Brustwirbel (Wirbelkörper)	Für die Regeneration des Wirbelkörpers des Brustwirbels	Regeneration von Organen
R69-00+	Brustwirbel	Für die Regeneration des Brustwirbel	Regeneration von Organen
H24-01+	Presbyopie	Alterssichtigkeit, degenerativ bedingte Akkomodationsstörung des Auges, Elastizitätsverlust der Linse	Augenkrankheiten

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H14-27+	Tetanus (Wundstarrkrampf)	akute Infektionserkrankung, charakterisiert durch eine schwere toxische Schädigung des Nervensystems mit tonischen und klonischen Krämpfen und Störungen der Thermoregulation.	Infektionskrankheiten
H09-08+	Glomerulonephritis	Glomerulonephritis - eine immunoallergische Erkrankung mit überwiegender Schädigung der Glomeruli.	Erkrankung der Nieren- und Harnw
E29-Cu+	Cuprum	die Seele des Kupfer	Elemente
AK-08+	Magen-Darm-Grippe	Magen-Darm-Grippe, Durchfall, entzündliche Erkrankung des Darms, Übelkeit und Erbrechen, Schwäche, evtl. Fieber	Erkältungsmittel
AK-07+	Otitis (Ohrenschmerzen)	Entzündung der Schleimhaut der Paukenhöhle (Hohlraum im Mittelohr)	Erkältungsmittel
AK-06+	Rhinitis, akut (Schnupfen)	Niesen, Juckreiz, Hypersekretion und Schwellung der Nasenschleimhaut	Erkältungsmittel
AK-03+	Grippe Prophylaxe und Rekonvaleszenz	stimuliert das Immunsystem hinsichtlich der viralen Abwehrfähigkeit	Erkältungsmittel
AK-01+	Grippe (Sommergrippe), grippaler Infekt	Fließschnupfen, im späteren Verlauf eine verstopfte Nase, Husten, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen, erhöhte Temperatur oder Fieber, eventuell mit Schüttelfrost	Erkältungsmittel
AK-04+	Tonsillitis, akute (Mandelentzündung)	geschwollene, gerötete Gaumenmandeln Schluckbeschwerden	Erkältungsmittel
AK-05+	Bronchitis, akute (Husten)	Entzündung der größeren verzweigten Atemwege – der Bronchien (und Tracheobronchitis) – mit Husten, Schleimproduktion, evtl. Fieber	Erkältungsmittel
H22-06+	Mastdarmvorfall	Sichtbare Ausstülpung der Afterschleimhaut bzw. der Mastdarmschleimhaut, mitunter auch der gesamten Mastdarmwand	Chirurgische Erkrankungen
TKR08-19+	Oberschenkelhals mit Kugel (Katze)	für die Regeneration des Oberschenkelhalses mit Kugel der Katze	Krankheiten;Katze;Tiere
H10-09	Hämolytische Anämie	Die hämolytische Anämie ist eine Form der Blutarmut (Anämie), die durch einen erhöhten bzw. vorzeitigen Zerfall von Erythrozyten (Hämolyse) bedingt ist.	Erkrankung des Blutsystems
TKH08-03	Alimentäre Osteodystrophie (Katze)	Durch Fehl- oder Mangelernährung hervorgerufene Entwicklung der Knochen. (Rachitis etc.)	Katze;Krankheiten;Tiere
TKH08-02	Knochennekrose (Katze)	unter Knochennekrose versteht man das Absterben von Knochengewebe. (Folge von Abszesse, Knochenmarkentzündungen, Prellungen, Knochenbrüche etc.)	Krankheiten;Katze;Tiere
TKH08-01	Arthrose (Katze)	Unter einer Arthrose versteht man den langsam fortschreitenden Abbau von Gelenkknorpel.	Krankheiten;Katze;Tiere
TKR08-07	Hüftpfanne (Katze)	für die Regeneration der Hüftpfanne	Katze;Krankheiten;Tiere
TAH03-09	Demodikose	ist eine Infektion der Haut mit Haarbalgmilben.	allgemein;Krankheiten;T
PF01-00	Pflanzenwachstum	bewirkt Neuaustrieb und Wuchsfreudigkeit	
PF02-01	Echter Mehltau	Bei Befall von Echtem Mehltau bildet sich auf den Blättern ein silbrig-grülicher Belag. Außerdem ist der Pilz an deformierten Triebspitzen zu erkennen.	

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
PF02-00	Pflanzen- Krankheiten	<p>Allgemein wirksames Mittel bei allen Pflanzenkrankheiten. Das Ergebnis kann bei verschiedenen Pflanzenarten sehr unterschiedlich ausfallen. Das Prinzip ist hierbei die Kräftigung der Pflanze.</p> <p>In einigen Fällen verbessert sich das Ergebnis noch mehr bei der Kombination mit dem Wachstumsmittel PF-01</p>	
TPH21-05	Sommerekzem bei Pferden	Das allergische Sommerkzem ist eine in der warmen Jahreszeit auftretende und jährlich wiederkehrende Dermatose (Hauterkrankung) bei Pferden, die auf eine Sensibilisierung durch Insekten (vor allem Gnitzen) zurückgeführt werden kann.	Pferd;Krankheiten;Tiere
R01-12	Thymus	für die Regeneration des Thymus	Regeneration von Organen
RB77-26	kleine/hintere Fontanelle (Fonticulus minor/posterior)	für die Regeneration kleine/hintere Fontanelle	Regeneration von Organen
RB77-25	große/vordere Fontanelle (Fonticulus major/anterior)	für die Regeneration große/vordere Fontanelle	Regeneration von Organen
H24-19	Neuritis des Nervus Opticus	unmittelbare Ausbreitung eines ent-zündlichen Prozesses aus den Nasennebenhöhlen oder den Hirnhäuten auf den Nervus opticus, Infek-tionsmetastasierung bei Bakteriämie, Reaktion von Nervengewebe auf Sensibilisierung bei allgemeinen Infektionen und Intoxikationen.	Augenkrankheiten
T-P-H21-03	equine Sarkoid (Fibroblastische Sarkoide)	Speziell für Fibroblastische Sarkoide Gemischte Sarkoide	Pferd;Krankheiten;Tiere
T-P-H21-04	Schimmel-Melanom	Melanome sind Tumore, die aus malignen, also bösartigen, entarteten Melanozyten (Pigmentzellen) entstehen.	Pferd;Krankheiten;Tiere
H09-11	Akute Urämie	Urämie bezeichnet die Vergiftung des Blutes mit harnpflichtigen Substanzen, wie Harnstoff, Kreatinin und Harnsäure. Eine solche Harnvergiftung tritt vor allem im Zusammenhang mit Nierenschäden und der sogenannten terminalen Niereninsuffizienz auf, ebenso beim akuten Nierenversagen.	Erkrankung der Nieren- und Harnw
H09-10	Akute Niereninsuffizienz	plötzliche, prinzipiell reversible Verschlechterung der Nierenfunktion mit Abfall der glomerulären Filtrationsrate (GFR) und meist auch Anurie.	Erkrankung der Nieren- und Harnw
H09-07	Akute Glomerulonephritis	eine akute Entzündung der Glomeruli. Diese kann nach Infekten sowie im Rahmen bestimmter Erkrankungen ( z.B. Vaskulitis, Lupus erythematodes) oder immunologisch bedingter Entzündungsprozesse der Niere auftreten	Erkrankung der Nieren- und Harnw
H05-21	Kardiomyopathie	primäre nichtentzündliche Myokar-dschädigungen (idiopathische), die nicht mit Herz-klappenfehlern oder pulmonaler Hypertension, einer ischämischen Krankheit des Herzens oder systemi-schen Krankheiten verbunden sind.	Atemwegserkrankungen
H05-19	Myokardinfarkt (Herzinfarkt)	schwere Erkrankung des Herzens, bedingt durch eine akute Insuffizienz der Kreislauf-versorgung mit Entstehung von Nekrosenherden im Herzmuskel, wichtigste klinische Form der ischämi-schen Herzkrankheit.	Atemwegserkrankungen
T-P-H05-02	Leptospirose	Die Leptospirose ist eine akut verlaufende Infektionskrankheit, die bei Menschen und bei Tieren auftritt.	Pferd;Krankheiten;Tiere
E34-Se	Selen	die Seele des Selen	Elemente

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>H08-39</b>	Insuffizienz des Kardialen Sphinkters (Mageneingang)	entsteht bei Hiatushernien mit auftretender Insuffizienz des Magenmundes, bei Schädigungen des kardialen Sphinkters	Erkrankung des Verdauungstrakt
<b>T-K-R36-00</b>	Zähne (Katze)	für die Regeneration der Zähne	Krankheiten;Katze;Tiere
<b>T-P-H10-02</b>	Equine rezidivierende Uveitis (Mondblindheit)	Es handelt sich dabei um eine immer wiederkehrende Entzündung des Augeninneren bei Pferden und Ponies, die unbehandelt bis zur Erblindung führen kann. Symptome: (schmerzhaftes) Zusammenkniffen des Auges, Rotes Auge, tränendes Auge, geschwollenes Auge, trübes Auge auf Grund eines Hornhautödems, trübes Kammerwasser, enge Pupille, Verfärbung der Iris Ursachen: Immunvermittelte Überempfindlichkeitsreaktion Typ IV Genetische Prädisposition bei Appaloosas Mögliche Spätfolge einer Infektion mit Leptospiren oder anderer Bakterien, Viren oder Parasiten	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>T-P-H10-01</b>	Keratitis	eine Entzündung der Hornhaut. Bei dieser Krankheit tritt eine Trübung der Hornhaut auf, perikorneale Hyperämie der Gefäße, Störung des Glanzes und der Spiegelung, Lichtscheu, starker Anstieg der Empfindlichkeit, Krämpfe der Lider, Ausscheidung von Exsudaten.	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>H02-26</b>	Dünndarmkrebs	Bösartige Dünndarmgeschwülste stellen sich als Karzinoid, Krebs, Leiomyosarkom dar, die sich im terminalen Abschnitt des Krummdarms, des Zwölffingerdarms und des Enddünndarms lokalisieren.	Tumorerkrankung
<b>H02-25</b>	Harnblasenkrebs	ein bösartiger Tumor der Harnblase	Tumorerkrankung
<b>H21-22</b>	Bullöses Pemphigoid	eine Autoimmunerkrankung, die sich durch juckende Rötungen und pralle Blasen der Haut bemerkbar macht. .	Haut- und venerische Erkrankung
<b>T-P-H09-02</b>	Stresssyndrom	Zittern, beschleunigter Herzschlag, Schweißausbrüche, Verspannungen (oft Nacken und Schultern), verminderte Leistungsfähigkeit, Erschöpfung, Kopf- und Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Magen-Darm-Beschwerden	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>T-P-H09-01</b>	Neurosen	eine reversible Störung der Nervenaktivität, hervorgerufen durch psychische Traumata, d.h. starke Reizung.	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>T-P-H09-00</b>	Funktionale Nervenkrankheiten	Basismittel für Nervenkrankheiten	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>T-A-H03-08</b>	Geschmeiß (Tiere)	– blutsaugende zweiflügelige fliegende Insekten zu denen Mücken zählen, Kriebelmücken, Bartmücken, Bremsen und manche blutsaugenden Fliegen.	Krankheiten;allgemein;T
<b>T-A-H03-07</b>	Sinfunkulose (Tiere)	entomose Krankheiten, hervorgerufen durch Läuse und ist gekennzeichnet durch Unruhe der Tiere, Juckreiz, Dermatitis	Krankheiten;allgemein;T
<b>T-A-H03-06</b>	Simuliidotoxikose (Tiere)	eine Krankheit vieler Tierarten, die auftritt beim Angriff einer hohen Mückenanzahl. Dabei saugen sie nicht nur Blut, sondern auch Toxine über ihren Speichel ab, die hematrope und neurotrope Eigenschaften haben.	Krankheiten;allgemein;T
<b>T-P-H06-01</b>	Gastrophilose der Pferde (gastrophilosis)	eine entomose Krankheit, hervorgerufen durch Larven der Magen-Bremsen, gekennzeichnet durch Stomatitis, Pharyngitis, Störung der motorisch-sekretorischen Aktivität des Magen-Darm-Traktes, Erschöpfung.	Pferd;Krankheiten;Tiere

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>T-A-H03-05</b>	Wolfartiose (Tiere)	eine Invasionskrankheit der Tiere und Menschen, hervorgerufen durch Larven Wolfartfliege bei ihrer Entwicklung in den Wunden, mazerierter Haut oder auf den Schleimhäuten natürlicher Körperöffnungen.	Krankheiten;allgemein;T
<b>T-P-H05-01</b>	Pferdegrippe (grippus equorum)	eine akut verlaufende, ansteckende Infektionskrankheit, gekennzeichnet durch eine katarrhalische Entzündung der oberen Atemwege, Niedergeschlagenheit, kurzem Fieber und krankhaftem Trockenhusten	Pferd;Krankheiten;Tiere
<b>T-P-H05-00</b>	Infektionskrankheiten der Pferde	Basismittel bei Infektionskrankheiten der Pferde	Pferd;Krankheiten;Tiere
<b>T-P-H08-02</b>	Magen- und Darmgeschwür	ist eine chronische rezidivierende Erkrankung, gekennzeichnet durch die Entwicklung eines Defektes der Schleimhäute mit Bildung von trophischen Geschwüren im Magen und Dünndarm. Außerdem können symptomatische Geschwüre auftreten, die mit anderen Krankheiten verbunden sind.	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>H14-25</b>	Meningokokken - Infektion	eine von Meningokokken hervorgerufene Erkrankung, verläuft als akute Nasopharyngitis, eitrige Meningitis und/oder Meningokokkämie.	Infektionskrankheiten
<b>H14-24</b>	Tollwut (Hydrophobie)	akute Viruserkrankung, die durch das Auftreffen von Speichel infizierter Tiere auf geschädigte Haut entsteht.	Infektionskrankheiten
<b>H18-33</b>	Neuropathie der Gesichtsnerven (Fazialisparese)	Grunderkrankungen, die eine periphere symptomatische Fazialisparese auslösen können, sind u.a.: Infektionen, Einengungen im Nervenkanal: z.B. bei Mittelohrentzündungen, Tumoren von Ohrspeicheldrüse, Verbindung mit Bluthochdruck, Verletzungen: z.B. Frakturen von Schädelbasis, Kiefer oder Felsenbein;	Neurologische Erkrankungen
<b>R04-A</b>	Muskelgewebe, glattes	für die Regeneration des glatten Muskelgewebes	Regeneration von Organen
<b>PA01-41</b>	Phase der Pubertät	für eine harmonische Gestaltung der pubertären Phase	
<b>H21-21</b>	Lichen Sclerosus et Atrophicus	Als Lichen sclerosus et atrophicus bezeichnet man eine erworbene, kutane, chronisch - entzündliche (autoimmunologische) Bindegewebserkrankung mit phasenhaftem Krankheitsverlauf. Es erscheinen erbsengroße, porzellanweiße atrophische Flecken der Haut und der Schleimhaut von Hals, Nacken, Schulter, Brust und Genitale.	Haut- und venerische Erkrankung
<b>PA01-42</b>	Hyperaktivität bei Kinder (ADHS)	Hyperaktivität bei Kinder zeigt sich durch Unaufmerksamkeit, Impulsivität im sozialen Verhalten und intellektueller Tätigkeit.	
<b>R04-C</b>	quergestreiftes Herzmuskelgewebe	Regeneration von Herzmuskelgewebe	Regeneration von Organen
<b>R04-B</b>	quergestreiftes Skelettmuskelgewebe	Regeneration von Skelettmuskelgewebe	Regeneration von Organen
<b>R04-000</b>	Muskelgewebe	Regeneration von Muskelgewebe	Regeneration von Organen
<b>R53-A</b>	Gelenk (bewegliches)	Regeneration von Gelenken	Regeneration von Organen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>R53-B</b>	Syndesmose (bindegewebige Knochenverbindungen)	Regeneration von Syndesmose Die Syndesmose stellt eine Verbindung zwischen zwei Knochen dar und besteht selbst aus Bindegewebe. Sie findet sich beispielsweise am oberen Sprunggelenk, aber auch im Bereich des Ellenbogens.	Regeneration von Organen
<b>R53-C</b>	Synchondrosen (Knorpelhaften)	Regeneration von Synchondrosen Aus Knorpel bestehende Verbindung zwischen zwei Knochen. Verbindung zwischen Rippen und Brustbein. zwischen den Schädelknochen der Schädelbasis	Regeneration von Organen
<b>R53-D</b>	Symphyse	Regeneration einer Symphyse Eine Symphyse ist die Verbindung zweier Knochen durch Faserknorpel. Symphysen beim Menschen sind die Bandscheiben und die Schambeinfuge.	Regeneration von Organen
<b>R121-02</b>	Nierenmark (Medulla renalis)	für die Regeneration des Nierenmarks	Regeneration von Organen
<b>R121-01</b>	Nierenrinde (Cortex renalis)	für die Regeneration der Nierenrinde	Regeneration von Organen
<b>R53-07</b>	Gelenkknorpel	Regeneration des Gelenkknorpels	Regeneration von Organen
<b>R53-04</b>	Knorpel	Regeneration des Knorpels	Regeneration von Organen
<b>R53-02</b>	Knochenbälkchen (Trabekel)	Regeneration des Knochenbälkchens	Regeneration von Organen
<b>R53-03</b>	faseriges Bindegewebe (Knochen)	Regeneration des faserigen Bindegewebes	Regeneration von Organen
<b>R53-01</b>	Periost	Regeneration des Periosts	Regeneration von Organen
<b>R04-00</b>	Bindegewebe	Regeneration von Bindegewebe	Regeneration von Organen
<b>H02-11</b>	Knochtumore, maligne	sind primäre bösartige Tumoren im Knochengewebe (Östrogens Sarkom, paraossales Sarkom, Chondrosarkom, bösartiger gigantomozellulärer Tumor) und nicht Östrogene Abstammung (Ju-hing-Sarkom, Fibrosarkom, Chordom, Angiosarkom, Adamantinom).	Tumorerkrankung
<b>H02-20</b>	Neuroblastom	sind bösartige Tumoren mit Metastasen im Skelett oder in der Leber. Sie entstehen in den sympathischen Nerven und Ganglien und auch in der medullären Schicht der Nebennieren.	Tumorerkrankung
<b>T-K-R35-23</b>	Niere (Katze)	für die Regeneration der Niere	Krankheiten;Katze;Tiere
<b>T-H-H15-00</b>	Protozoeninfektion (Hund + Katze)	Infektionen von Hunden und Katzen mit intestinalen Protozoen	Krankheiten;allgemein;T

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>T-P-H21-02</b>	equine Sarkoid	Hauttumor beim Pferd Okkulte Sarkoide Verruköse Sarkoide Noduläre Sarkoide Fibroblastische Sarkoide Gemischte Sarkoide Malignes Sarkoid	Pferd;Tiere;Krankheiten
<b>H21-20</b>	Ekzem	eine Erkrankung, charakterisiert durch Entzündungen der oberflächlichen Haut-schichten mit neuroallergischem Charakter als Reaktion auf die Einwirkung von äußeren oder inneren Reizstoffen, Unterscheidung durch Polymorphismus des Ausschlags, Juckreiz und langandauernden re-zidivierenden Verlauf.	Haut- und venerische Erkrankungen
<b>H23-14</b>	Kehlkopftumor (Polyp)	gutartige, häufig vorkommende Tumoren, besonders als Fibrom (Polyp) und Papillom des Kehlkopfes.	HNO-Krankheiten
<b>H14-23</b>	Zystizerkose (Schweinebandwurm)	entwickelt sich durch den Befall verschiedener Organe über den Magen mit Bandwurmfinnen	Infektionskrankheiten
<b>H14-22</b>	Diphyllobothriosis (Bandwurm)	breiter Bandwurm	Infektionskrankheiten
<b>H14-21</b>	Askaridose (Spulwürmer)	Ascaris lumbricoides, parasitiert im Erwachsenenstadium im Dünndarm.	Infektionskrankheiten
<b>T-H-R38-04</b>	Speiseröhre (Hund)	Regeneration der Speiseröhre	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>R17-00</b>	Oberkiefer	Regeneration des Oberkiefers	Regeneration von Organen
<b>R19-00</b>	Unterkiefer	Regeneration des Unterkiefers	Regeneration von Organen
<b>H14-20</b>	Strongyloidiasis	Erreger parasitiert im Dünndarm des Menschen (überwiegend im Zwölffingerdarm), manchmal in den Gallengängen und Bauchspeicheldrüsendrüsen, in der Migrationsperiode in Bronchien und Lungengewebe.	Infektionskrankheiten
<b>H14-16</b>	Helminthen, Wurmerkrankung	Enterobius vermicularis, auch Madenwurm genannt, ist ein Parasit aus der Gruppe der Helminthen, der den Dickdarm befällt.	Infektionskrankheiten
<b>RB02-01</b>	Stammzelle	regeneriert die Stammzellen	Regeneration von Organen
<b>RB02-09</b>	rotes (blutbildendes) Knochenmark	regeneriert das rote (blutbildende) Knochenmark	Regeneration von Organen
<b>RB02-04</b>	Monozyt (Blutzelle)	regeneriert die Monozyten (Blutzelle)	Regeneration von Organen
<b>RB02-00</b>	Hauptorgane der Blutbildung und Immunabwehr	regeneriert die Hauptorgane der Blutbildung und Immunabwehr	Regeneration von Organen
<b>H24-18</b>	Atrophie des Nervus Opticus (Degeneration der Sehnerven)	Erkrankung der Sehnerven und Netzhaut, Erkrankung des Gehirns, seiner Hülle und Gefäße, allgemeine Intoxikationen, erbliche Ursache.	Augenkrankheiten

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H22-40	Hernien	Unter einer Hernie versteht man den Durchtritt von Baucheingeweiden mit deren Peritoneum durch eine Öffnung (Bruchpforte), die meist in der Bauchwand liegt.	
H11-16	Fatigue-Syndrom (mit Schädigung der Organe)	Das Chronic Fatigue Syndrome (CFS - Chronisches Erschöpfungssyndrom) ist ein häufig nicht scharf definiertes Krankheitsbild, dessen Leitsymptom eine lähmende geistige und körperliche Erschöpfung ist.	Endokrine-Stoffwechselkrankung
H18-32	Enzephalitis, virale	als Ursachen für eine kommen in Frage: Viren (z.B. durch Herpesviren oder bei FSME, Masern, Japanische Enzephalitis - auch die chronische Folge eines grippalen Infekts o.ä	Neurologische Erkrankungen
R85-01	Speiche (Radius)	Regeneration der Speiche	Regeneration von Organen
H22-42	Platffuss	nach unten durchgedrückte Längsgewölbe des Fußes.(oft kombiniert mit einem Knick-Spreizfuß) Entsteht durch eine ungenügende Funktion von Muskeln und Bändern, die zu einem Einsinken des Fußlängsgewölbes führen.	
H11-17	Fatigue-Syndrom (Stoffwechsel bedingt)	Das Chronic Fatigue Syndrome (CFS - Chronisches Erschöpfungssyndrom) ist ein häufig nicht scharf definiertes Krankheitsbild, dessen Leitsymptom eine lähmende geistige und körperliche Erschöpfung ist.	Endokrine-Stoffwechselkrankung
PA01-40	Persönlichkeitsstörung, selbstunsichere	Unruhe, Ängstlichkeit, Unentschlossenheit, sowie die Neigung zur Selbstanalyse, ständige Zweifel und Überlegungen, eine Tendenz zur Bildung von Obsessionen und rituelle Handlungen	
H14-19	Röteln	Röteln sind eine durch das Röteln-Virus ausgelöste, in der Regel leicht verlaufende Virusinfektion mit Hautexanthem	Infektionskrankheiten
H14-18	Scharlach	Scharlach ist eine durch Streptokokken verursachte ansteckende akute Erkrankung	Infektionskrankheiten
H14-17	Masern	Infektionskrankheit, die zu den typischen Kinderkrankheiten gezählt wird, aber auch Erwachsene befallen kann	Infektionskrankheiten
H24-17	Strabismus	ist eine Störung des Gleichgewichts der Augenmuskeln bzw. eine fehlerhafte motorische Koordination beider Augen	Augenkrankheiten
H02-19	Hodentumor, maligner (bösaartig)	bösartige Tumore welche vom Samenepithel ausgehen, sowie Tumore die von den hormonbildenden Zellen der Stroma ausgehen.	Tumorerkrankung
H13-05	Schädigung der Nieren (Vergiftung)	Schädigung der Nieren durch Giftstoffe (endogen und exogen)	Akute Vergiftungen
H02-18	Hypophysenadenom	sind gutartige Tumoren der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse), die sich in der vorderen Schädelbasis befindet.	Tumorerkrankung
H13-04	Vergiftung (Schwermetalle)	Psychoneurologische Störungen infolge toxischer Einwirkung auf verschiedenen Strukturen des zentralen und peripheren Nervensystems und der Wechselwirkung mit anderen Organen. (Schwermetalle und andere nervenschädigende Giftstoffe	Akute Vergiftungen
R125-04A	Nebenschilddrüse	Regeneraion der Nebenschilddrüse	Regeneration von Organen
H11-15	Hypoparathyreoidismus	Unterfunktion der Nebenschilddrüsen mit verminderter Sekretion von Parathormon gekennzeichnete Erkrankung: Die Symptomatik ist durch die Hypokalzämie und dadurch auftretende Tetanie geprägt.	Endokrine-Stoffwechselkrankung

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H02-17	Hautlymphom	Lymphome der Haut (= kutane Lymphome) gehören zur Gruppe der sogenannten extranodalen Non-Hodgkin-Lymphome. Extranodal bedeutet hierbei, dass sie außerhalb der Lymphknoten, nämlich in der Haut, entstehen.	Tumorerkrankung
H22-41	Dickdarm-Divertikulose	Ausstülpungen der Darmwand	
G00-05	Ribosom	Die Proteinsynthese (Translation) wird auf Ribosomen durchgeführt. Durch die Verbesserung der Ribosomen wird eine optimale Synthese von Eiweißen angeregt.	Genetik
H22-38	Megakolon	Unter einem Megacolon versteht man eine massive Erweiterung des Dickdarms. Es entsteht nach erst späteren Jahren, wenn entzündliche Darmkrankheiten ( z.B. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) die Nervenzellen des Dickdarms geschädigt haben.	
H18-31	Neurosyphilis	syphilitische Schädigung des Nervensystems	Neurologische Erkrankungen
H18-30	Funikuläre Myelose ( kombinierte Sklerose)	subakute kombinierte Degeneration des Rückenmarks mit Schädigung der hinteren und lateralen Spinalwurzeln.	Neurologische Erkrankungen
H18-29	Amyotrophie, spinale	eine Gruppe von vererbten chronischen Krankheiten, charakterisiert durch progrediente atrophische Paresen, durch Schädigung des Vorderhorns des Rückenmarks.	Neurologische Erkrankungen
H18-28	Muskeldystrophie, progressive	essentielle fortschreitende Degeneration des Muskelgewebes, entsteht durch Schädigung des Nervengewebes und führt zu Atrophie und Schwäche in bestimmten Muskelgruppen	Neurologische Erkrankungen
H22-31	Verletzung innerer Organe	Traumen im Thoraxraum und Bauchhöhle, in Folge von Verletzungen oder operativen Eingriffen	
R107-05	Musculus sternocleidomastoideus		Regeneration von Organen
K-021	JHVH	Jahve gab dem Menschen das Ich, indem er das, was als Geistiges in der Luft lebte, in ihn einströmen ließ.	
H08-38	Fettleber / Fetthepatose	Die Fettleber ist eine krankhafte Veränderung der Leber, bei der es zu einer vermehrten Einlagerung von Triglyceriden in das Lebergewebe kommt.	Erkrankung des Verdauungstrakt
H08-37	Leberzirrhose	Die Leberzirrhose ist eine chronische Erkrankung der Leber, die mit einer Zerstörung der Läppchen- und Gefäßarchitektur durch eine entzündliche Fibrose einhergeht.	Erkrankung des Verdauungstrakt
PA01-39	Neurose der Aufdringlichkeit (Gedankenzudrang)	Menschen mit einem unruhigen, rigiden, ängstlichen Charakter. (Reizbarkeit, eine erhöhte Erschöpfbarkeit, Schlafstörungen, vegetative Störungen), Äußert sich bei einer Person durch das Vorhandensein einer erhöhten Unruhe und erdrückender Stimmung, vom Inhalt her verschiedener aufdringlicher Gedanken der Erinnerungen, Bewegungen und Handlungen, sowie Ängste (meistens in Form von Phobien, solcher wie Kardiophobie, Kanzerophobie, die Angst vor dem Erröten), die sich als fremd und zwangsläufig wiederholend anfühlen.	Psychologie
R67-00	Halswirbel. 3. bis 6.	Für die Regeneration des dritten bis sechsten Halswirbels	Regeneration von Organen

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
PA01-38	Depression	Subjektiv gesehen durchlebt der Mensch vor allem schwere, qualvolle Emotionen und Gefühle, wie z.B. Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Verzweiflung. Das Interesse, Motive und willensstarke Aktivitäten sind stark reduziert	Psychologie
GF00-17	Agraphie	Verlust der Fähigkeit zu schreiben Lese- und Rechtschreibschwäche	Geistige Fähigkeiten
GF00-11	Rechenschwäche	die Unfähigkeit im Umgang mit Zahlen und Störungen bei Rechengvorgängen	Geistige Fähigkeiten
R114-07	Dickdarm, absteigender	Regeneration des absteigenden Dickdarms	Regeneration von Organen
H08-36	Colitis und kollagene Colitis	Entzündung der Dickdarmschleimhaut bzw. Kollagene Colitis: Die kollagene Kolitis ist eine seltene Form der chronisch-entzündlichen Erkrankung des Gastrointestinaltraktes, die alle Abschnitte des Colons und vereinzelt auch Magen oder terminales Ileum befallen kann.	Erkrankung des Verdauungstrakt
R39-00	Plexus brachialis (Armgeflecht)	Regeneration des Nervus Plexus brachialis	Regeneration von Organen
R38-00	Rückenmarksnerv (Spinalnerv)	Regeneration des Rückenmarksnervs	Regeneration von Organen
MZ01-01	Holotropes Atmen	Holotropes Atmen, der Zustand einer speziellen Atemübung um wechselnde Bewusstseinszustände einzuleiten	Meditation
C04-A	Anahata Chakra (Herzchakra) Aktivierung	Das Anahata ist Sitz von Liebe und Freude, Flexibilität, Offenheit, Anpassungsvermögen, Ideenreichtum. Es steuert das Herz und die Lungen.	Chakras
BC01-01	Tryptophan - Aminosäure	Tryptophan – eine essentielle Aminosäure. Die Derivate von Tryptophan Verbessern die Arbeit des Gehirns – normalisieren den Schlaf, den Appetit und die Laune. Im Körper wird aus Tryptophan Nicotinsäure und Serotonin synthetisiert. Eine ausreichende Menge an Tryptophan im Körper fördert die normale Funktion des Immunsystems und einen normalen Cholesterinspiegel.	Biochemie
B02-13	posthypnotische Zustände	löst die Wirkungen von Manipulation (Medien) ua. auf	Lebensbegleiter
H22-36	Phantomschmerzen / Amputationsschmerz	Phantomschmerzen sind z.B. Schmerzen, die nach einer Amputation in dem nicht mehr vorhandenen Körperteil empfunden werden. Sie können vom Patienten i. d. R. außerhalb des Körpers sehr genau lokalisiert werden.	
T-K-R39-00	Herz (Katze)	für die Regeneration des Herzens	Katze;Krankheiten;Tiere
H05-17	Angeborene Herzfehler	Ein Herzfehler oder Herzvitium ist eine angeborene oder erworbene Fehlbildung des Herzens oder einzelner Herzstrukturen. Herzfehler können sowohl muskuläre Anteile, wie das Herzseptum oder das Myokard, als auch bindegewebige Elemente, wie die Herzklappen, betreffen.	Atemwegserkrankungen
H22-35	Dekubitus	Dekubitus ist eine schlecht und langsam heilende Wunde infolge einer Minderdurchblutung der Haut und/oder des Subkutangewebes.	

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>R114-08</b>	S-förmiger Dickdarm (Sigmoid)	Für die Regeneration des S-förmigen Dickdarms	Regeneration von Organen
<b>T-H-H09-00</b>	Erkrankung der Harnorgane (Hund)	Erkrankung der Harnorgane bei Hunden	Krankheiten;Katze;Tiere
<b>T-H-H10-03</b>	Mastzellentumor (Hund)	ist eine von Mastzellen ausgehende Neubildung (Neoplasie) beim Haushund, die vor allem in der Haut und Unterhaut auftritt.	Krankheiten;Katze;Tiere
<b>T-H-H10-02</b>	Osteosarkom	Osteosarkom ist ein schmerzhafter und aggressiver Knochentumor	Krankheiten;Katze;Tiere
<b>T-H-H10-01</b>	Adenom (Hund)	Epithelzellentumor - benigne epitheliale Neoplasien, die drüsenähnlich wachsen	Krankheiten;Katze;Tiere
<b>T-H-H10-00</b>	Tumorerkrankung (Hund)	körpereigene Zellen, die sich selbstständig vermehren und immer weiter wachsen. Tumore können gutartig (benigne) oder bösartig (maligne) sein.	Katze;Krankheiten;Tiere
<b>H22-34</b>	Polyp	Polyp (Geschwulst), sichtbare, meist gestielte Ausstülpung der Schleimhaut.	
<b>H08-35</b>	Hepatitis	eine Entzündung des Lebergewebes. Sie kann infektiös (v.a. viral), toxisch, immunologisch oder durch andere Erkrankungen bedingt sein.	Erkrankung des Verdauungstrakt
<b>R135-13</b>	Mastdarmvene, obere	Mastdarmvene, obere, für die Regeneration	Regeneration von Organen
<b>R46-00</b>	Muskeln des Augapfels	Für die Regeneration der Muskeln des Augapfels	Regeneration von Organen
<b>R114-06A</b>	Dünndarm	Regeneration des Dünndarms	Regeneration von Organen
<b>R114-06</b>	Dünndarm (Leerdarm)	Regeneration des Dünndarms (Leerdarm)	Regeneration von Organen
<b>H11-13</b>	KPU (Kryptopyrrolurie)	Die HPU oder KPU ist eine Stoffwechselstörung bei der die Synthese von Häm gestört ist. Häm ist u.a. Bestandteil der roten Blutkörperchen (Erythrozyten). Es kommt zu einem hohen Verlust an Mikronährstoffen, der über die Nahrung nicht ausgeglichen werden kann.	Endokrine-Stoffwechselkrankung
<b>H08-08</b>	Leberinsuffizienz-Syndrom	Störung der Leberfunktion auf Grund eines akuten oder chronischen Leberparenchymschadens	Erkrankung des Verdauungstrakt
<b>C07-A</b>	Sahasrara Chakra (Kronenchakra) Aktivierung	Das Sahasrara Chakra ist die Verbindung zwischen dem Unendlichen und dem Individuum. Hierdurch kommt die Fähigkeit zur Wahrnehmung höherer Ebenen des Seins.	Chakras
<b>C06-A</b>	Ajna Chakra (Dritte Auge) Aktivierung	Ajna Chakra steht für alle geistigen Kräfte, insbesondere die beiden Grunderkenntnisarten Intellekt und Intuition . Aktivierung des Ajna Chakras verhilft insbesondere für Stärkung der Intuition. Motive sind Wunsch nach Erkenntnis, Wissendurst, Wunsch nach Selbstverwirklichung	Chakras
<b>C05-A</b>	Vishuddha Chakra (Halschakra) Aktivierung	Es steht für Verbindung, für Kommunikation, für Weite, Geborgenheit im Unendlichen.	Chakras

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>C01-A</b>	Muladhara Chakra (Wurzelchakra) Aktivierung	Die Eigenschaften, die dem Muladhara Chakra am häufigsten zugesprochen werden sind Gleichgewicht, Ausdauer, Ruhe, Beständigkeit, Sparsamkeit, Realitätssinn, gesunder Menschenverstand und Prinzipientreue.	Chakras
<b>H21-19</b>	Lichen ruber planus	Der Lichen ruber planus ist eine subakut oder chronisch verlaufende Dermatose, die typischerweise mit Juckreiz und Papeln einhergeht. Sie tritt bevorzugt an den Schleimhäuten auf.	Haut- und venerische Erkrankungen
<b>R48-08</b>	Trommelfell	Regeneriert das Trommelfell	Regeneration von Organen
<b>B00-25</b>	Empathie	Das Verständnis eines anderen Menschen durch emotionales Einfühlen in dessen Gefühlslage.	Lebensbegleiter
<b>H11-14</b>	Lipödem	Beim Lipödem handelt es sich um eine anlagebedingte Fettverteilungsstörung, die im Verlauf der Erkrankung zu einer pathologischen Vermehrung des Fettgewebes führt.	Endokrine-Stoffwechselkrankung
<b>T-P-R21-07</b>	Griffelbein lateral (Pferd)	Regeneration des Griffelbeins lateral	Pferd;Tiere;Krankheiten
<b>T-P-R21-06</b>	Griffelbein medial (Pferd)	Regeneration des Griffelbeins medial	Pferd;Krankheiten;Tiere
<b>T-P-R21-05</b>	Gleichbein (Pferd)	Regeneration des Gleichbeins	Pferd;Krankheiten;Tiere
<b>H15-07</b>	Vitamin C - Mangel	Vitamin C-Mangel	Vitaminmangelkrankung
<b>BC03-00</b>	Enzyme (optimale Neubildung)	Enzyme sind biologische Katalysatoren, Beschleuniger biochemischer Reaktionen	Biochemie
<b>B02-14</b>	geistige Souveränität erlangen	geistige Souveränität erlangen	Lebensbegleiter
<b>H17-18</b>	Krebs der Weiblichen Geschlechtsorgane	bösartiger Epithel-Tumor	Unbekannte Krankheiten
<b>H21-18</b>	Zytomyalgie	div. Erkrankungen in Folge einer Zytomegalievirus-Infektion	Haut- und venerische Erkrankungen
<b>H18-27</b>	Neurofibromatose	eine Gruppe genetischer Erkrankungen, bei der viele weiche, fleischige Wucherungen von verändertem Nervengewebe (Neurofibrome) unter der Haut und in anderen Körperteilen auftreten.	Neurologische Erkrankungen
<b>T-H-R49-01</b>	Herz (Hund)	Regeneration Herz	Krankheiten;Tiere;Hund
<b>H02-16</b>	Ovarialkrebs	Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom) ist ein bösartiger Tumor der Eierstöcke.	Tumorerkrankung
<b>H17-19</b>	Krebs der Vagina und äußeren Geschlechtsorganen	bösartiger Epithelzellen-Tumor	Frauenkrankheiten
<b>H19-13</b>	Katatonie	Die Katatonie ist ein schwer einzuordnendes psychomotorisches Syndrom, das gekennzeichnet ist durch motorische, emotionale und behaviorale Symptome. das sind u.a.: Stupor, Katalepsie, Flexibilitas cerea, Negativismus, Echolalie	Psychische Krankheiten

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>T-H-H07-02</b>	Malassezien-Dermatitis (Hund)	Malassezien sind Hefepilze oder Sprosspilze. Im Gegensatz zu den "echten" Hautpilzen (Dermatophyten) bilden sie kein Myzel und sind nicht ansteckend. Hefepilze gehören zum kutanen Mikrobiom von Hunden und Katzen, sind also normale Mitbewohner, die unmittelbar nach der Geburt von der Mutter auf die Welpen übertragen werden.	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>T-A-H03-04</b>	Zecken (Tiere)	Befall und Erkrankung durch Zecken	Krankheiten;allgemein;T
<b>R90-01</b>	Kopf des Oberschenkelknochens	Regeneration des Kopfes des Oberschenkelknochens	Regeneration von Organen
<b>H21-17</b>	Nesselfieber (Urtikaria)	Gruppe von Hauterkrankungen mit charakteristischer Hautreaktion in Form von Quaddeln und/oder Angioödemem.	Haut- und venerische Erkrankungen
<b>T-H-R33-01</b>	Rückenmarksnerv (Hund)	Regeneration des Systems der Harnorgane (Basis)	Krankheiten;Tiere;Hund
<b>T-K-H14-03</b>	Katzenseuche (Katze)	Die Panleukopenie, auch feline Parvovirose genannt, ist eine durch das feline Parvovirus (FPV) hervorgerufene Infektionskrankheit der Katzen. Betroffen sind vor allem noch nicht immunkompetente Jungtiere. Der Krankheitsverlauf ist durch Fieber, Erbrechen, Diarrhoe, Dehydratation und Leukopenie gekennzeichnet.	Krankheiten;Katze;Tiere
<b>H24-10</b>	Amblyopie	Unter Amblyopie oder Schwachsichtigkeit versteht man eine Sehminderung eines oder seltener beider Augen ohne anatomische oder refraktäre Ursache. Auch Verlust des räumlichen Sehens.	Augenerkrankungen
<b>PA01-37</b>	Zwangszustände und -handlungen / Obsession	Zwangszuständen, die sich in Emotionen und Handlungen äußern -z.B. das Zwangswaschen der Hände; die Angst auf eine Linie zu treten und ähnliches	Psychologie
<b>BC05-02</b>	Natriumkation	ist das Hauptkation des Blutplasmas und der extrazellulären Flüssigkeit. Es beeinflusst wesentlich die Verteilung des Wassers im Körper und hält das Wasser im extrazellulären Raum	Biochemie
<b>T-H-H08-01</b>	degenerative Myelopathie (Hund)	langsam fortschreitendes Absterben der langen Rückenmarksbahnen	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>H10-07</b>	Zytostatische Erkrankung	polysyndromische Erkrankung auf Grund der Einwirkung von zytostatischen Faktoren (z.B. Medikamente) auf den Organismus zur Unterdrückung der Zellteilung. Vorrangig auf Knochenmark und Epithelzellen des Magen-Darm-Tract und Schädigung der Leber.	Erkrankung des Blutsystems
<b>T-H-H07-01</b>	Dermatophytosen (Hund)	Dermatophytosen des Hundes wie Glatzflechte, Scherflechte, Mikrosporie, Erbgrind, Malassezia. Bildung von scharfkantigen schuppigen Stellen auf der Haut mit abgebrochenen Härchen oder Entwicklung lokaler Entzündung mit Exsudaten.	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>T-H-H07-00</b>	Pilzerkrankung der Haut (Hund)	Basismittel bei Dermatophytosen des Hundes	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>BC05-03</b>	Calciumkation	Das Calciumkation kommt vorwiegend in der extrazellulären Flüssigkeit und im Blutplasma vor. Beeinflusst die Erregbarkeit von Nerven und Muskeln	Biochemie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC05-01	Kaliumkation	ist das Hauptkation der intrazellulären Flüssigkeit. In kleinen Mengen befindet es sich in extrazellulären Flüssigkeiten und im Blutplasma. Kalium, das sich im Blutplasma befindet, reguliert die neuromuskuläre und die muskuläre Stimulation.	Biochemie
H19-12	Schizophrenie	eine Geisteskrankheit; vielfältig in ihren Erscheinungsformen und zeichnet sich aus durch eine gespaltene Persönlichkeit, Abkapslung, Störung des Kontakts zu anderen Menschen und der Außenwelt.	Psychische Krankheiten
PA02-17	Psychosensorische Störungen	Treten im Zusammenhang mit pathologischen Prozessen auf, die die spezifischen Bereiche des Gehirns betreffen, auf. Hierzu gehören: Photopsien, visuelle,- auditive,- Geruchs- und Geschmacks,- Illusionen, Parästhesien, systematische Schwindelzustände, Verzerrung in der Wahrnehmung der eigenen Körperteile.	Neuropsychologie
MZ02-05	Astralreisen	Begünstigt den Zustand zum bewußten Verlassen des Körpers. Konzentration und Bewußtseins Verlagerung werden hierdurch optimiert wodurch das Astralreisen, das eigentliche schamanische Reisen begünstigt wird. Grundlage hierfür ist außerdem ein entsprechendes Energieniveau im Nabel Chakra. (Ki-Kraft)	Meditation
H18-23	Meningitis	Meningitis bezeichnet man eine Entzündung der Gehirn- und Rückenmarkshäute (Meningen). Diese dienen als Schutzhüllen für das Gehirn und Rückenmark. Ursache der Entzündung ist meistens eine Infektion mit Bakterien.Symptome sind abnorme Reflexe, Ataxie und Dyskinesie.	Neurologische Erkrankungen
H14-15	Erysipel (Wundrose)	auch Rotlauf genannt – ist eine durch Bakterien ausgelöste Hauterkrankung. Es kommt zu einer lokalen Entzündung der Haut mit Rötung und Schwellung.	Infektionskrankheiten
BC05-04	Magnesiumkation	Spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des osmotischen Drucks innerhalb der Zellen. Ist ein Aktivator von Enzymprozessen. Verringert die neuromuskuläre Stimulation, führt zur Abnahme des arteriellen Blutdrucks.	Biochemie
H16-16	Nabelbruch	Nabelbruch (Nabelhernie) ist eine Ausstülpung von Gewebe und Organen aus dem Bauchraum durch eine Bruchpforte rund um den Nabel	Kinderkrankheiten
BC04-00	Mineralsalze im Körper	für die Normierung der Mineralsalze im Körper	Biochemie
H05-16	Pneumosklerose, -fibrose	Pneumosklerose ist eine Pathologie in der Lunge, gekennzeichnet durch den Ersatz von Lungengewebe durch Bindegewebe (häufig infolge chron. entzündlicher Prozesse.	Atemwegserkrankungen
H18-26	Neuropathie der Gesichtsnerven	Entzündung und Verletzung der Gesichtsnerven, Gesichtslähmung	Neurologische Erkrankungen
BC03-02	Oxireduktasen	Unterstützt Redoxreaktionen in den Zellen.	Biochemie
BC03-01	Enzyme (verbessert die Qualität)	Enzyme sind biologische Katalysatoren, Beschleuniger biochemischer Reaktionen	Biochemie
H05-15	Linksherzerkrankung	Pulmonale Hypertonie infolge einer Linksherzerkrankung. Dadurch erhöht sich der pulmonal-venöse Blutdruck und in der Lungenarterie entwickelt sich die pulmonale Hypertonie.	Herzkreislaufsystem

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H07-10	Alveolitis	Alveolitis ist eine Entzündung in und um die winzigen Lungenbläschen (Alveolen) und kleinsten Atemwege (Bronchiolen) der Lunge,	Atemwegserkrankungen
H11-12	Cushing- Syndrom	Hyperkortisolismus (Cushing-Syndrom, Morbus Cushing, adrenales Cushing-Syndrom) Als Cushing-Syndrom bezeichnet man sämtliche Zustände pathologisch erhöhter und biologisch wirksamer Kortisolspiegel im Blut, einschließlich medikamentös-induzierter Formen.  Umso schwieriger ist es für Ärzte, das Syndrom von Adipositas zu unterscheiden. Denn beim Cushing-Syndrom führt eine gesteigerte Produktion von Cortisol gerade zu den Symptomen, die auch für Adipositas und das häufig begleitend anzutreffende metabolische Syndrom typisch sind: Gewichtszunahme, Diabetes mellitus und Hypertonie.	Endokrine-Stoffwechselkrankung
H18-25	Myelitis	Myelitis ist eine Entzündung des Rückenmarks	Neurologische Erkrankungen
R92-01	Fersenbein	Regeneration der Knochen des Fußes - Fersenbein	Regeneration von Organen
R54-09	Handwurzelknochen	Regeneration der Handwurzelknochen	Regeneration von Organen
R117-20	Leber (rechter Leberlappen)	Regeneration des rechten Leberlappens	Regeneration von Organen
R117-17	Gallenblase	Regeneration der Gallenblase	Regeneration von Organen
R117-16	Gallenblasengang	Regeneration des Gallenblasengangs	Regeneration von Organen
R117-15	Zwölffingerdarm (oberer Teil)	Regeneration des Zwölffingerdarms (oberer Teil)	Regeneration von Organen
R117-14	Zwölffingerdarm (absteigender Teil)	Regeneration des Zwölffingerdarms (absteigender Teil)	Regeneration von Organen
R117-13	Zwölffingerdarm (horizontaler Teil)	Regeneration des Zwölffingerdarms (horizontaler Teil)	Regeneration von Organen
R117-02	Leber (linker Leberlappen)	Regeneration des linken Leberlappens	Regeneration von Organen
H21-15	Fußpilz (Rubromykosis)	Pilzerkrankung der Haut, die am Fuß lokalisiert ist. (Tinea pedis)	Haut- und venerische Erkrankung
H25-20	Chronische stomatogene Infektion	Herd einer chronischen Entzündung in der Mundhöhle und dem umgebenden Gewebe	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
L-E-O (A-gold)	LEO Amulett 925iger Silber 18K Gold	enthält die Information für die Chakren Aktivierung (CA-08)	

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
BC01-02	Methionin - Aminosäure	Bildung von gesunder Haut, Haaren, Nägeln; hilft den Cholesterinspiegel zu senken	Biochemie
H06-05	Gicht (Podagra)	Störung des Purinstoffwechsels Sie wird durch Einlagerung von kristallisierten Salzen der Harnsäure (Urat) in den Gelenken ausgelöst	Rheumatische Erkrankungen
C03-A	Manipura Chakra (Sonnenchakra, Solarplexus) Aktivierung	Das Manipura Chakra bewirkt alles, was mit der Sonnenenergie zu tun hat: Selbstvertrauen, Mut, Willenskraft. Es steuert die Nebennieren und die Bauchspeicheldrüse sowie die gesamte Verdauung.	Chakras
B02-15	Normalisierung des kollektiven Bewusstseins	Normalisierung des kollektiven Bewusstseins	Lebensbegleiter
RB99-12	Vorhofkammerknoten (AV-Knoten)	für die Regeneration des Vorhofkammerknoten (AV-Knoten)	Regeneration von Organen
RB99-00	Reizleitungssystem des Herzens	für die Regeneration des Reizleitungssystem des Herzens	Regeneration von Organen
H19-11	Alkoholisches Syndrom des Fötus	abnorme Entwicklung der psychophysiologischen Entwicklung des Kindes in Folge Alkoholmißbrauch bei Frauen vor und während der Schwangerschaft	Psychische Krankheiten
H08-14	Ösophagusachalasia	die Ösophagusachalasia ist eine hypokontraktile Motilitätsstörung des Ösophagus; die Peristaltik und die koordinierte Erschlaffung des unteren Ösophagus-sphinkters ist gestört.	Erkrankung des Verdauungstrakt
T-P-H11-07	PSSM Typ-2 Polysaccharid-Speichermyof (Pferd)	PSSM2-K1 GEN: COL6A3 (Pferd)	Pferd;Krankheiten;Tiere
R38-03	Rückenmarksnerv sensible Hinterwurzel	Regeneration der sensiblen Hinterwurzel(Rückenmarksnerv)	Regeneration von Organen
R110-01	Supraspinatus (Obergrätenmuskel)	für die Regeneration des Obergrätenmuskel	Regeneration von Organen
T-H-H05-02	Dysplasie von Geleneken (HD)	Dysplasie von Geleneken, z.B. Hüft dysplasie	Krankheiten;Hund;Tiere
C02-A	Swadhisthana Chakra (Sexualchakra) Aktivierung	das Swadhisthana Chakra wirkt positiv auf folgende Eigenschaften stark: Hingabe, Loslassen, Liebe, Demut, Mitgefühl, Mitleid, Intuition, Fließen, Gottesliebe, Vertrauen.	Chakras
H09-04	Nierenkolik	heftige, plötzlich einsetzende, krampfartige Schmerzen in der Nierengegend (Nierenstein)	Erkrankung der Nieren- und Harnw
H15-10	Vitamin B12	Vitamin B12	Vitaminmangelerkrankun
H15-08	Vitamin D - Mangel	Vitamin D-Mangel	Vitaminmangelerkrankun
H15-05	Vitamin B3 - Mangel	Vitamin B3-Mangel entseht bei der Aufnahme im Darm, Magen und Dünndarm oder fehlen in der Nahrung sowie bei überproportionaler Belastung (Schwangerschaft, physische Belastung, Medikamente)	Vitaminmangelerkrankun
H15-02	Vitamin A-Mangel Erkrankungen	Vitamin A-Mangel entseht bei der Aufnahme im Darm oder bei der Störung der Synthese aus Karotin	Vitaminmangelerkrankun

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H15-00	Vitaminmangelerkrankungen	Vitaminmangelerkrankungen allgemein (die Folgeerkrankung auf Grund von fehlen diverser Vitamine)	Vitaminmangelerkrankung
R01-04	Muskelzelle, glatte	regeneriert die glatten Muskelzellen	Regeneration von Organen
H22-30	ISG-Syndrom (Iliosakralgelenk)	Man geht davon aus, dass bei dieser Blockade die Gelenkflächen verkanten	Chirurgische Erkrankungen
H02-14	Hirntumoren (Gehirn und Rückenmark)	bösartige Tumore, Glioblastom und Astrozytom	Tumorerkrankung
H02-15	Lungenkrebs	Bronchialkarzinom, Adenokarzinom	Tumorerkrankung
R136-07	Leistenlymphknoten	für die Regeneration der Leistenlymphknoten	Regeneration von Organen
B02-19	Mitgefühl	Mitgefühl ist die Fähigkeit nicht nur Gefühle zu teilen, sondern auch das Bedürfnis zu entwickeln, empfundenes Leiden zu lindern	Lebensbegleiter
RB79-01	Gallertkern (Nukleus pulposus) der Bandscheibe	Regeneration des phys. Gewebes des Gallertkerns	Regeneration von Organen
R38-04	Wurzelfasern des Rückenmarksnervs (Spinalnerv)	Regeneration der Wurzelfasern des Rückenmarksnervs	Regeneration von Organen
R38-02	Rückenmarksnerv motorische Vorderwurzel	Regeneration der motorischen Vorderwurzel (Rückenmarksnerv)	Regeneration von Organen
R35-26	Vagusnerv mesenteriale Äste	regeneriert die mesenteriale Äste des Vagusnerv	Regeneration von Organen
R113B-05	Tendo calcaneus (Achillessehne)	Regeneration der Achillessehne	Regeneration von Organen
H09-06	Polyzystose der Niere	eine genetisch bedingte Erkrankung bei der es zur Bildung von flüssigkeitsgefüllten Zysten überall in der Niere kommt.	Erkrankung der Nieren- und Harnw
H23-13	Pharyngitis	Rachenentzündung, Halsentzündung	HNO-Krankheiten
T-P-R19-67	Schulter (Muskel, Knochen, Bänder) Pferd	Regeneration der Zellen und Organe	Pferd;Krankheiten;Tiere
RB57-12	weicher Gaumen	Regeneration des phys. Gewebes des weichen Gaumens	Regeneration von Organen
B00-23	Entwicklung, vorgeburtliche	intrauterine Entwicklung des Fötus, die auch die geistige Entwicklung betrifft. In dieser Zeit entwickeln sich: die Schmerzempfindlichkeit, die Temperaturempfindlichkeit und die sensorische Empfindlichkeit sowie die akustische), sowie die Motilität.	Lebensbegleiter
B00-10	Freiheit	entwickelt freiheitliches menschliches Bewußtsein und Handeln	Lebensbegleiter

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>R08-05</b>	Marksegmente, kokzygeale (Steißbein 1-3)	Regeneration Marksegmente, kokzygeale (Cauda-Equina-Syndrom)	Regeneration von Organen
<b>R08-04</b>	Segmente des Spinalmarks (Sakralbereich 1-5)	Regeneration des Sakralbereich 1-5 (Cauda-Equina-Syndrom)	Regeneration von Organen
<b>R08-00</b>	Segmente des Spinalmarks (alle)	Regeneration Segmente des Spinalmarks (Cauda-Equina-Syndrom)	Regeneration von Organen
<b>H11-10</b>	Endemische Struma (diffuse)	Eine einfache, nichttoxische Struma kann diffus oder knotig sein und ist eine benigne Hypertrophie der Schilddrüse ohne Hyper- oder Hypothyreose und ohne Entzündung.	Endokrine-Stoffwechselkrankung
<b>H11-09</b>	Panhypopituitarismus (Morbus Simmonds)	verringerte Produktion oder ein kompletter Ausfall aller Hormone des Hypophysenvorderlappens. Betrifft die Hormone: ACTH, TSH, MSH, FSH, LH, Prolaktin, Somatotropin	Endokrine-Stoffwechselkrankung
<b>R94-06</b>	Meniskus medialis	Meniskus medialis, Regeneration	Regeneration von Organen
<b>R109-00</b>	Muskeln d. Schultergürtels - vorn	Muskeln d. Schultergürtels - vorn	Regeneration von Organen
<b>R108-03</b>	Musculus scalenus anterior	Musculus scalenus anterior	Regeneration von Organen
<b>BC02-01</b>	Glykogen	Glykogen normieren	Biochemie
<b>B00-04</b>	Nicht-sterben	Nicht-sterben - verinnerlicht die geistige Entsprechung für die Unsterblichkeit	Lebensbegleiter
<b>R94-04</b>	Knie - Kreuzband, hinteres	Knie - Kreuzband, vorderes	Regeneration von Organen
<b>T-P-H11-09</b>	Myoglobinurie (Pferd)	Störung des Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsels, dystrophische Veränderungen der quergestreiften Muskulatur und Ausscheidung von Myoglobin durch Urin. Man unterscheidet paralytische und enzootische Myoglobinurie.	Pferd;Krankheiten;Tiere
<b>RB99-03</b>	rechter Schenkel des AV-Knotens (Herz)	für die Regeneration des rechten Schenkels des AV-Knotens	Regeneration von Organen
<b>R45-09</b>	Hornhaut Auge	Hornhaut Auge	Regeneration von Organen
<b>H24-03</b>	Lichtophtalmie	Blendung durch Licht, Verbrennung und Entzündung der Horn- und Netzhaut (Arbeit am Bildschirm)	Augenkrankheiten
<b>BC10-00</b>	Hormone der Epiphyse	Hormone der Epiphyse	Biochemie
<b>T-K-H01-02</b>	Nephrose (Katze)	nicht entzündliche Nierenerkrankung mit Gewebeschädigung verbunden mit einer Intoxikation des Organismus und einer Stoffwechselstörung	Krankheiten;Katze;Tiere
<b>T-P-R19-34</b>	Sprunggelenk (Pferd)	Regeneration des Sprunggelenks beim Pferd	Pferd;Krankheiten;Tiere

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
T-P-H22-02	Geschwür, Nekrose	Defekt der Haut, der Schleimhaut und der tiefer liegenden Gewebe, die keine Tendenz zur Heilung haben sowie Nekrose der Zellelemente und Entwicklung einer pathologischer Granulation.	Pferd;Krankheiten;Tiere
T-P-H22-01	Podotrochleitis (podotrochleitis chronica)	eine aseptische Entzündung des Strahlbeins, des Strahlbeinschleimbeutels und des Endteils der Flechse des tiefen Zehenbeugers.	Pferd;Krankheiten;Tiere
T-K-H14-00	Infektionskrankheiten (Katze)	Infektionskrankheiten allgemein	Krankheiten;Katze;Tiere
T-K-H01-00	Erkrankung der Harnorgane (Katze)	Erkrankung der Harnorgane bei Katzen	Krankheiten;Katze;Tiere
T-H-H04-03	Entzündung des Mastdarms	durch Verletzung, Durchfall, Verstopfung , Korposatose, Geburt sowie Mastdarmvorfall	Krankheiten;Hund;Tiere
H22-28	Dupuytren-Kontraktur	Durch Verkürzungen der Sehnenstrukturen in der Hohlhand verlieren die Patienten die Fähigkeit, ihre Finger zu strecken.	Chirurgische Erkrankungen
H11-11	Hyperparathyreoidismus	Ein primärer Hyperparathyreoidismus entsteht durch eine Funktionsstörung der Nebenschilddrüse. Hyperparathyreoidismus löst einen vermehrten Knochenabbau und –umbau aus. Das lässt sich auf Röntgenbildern erkennen und ruft oft Knochen- und Gelenkschmerzen hervor. Weitere mögliche Symptome sind zum Beispiel Übelkeit, Brechreiz, Nierensteine und Magen-Darm-Geschwüre	Endokrine-Stoffwechselkrankung
H07-07	Karbokoniose	Erkrankung der Lunge durch Einwirkung von Kohlenstoffhaltigen Staubpartikeln, sowie die Entwicklung interstitieller Lungenfibrosen	Atemwegserkrankungen
H26-02	Arm, Hand rechts, Beschwerden im Bereich	bei fehlender, unklarer oder multipler Diagnostik; für die Klärung, heilt viele Beschwerden und/oder lässt die Hauptbeschwerde klarer hervortreten	Unbekannte Krankheiten
H25-24	Ankylose des Artikulation temporomandibularis	Ankylose des Kiefergelenkes wird als eine Feste Verbindung zwischen der Unterkiefer und dem Schläfenbein charakterisiert.	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
H18-15	Mononeuropathie	Nervenschädigung der kleinen unmyelinisierten peripheren Nervenfasern; kann zu teilweisem oder vollständigem Verlust der motorischen, sensiblen oder autonomen Funktionen führen	Neurologische Erkrankungen
H16-12	Einfache Dyspepsie	Verdauungsstörung wie: starken Bauchschmerzen, Beschwerden über Magenüberlauf, frühes Sättigungsgefühl, Übelkeit und Erbrechen, Durchfall, Verstopfung, Sodbrennen und Aufstoßen	Kinderkrankheiten
T-H-H04-00	Erkrankung des Mastdarms	allgemeine Erkrankung des Mastdarms (Basis)	Krankheiten;Hund;Tiere
PA01-32	geistige Zurückgebliebenheit (Retardierung)	Eine Störung der allgemeinen psychischen und intellektuellen Entwicklung, welche durch eine Mangelhaftigkeit des zentralen Nervensystems bedingt ist.	Psychologie
R125-05	Luftröhre	Regeneration der Luftröhre	Regeneration von Organen
R64-B	Wirbelsäulenkanal	Regeneration des Wirbelsäulenkanals (z.B. bei Stenose etc.)	Regeneration von Organen
H21-13	Alopezie, Kahlkopf	Haarausfall der sich meist in umschriebenen, kreisrunden bis ovalen Bereichen der Kopfhaut manifestiert.	Haut- und venerische Erkrankung

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
PA02-08	Reziproke Koordination der Muskeln	Wechselwirkung der Nervenzentren, bei der die Anregung der einen Zentren zum Bremsen der anderen führt - bei der Anregung der Neuronen der Beugemuskeln wird die Aktivität der Neuronen der Streckmuskeln abgebremst - bei der Anregung des Inspirationszentrums wird das Expirationszentrum abgebremst	Neuropsychologie
H16-05	Stenosierende Laryngitis (Krupp-Syndrom)	entzündlicher Prozess im Kehlkopf mit Beteiligung der Trachea und Bronchien	Kinderkrankheiten
H02-13	Ösophaguskrebs	Krebs der Speiseröhre	Tumorerkrankung
T-A-H03-02	Mallophagose (mallophagos) - Haarlinge (Tiere)	hervorgerufen durch Insekten, die zur Gattung Mallophaga gehören. Anzeichen von Unruhe, Juckreiz, Aufkratzen der Haut, Haarausfall	Krankheiten;Tiere;allgen
PA01-35	Sexuelle Neigung, abnorme	von der gesellschaftlichen Norm abweichende, sexuelle Verhaltensweisen (Pädophilie, Hebephilie)	Psychologie
PA02-16	Homosexualität	sexuelle Neigung und Beziehungen zwischen gleichgeschlechtlichen Personen	Neuropsychologie
PA01-04	Schamgefühl	ein Gefühl der Verlegenheit oder der Bloßstellung, das durch Verletzung der Intimsphäre auftreten kann oder auf dem Bewusstsein beruhen kann, durch Umstände oder erfolglose Handlungen sozialen Erwartungen oder Normen nicht entsprochen zu haben.	Psychologie
H16-14	Parenterale Dyspepsie	Verdauungsstörung mit einer Infektion in der Umgebung des Magen/Darm's	Kinderkrankheiten
T-P-H11-08	PSSM Typ-2 Polysaccharid-Speichermyo (Pferd)	PSSM2-PX GEN: CACNA2D3 (Pferd)	Pferd;Krankheiten;Tiere
H02-10	Nierenkrebs	Nierenzellkarzinome geht vom Nierenparenchym und vom Epithel des Nierenbeckens aus (Adenokarzinom) oder auch von den Zellen der Harnkanälchen (Tubulussystem) ausgehend.	Tumorerkrankung
T-P-H11-04	PSSM Typ-2 Polysaccharid-Speichermyo (Pferd)	PSSM2-P3 GEN: FLNC (Pferd)	Pferd;Krankheiten;Tiere
T-P-H11-03	PSSM Typ-2 Polysaccharid-Speichermyo (Pferd)	PSSM2-P2 GEN: MYOT (Pferd)	Pferd;Krankheiten;Tiere
T-P-H11-05	PSSM Typ-2 Polysaccharid-Speichermyo (Pferd)	PSSM2-P4 GEN: MYOZ3(Pferd)	Pferd;Krankheiten;Tiere
T-P-H11-06	PSSM Typ-2 Polysaccharid-Speichermyo (Pferd)	PSSM2-P8 GEN: PYROXD1 (Pferd)	Pferd;Krankheiten;Tiere
H17-08	Vormenstruales Syndrom (PMS)	Beschwerden, die sich vier bis vierzehn Tage vor dem Eintreten der Regelblutung in jedem Monatszyklus einer Frau zeigen können und mit Beginn der Regel aufhören	Frauenkrankheiten
T-K-H14-01	Viruserkrankungen (Katze)	Viruserkrankungen allgemein	Krankheiten;Katze;Tiere
H21-09	Vitiligo	Vitiligo (Weißfleckenkrankheit)	Haut- und venerische Erkrankunge

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H21-08	Molluscum Contagiosum	Molluscum Contagiosum, Dellwarze, isoliert stehende, glänzende Papeln mit zentraler Delle	Haut- und venerische Erkrankungen
H26-07	Hals, Beschwerden im Bereich	bei fehlender, unklarer oder multipler Diagnostik; für die Klärung, heilt viele Beschwerden und/oder lässt die Hauptbeschwerde klarer hervortreten	Unbekannte Krankheiten
H14-01	Keuchhusten	Keuchhusten	Infektionskrankheiten
R94-02	Knie, Seitenband innen	Knie, Seitenband innen	Regeneration von Organen
PA02-13	Astasie	Störung der Fähigkeit zu stehen, herbeigerufen durch eine Koordinationsstörung der Muskeln des Körpers bei umfangreichen Verletzungen der Stirnlappen und des Gehirnbalkens	Neuropsychologie
T-K-H02-01	Nervensystem, Erkrankung	bei Katzen	Krankheiten;Katze;Tiere
GF00-04	Vorstellungskraft, schöpferische	für die Entwicklung der schöpferischen Vorstellungskraft	Geistige Fähigkeiten
H24-12	Exophtalmus	Hervortreten des Augapfels aus der Augenhöhle	Augenkrankheiten
H25-08	Pulpitis	Entzündung des Zahnwurzelkanals	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
E19-K	Kalium	die Seele des Kalium	Elemente
E16-S	Sulphur	die Seele des Schwefel	Elemente
BC02-00	Polysaccharide	Polysaccharide normieren	Biochemie
BC01-08	Leucin - Aminosäure	Leucin spielt eine wichtige Rolle bei der Proteinsynthese; ist notwendig für den Aufbau und Entwicklung des Muskelgewebes und für eine normale Funktion des Immunsystems	Biochemie
BC01-00	Aminosäuren	Aminosäuren normieren	Biochemie
T-A-H04-01	Diabetes mellitus (Tiere)	Krankheit mit einem absoluten oder relativen Insulinmangel, zeigt sich klinisch durch Stoffwechselstörungen, Hyperglykämie, Glukosurie	Krankheiten;allgemein;T
PA02-05	Effektor	normiert Organe oder Organsysteme, die auf die Wirkungen von äußeren oder inneren Reizen mittels neurohumoraler Mechanismen reagieren (z.B. Ringmuskel der Iris aus Lichtreize, Blutdruck durch Emotionen etc.)	Neuropsychologie
H18-08	Myelopathie	Schädigung des Rückenmarks	Neurologische Erkrankungen
H16-15	Angiom	tumorartige oder entwicklungsbedingte Fehlbildungen der Gefäße	Kinderkrankheiten
H16-13	Toxische Dyspepsie	Verdauungsstörung durch toxischer Produkte des bakteriellen Stoffwechsels, allgemeiner Vergiftungen, Störungen der Leber, des Herz-Kreislauf- und Nervensystems bei	Kinderkrankheiten

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>R108-04</b>	Musculus scalenus medius	Musculus scalenus medius	Regeneration von Organen
<b>H14-06</b>	Yersiniose	Infektionskrankheit, die durch Infektion mit den Bakterienarten Yersinia, wie Gastroenteritis, Enterokolitis, Lymphadenitis im Bauchraum und Blinddarm	Infektionskrankheiten
<b>T-K-H01-01</b>	Harnsteinleiden	Harnsteinleiden bei Katzen	Krankheiten;Katze;Tiere
<b>T-H-H04-02</b>	Pararektalabszeß	eitrige Entzündung der Cellulitis, die den Mastdarm umgibt	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>T-H-H06-01</b>	Konjunktivitis	Bindehautentzündung	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>T-H-H06-02</b>	grauer Star	Linsentrübung	Krankheiten;Hund;Tiere
<b>R45-08</b>	Ziliarkörper des Auges	Ziliarkörper, Regeneration	Regeneration von Organen
<b>R91-00</b>	Schienbein und Wadenbein	für die Regeneration des Schien- und Wadenbein	Regeneration von Organen
<b>R91-11</b>	Schienbeinschaft	für die Regeneration des Schienbeinschafts	Regeneration von Organen
<b>RB63-01</b>	Ohrspeicheldrüse	Ohrspeicheldrüse, Regeneration	Regeneration von Organen
<b>RB79-02</b>	Faserring (Amulus fibrosus) der Bandscheibe	Regeneration des phys. Gewebes des Faserrings	Regeneration von Organen
<b>RB88-00</b>	Milchdrüse (weibl. Brust)	allgemeine Regeneration und Aufbau der Milchdrüse	Regeneration von Organen
<b>RB88-13</b>	Milchgänge (weibl. Brust)	allgemeine Regeneration und Aufbau der Milchgänge	Regeneration von Organen
<b>R34-05</b>	Zungen-Rachen-Nerv / Ast zum Griffel-Rachen-Muskel	Zungen-Rachen-Nerv / Ast zum Griffel-Rachen-Muskel	Regeneration von Organen
<b>R34-01</b>	Zungen-Rachen-Nerv	Zungen-Rachen-Nerv	Regeneration von Organen
<b>R136-10</b>	Lymphgefäße des Beckens	für die Regeneration der Lymphgefäße des Beckens	Regeneration von Organen
<b>R135-11</b>	Mastdarmvene, untere	Mastdarmvene, untere, für die Regeneration	Regeneration von Organen
<b>H14-05</b>	Parotitis	Ohrspeicheldrüse Entzündung	Infektionskrankheiten

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
R03-06	Epithel, mehrschichtiges verhornendes	Regeneration von Epithel, mehrschichtiges verhornendes	Regeneration von Organen
H25-23	Perikoronaritis (Zahnungsbeschwerden)	Entzündung des Zahnfleisches um die Zahnkrone (Korona dentis) herum. (Bei durchbrechenden Zähnen) Zahnungsbeschwerden	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
H11-08	Hypophysäre (Minderwuchs)	ist auf einer verminderten Sekretion von Wachstumshormonen durch die Hypophyse bedingt	Endokrine-Stoffwechselkrankung
H25-10	Zahnluxation	Lockerung eines Zahnes durch Gewalteinwirkung. Die bindegewebigen Fasern des Zahnhalteapparates zerreißen.	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
H21-10	Gonorrhoe (männliche)	erworbene oder vererbte (hereditär) Gonorrhoe bei Männern	Haut- und venerische Erkrankungen
H17-17	Erosion des Hals Uteri	Erosion(Risse, Fissuren) des Gebärmutterhalses	Frauenkrankheiten
H08-28	Wilson-Konowalo-Krankheit	Kupferstoffwechselkrankheit, degenerative Prozesse der Leber und destruktive Prozesse im Gehirn	Erkrankung des Verdauungstrakt
H27-31-6	Kortisol im Blut	reguliert die Kortisolwerte im Blut 140-640nmil/l	Laborwerte
H16-06	Pseudokrupp	Entzündung der Schleimhaut im Bereich des Kehlkopfes und der Stimmbänder mit teilweisem Verschluss der Atemwege. Anfallartiger, bellender Husten, Heiserkeit und pfeifende bis fauchende Atemgeräusche sind typische Beschwerden. Atemnot, Erstickungsängste,	Kinderkrankheiten
PA02-12	Bewegung, willkürliche	äußere und innere körperliche, motorische Prozesse	Neuropsychologie
PA01-24	Neurose, klinische	neurotischer Konflikt, der in psycho-verletzenden Situationen aktiviert wird (Neurasthenie, Hysterie, Neurose der Aufdringlichkeit)	Psychologie
PA01-23	Neurose, hysterische	äußert sich oft in Form von krampfhaften Anfällen, Astasie - Abasie, hysterischer Taubheit, Blindheit, Mutation und vegetativviszeraler Störungen (Enuresis, Stottern, Anorexie)	Psychologie
H05-09	AV-Block	Atrioventrikuläre Blockierungen sind Rhythmusstörungen, bei der elektrische Signale im Herzen nicht immer weitergeleitet werden.	Herz-Kreislaufsystem
H26-06	Rumpf, Beschwerden im Bereich	bei fehlender, unklarer oder multipler Diagnostik; für die Klärung, heilt viele Beschwerden und/oder lässt die Hauptbeschwerde klarer hervortreten	Unbekannte Krankheiten
H26-05	Kopf, Beschwerden im Bereich	bei fehlender, unklarer oder multipler Diagnostik; für die Klärung, heilt viele Beschwerden und/oder lässt die Hauptbeschwerde klarer hervortreten	Unbekannte Krankheiten
H26-03	Bein links, Beschwerden im Bereich	bei fehlender, unklarer oder multipler Diagnostik; für die Klärung, heilt viele Beschwerden und/oder lässt die Hauptbeschwerde klarer hervortreten	Unbekannte Krankheiten
H26-01	Arm, Hand links, Beschwerden im Bereich	bei fehlender, unklarer oder multipler Diagnostik; für die Klärung, heilt viele Beschwerden und/oder lässt die Hauptbeschwerde klarer hervortreten	Unbekannte Krankheiten

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H19-08	Narkomanie (Toxikomanie) - Drogensucht	Abhängigkeitssyndrom durch psychotrope Substanzen - eine fortschreitende Vernachlässigung anderer Verpflichtungen oder Aktivitäten, sowie teilweiser Kontrollverlust und zwanghafter Substanzkonsum.	Psychische Krankheiten
H19-07	Symptomatische Psychose	psychische Symptome durch Erkrankung innerer Organe, Infektionskrankheiten, Endokrinopathien	Psychische Krankheiten
H16-07	Bronchitis Akute (Kinder)	Bronchitis Akute (Kinder)	Kinderkrankheiten
H14-10	Toxoplasmose	Toxoplasmose	Infektionskrankheiten
H07-06	Chronische Bronchitis	dauerhafte Entzündung der unteren Atemwege	Atemwegserkrankungen
H07-05	Silikatose, gutartige	Silikatose, gutartige, Talkose, Staublunge	Atemwegserkrankungen
H10-02	Agranulozytose	bezeichnet den nahezu vollständigen Mangel an Granulozyten im Blut	Erkrankung des Blutsystems
H07-03	Pneumokoniosen	Erkrankung der Lunge durch Staub, sowie die Entwicklung interstieller Fibrosen (Staublunge)	Atemwegserkrankungen
H07-02	Pneumakomasen von organischen Staub	Erkrankung der Lunge durch organischen Staub, sowie Vorstadien einer Lungenfibrose	Atemwegserkrankungen
B03-01	Flugsicherheit, Flugangst	Flugsicherheit, sicheres Ankommen beim Fliegen	Lebensbegleiter
PA02-11	Sensomotorik	Wiederherstellung der Sensomotorik (Reflektor-Ring)	Neuropsychologie
H18-12	Hydrozephalus	eine krankhafte Erweiterung der mit Liquor gefüllten Flüssigkeitsräume (Hirnventrikel) des Gehirns	Neurologische Erkrankungen
PA01-26	Neurose, traumatische	Neurose als eine vorteilhafte Art und Weise des Schutzes vor einer Gefahr (Ergebnis einer mechanischen Verletzung)	Psychologie
H08-24	Diarrhoe	nicht infektiöser Durchfall auf Grund einer Störung der Wasserresorption im Dickdarm	Erkrankung des Verdauungstrakt
GF00-15	Wille	Fähigkeit des Menschen gestellte Ziele unter den Bedingungen der Überwindung von Hindernissen, zu erlangen	Geistige Fähigkeiten
PA02-09	Sensomotoische Koordination	für die Übereinstimmung von Handlungen und die Wechselwirkung der Sinnes,- und Bewegungsorgane.	Neuropsychologie
PA02-07	Amnesie, Anteroretrograde	Störungen im Gedächtnis nach Verletzungen des Gehirns. Dabei verliert das Gehirn die Fähigkeit, Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis weiterzuleiten	Neuropsychologie
PA02-06	Amnesie	Störungen im Gedächtnis, bei lokalen Verletzungen des Gehirns.	Neuropsychologie
PA01-06	Apraxie	Unmöglichkeit zielgerichtete Bewegungen durchzuführen, bei einem normalen Funktionieren des Intellekts und der motorischen und sensorischen Systeme	Psychologie

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
H25-17	Blutungen nach der Zahnexstirpation OP	Blutungen nach der Zahnexstirpation OP	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
H25-14	Papillitis	Zahnfleischentzündung im Bereich der Interdentalpapille (dem Zahnfleisch im Zahnzwischenraum)	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
H25-11	Zahnhyperästhesie	Zahnempfindlichkeit erhöht	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
H25-06	Perimaxillare phlegmone	eitrige Entzündung des Bindegewebes im Kiefer/Zahnwurzelraumes	Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
H23-08	Hypertrophie der Gaumenmandeln	Hypertrophie des lymphadoniden Gewebes im Rachenraum	HNO-Krankheiten
H23-07	Adenoide	pathologische Wucherungen der Rachenmandeln im Nasen-Rachen-Raum	HNO-Krankheiten
H23-05	Parese und Paralyse des Kehlkopfes	Kehlkopf, Nerven Funktionstörung	HNO-Krankheiten
H22-20	Megakolon, chronisch	eine massive Erweiterung des Dickdarms	Chirurgische Erkrankungen
H22-19	Blutungen	Wunden durch mechanische Verletzung mit starker Blutung	Chirurgische Erkrankungen
H22-14	Phimose und Paraphimose	Vorhautverengung	Chirurgische Erkrankungen
H21-02	Syphilis	Syphilis, erworbene und vererbete (Miasma)	Haut- und venerische Erkrankung
H20-01	Impotenz	Impotenz	Sexuelle Störungen
H17-13	Uterusmyom	gutartige Wucherungen der Gebärmutterschleimhaut	Frauenkrankheiten
H17-05	Mastitis	Entzündung der Milchdrüse	Frauenkrankheiten
H17-03	Fluor genitalis	vermehrter Ausfluss der Scheide, Weißfluß (Fluor Albus)	Frauenkrankheiten
H16-09	Subfebrilität	erhöhte Körpertemperatur oder Fieberlosigkeit bei chronischen Entzündungen (z.B. chron. Tonsillitis)	Kinderkrankheiten
H16-08	Asthma bronchiale (Kinder)	Asthma bronchiale (Kinder)	Kinderkrankheiten
H05-07	Lungenödem (Linksherzinsuffizienz)	Lungenödem in folge Linksherzinsuffizienz	Herzkreislaufsystem
H02-06	Schilddrüsenkrebs	Knoten, Tumor der Schilddrüse, Schilddrüsenkrebs	Tumorerkrankung
H02-03	Speicheldrüsenkrebs	Speicheldrüsenkrebs	Tumorerkrankung

Artikelnr	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Rubrik
<b>GF00-13</b>	Automatisches Schreiben	mediales Schreiben	Geistige Fähigkeiten
<b>GF00-12</b>	Agrammatismus	Verlust der Fähigkeit zur Analyse grammatikalischer Anordnung des Sprechens	Geistige Fähigkeiten